**Europäisches Parlament**
2024-2029

*Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz*

**2024/0311(COD)**

5.6.2025

# ÄNDERUNGSANTRÄGE 20 - 33

**Entwurf eines Berichts**
**Zala Tomašič**
(PE773.060v01-00)

Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge, Druckgas-Zapfsäulen, Strom- und Gaszähler sowie Messgeräte für thermische Energie

Vorschlag für eine Richtlinie
(COM(2024)0561 – C10-0205/204 – 2024/0311(COD))

**Änderungsantrag 20**
**Stefano Cavedagna**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Erwägung 4**

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| (4) Anhang I der Richtlinie 2014/32/EU sollte geändert werden, um der Einführung intelligenter Gas- und Stromzähler und der neuen Messgeräte, die unter die neuen gerätespezifischen Anhänge fallen, Rechnung zu tragen. | (4) Anhang I der Richtlinie 2014/32/EU sollte geändert werden, um der Einführung intelligenter Gas-***, Wasser-*** und Stromzähler und der neuen Messgeräte, die unter die neuen gerätespezifischen Anhänge fallen, Rechnung zu tragen. |

Or. it

**Änderungsantrag 21**
**Stefano Cavedagna**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Artikel 2 – Absatz 2**

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| (2) Abweichend von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2014/32/EU bleiben gemäß der Richtlinie 2014/32/EU ausgestellte Bescheinigungen und nationale Bescheinigungen, die Messgeräte abdecken, welche ab dem [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] in den Geltungsbereich der Richtlinie 2014/32/EU fallen ***und vor dem [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = 24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] in Verkehr gebracht wurden***, bis zum Ende ihrer Gültigkeitsdauer ***und keinesfalls länger als bis zum [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = 12 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie]*** gültig. | (2) Abweichend von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 2014/32/EU bleiben gemäß der Richtlinie 2014/32/EU ausgestellte Bescheinigungen und nationale Bescheinigungen, die Messgeräte abdecken, welche ab dem [Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] in den Geltungsbereich der Richtlinie 2014/32/EU fallen, bis zum Ende ihrer Gültigkeitsdauer gültig. |

Or. it

**Änderungsantrag 22**
**Ivars Ijabs, Svenja Hahn**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Artikel 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2**

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| Sie wenden diese Vorschriften ab dem [Amt für Veröffentlichungen: Bitte genaues Datum – [***24*** Monate] nach Inkrafttreten dieser Richtlinie – einsetzen] an. | Sie wenden diese Vorschriften ab dem [Amt für Veröffentlichungen: Bitte genaues Datum – [***36*** Monate] nach Inkrafttreten dieser Richtlinie – einsetzen] an. |

Or. en

**Änderungsantrag 23**
**Ivars Ijabs, Svenja Hahn**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 2**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.2

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| 10.2 Die Anzeige des Ergebnisses muss klar und eindeutig, gegen versehentliches Löschen geschützt sowie mit ***den*** nötigen Markierungen und Aufschriften versehen sein, um dem Benutzer die Bedeutung des Ergebnisses zu verdeutlichen. Unter normalen Einsatzbedingungen muss ein ***problemloses*** Ablesen des dargestellten Ergebnisses gewährleistet sein. Zusätzliche Anzeigen sind gestattet, sofern Verwechslungen mit den der messtechnischen Kontrolle unterliegenden Anzeigen ausgeschlossen sind. | 10.2 Die Anzeige des Ergebnisses muss ***unmissverständlich*** klar und eindeutig, gegen versehentliches Löschen ***oder Ändern*** geschützt sowie mit ***allen*** nötigen Markierungen und Aufschriften versehen sein, um dem Benutzer die Bedeutung des Ergebnisses zu verdeutlichen. Unter normalen Einsatzbedingungen muss ein ***müheloses*** Ablesen des dargestellten Ergebnisses gewährleistet sein. Zusätzliche Anzeigen sind gestattet, sofern Verwechslungen mit den der messtechnischen Kontrolle unterliegenden Anzeigen ***unter allen Umständen*** ausgeschlossen sind. |

Or. en

**Änderungsantrag 24**
**Stefano Cavedagna**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.6 – Unterabsatz 1

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| Abweichend von den Nummern 10.1 und 10.5 gilt für Gas- und Stromzähler, Messanlagen für Ladeausrüstungen für Elektrofahrzeuge sowie Messanlagen für Druckgas-Zapfsäulen Folgendes: | Abweichend von den Nummern 10.1 und 10.5 gilt für Gas-***, Wasser-*** und Stromzähler, Messanlagen für Ladeausrüstungen für Elektrofahrzeuge sowie Messanlagen für Druckgas-Zapfsäulen Folgendes: |

Or. it

**Änderungsantrag 25**
**Ivars Ijabs, Svenja Hahn**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.6 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| a) mit einer Anzeigeeinrichtung, einer Sichtanzeige und/oder einem Drucker, die der messtechnischen Kontrolle unterliegen und für die Anzeige der relevanten Daten ohne Hilfsmittel zugänglich sind; | a) mit einer Anzeigeeinrichtung, einer Sichtanzeige und/oder einem Drucker, die ***fest angebracht und manipulationssicher sind und*** der messtechnischen Kontrolle unterliegen und für die Anzeige der relevanten Daten ohne Hilfsmittel zugänglich sind; |

Or. en

**Änderungsantrag 26**
**Ivars Ijabs, Svenja Hahn**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.6 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| b) Anzeige der relevanten Daten auf einer ohne Hilfsmittel zugänglichen | b) Anzeige der relevanten Daten auf ***sichere und überprüfbare Weise auf*** einer |

| | |
|---|---|
| Fernanzeige oder auf einem Gerät des Verbrauchers oder Endnutzers. | ohne Hilfsmittel zugänglichen Fernanzeige oder auf einem Gerät des Verbrauchers oder Endnutzers. |

Or. en

**Änderungsantrag 27**
**Ivars Ijabs, Svenja Hahn**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.6 – Unterabsatz 3

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| Die angezeigten Ergebnisse müssen bis zu dem einer messtechnischen Kontrolle unterliegenden Messgerät rückverfolgbar sein. Die Sicherungsmaßnahmen müssen den Nachweis von Manipulationen ermöglichen. | Die angezeigten Ergebnisse müssen bis zu dem einer messtechnischen Kontrolle unterliegenden Messgerät rückverfolgbar sein ***und umfassend dokumentiert werden***. Die Sicherungsmaßnahmen müssen den ***kriminaltechnischen*** Nachweis von Manipulationen ermöglichen. |

Or. en

**Änderungsantrag 28**
**Ivars Ijabs**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.6 – Unterabsatz 4

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| Das von der jeweiligen technischen Lösung angezeigte Messergebnis dient gegebenenfalls als Grundlage für den zu entrichtenden Preis. | Das von der jeweiligen technischen Lösung angezeigte Messergebnis dient gegebenenfalls ***ausschließlich*** als Grundlage für den zu entrichtenden Preis. |

Or. en

**Änderungsantrag 29**
**Stefano Cavedagna**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**

Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.6 – Unterabsatz 5

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| ***Die Daten können zusätzlich über einen der messtechnischen Kontrolle unterliegenden Fernzugang zur Verfügung gestellt werden.*** | ***entfällt*** |

Or. it

**Änderungsantrag 30**
**François Kalfon**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang I – Absatz 1 – Nummer 3**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang I – Nummer 10.7

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| 10.7 Abweichend von Nummer 10.4 sind bei Messanlagen für Ladeausrüstungen für Elektrofahrzeuge und Messanlagen für Druckgas-Zapfsäulen die Messdaten vollständig in einem Gerät oder einem System zu erfassen, sodass sie dem Verbraucher unverzüglich angezeigt werden können. | 10.7 Abweichend von Nummer 10.4 sind bei Messanlagen für Ladeausrüstungen für Elektrofahrzeuge und Messanlagen für Druckgas-Zapfsäulen die Messdaten vollständig in einem Gerät oder einem System***, einschließlich Cloud-basierter Systeme,*** zu erfassen, sodass sie dem Verbraucher unverzüglich angezeigt werden können. |

Or. en

**Änderungsantrag 31**
**Stefano Cavedagna**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang III – Absatz 1 – Nummer 1**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang V – Teil 2

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| Ein Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch ist ein Gerät, das die in einem Stromkreis verbrauchte ***oder zwischen Stromkreisen*** | Ein Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch ist ein Gerät, das die in einem Stromkreis verbrauchte elektrische Wirkenergie misst. |

***übertragene*** elektrische Wirkenergie misst.

Or. it

**Änderungsantrag 32**
**François Kalfon**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang IV**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang Va – Teil 2 – Absatz 3

| *Vorschlag der Kommission* | *Geänderter Text* |
|---|---|
| Die grundlegende Messtechnik von Messanlagen für Ladeausrüstungen für Elektrofahrzeuge kann auch von einem separat typgenehmigten Zähler bereitgestellt werden, der ***auf die Einhaltung einer anerkannten Zählernorm mit gleichwertigen oder strengeren Anforderungen geprüft*** wurde. | Die grundlegende Messtechnik von Messanlagen für Ladeausrüstungen für Elektrofahrzeuge kann auch von einem separat typgenehmigten ***aktiven*** Zähler bereitgestellt werden, der ***gemäß der Richtlinie zertifiziert*** wurde. |

Or. en

**Änderungsantrag 33**
**Stefano Cavedagna**

**Vorschlag für eine Richtlinie**
**Anhang IV**
Richtlinie 2014/32/EU
Anhang Va – Teil 2 – Tabelle 1

*Vorschlag der Kommission*

| | Wechsel-strom | Wechsel-strom | Gleich-strom | Gleichstrom |
|---|---|---|---|---|
| $I_{min}$ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| $I_{tr}$ | ≤ 5 | ≤ 0,1 · | ≤ 25 | ≤ 0,1 · |
| $I_{max}$ | ***≤ 80*** | > ***80*** | ≤ 500 | > 500 |

*Geänderter Text*

| | Wechsel strom | Wechsel-strom | Gleich-strom | Gleichstrom |
|---|---|---|---|---|
| $I_{min}$ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| $I_{tr}$ | ≤ 5 | ≤ 0,1 · | ≤ 25 | ≤ 0,1 · |
| $I_{max}$ | ***≤ 63*** | ***> 63*** | ≤ 500 | > 500 |

Or. it

*Begründung*

*Hiermit werden die technischen Anforderungen an die betriebliche Realität des europäischen Marktes angepasst, da die Bezugnahme auf 80 A auf dem EU-Markt nicht zulässig ist (Grenze für Dreiphasen-Wechselstrom: 63 A).*