Europos Parlamentas
2024-2029

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2024/0311(COD)

5.6.2025

PAKEITIMAI
20 - 33

Pranešimo projektas
Zala Tomašič
(PE773.060v01-00)

Elektrinių transporto priemonių tiekimo įranga, suslėgtųjų dujų dozatoriai ir elektros energijos, dujų ir šilumos energijos skaitikliai

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2024)0561 – C10-0205/204 – 2024/0311(COD))

Pakeitimas 20
Stefano Cavedagna

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(4) Direktyvos 2014/32/ES I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į išmaniųjų dujų ir elektros skaitiklių diegimą ir į naujas matavimo priemones, įtrauktas į naujus atskirųjų matavimo priemonių priedus;	(4) Direktyvos 2014/32/ES I priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų atsižvelgta į išmaniųjų dujų***, vandens*** ir elektros skaitiklių diegimą ir į naujas matavimo priemones, įtrauktas į naujus atskirųjų matavimo priemonių priedus;

Or. it

Pakeitimas 21
Stefano Cavedagna

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Nukrypstant nuo Direktyvos 2014/32/ES 7 straipsnio 2 dalies, pagal Direktyvą 2014/32/ES išduoti sertifikatai ir nacionaliniai sertifikatai, skirti matavimo priemonėms, patenkančioms į Direktyvos 2014/32/ES taikymo sritį nuo [Leidinių biurui: įrašykite datą – šios direktyvos įsigaliojimo data] ***ir pateiktoms rinkai iki [Leidinių biurui: įrašykite datą – 24 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos],*** lieka galioti iki jų galiojimo pabaigos***, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip iki [Leidinių biurui: įrašykite datą – 12 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos]***.	2. Nukrypstant nuo Direktyvos 2014/32/ES 7 straipsnio 2 dalies, pagal Direktyvą 2014/32/ES išduoti sertifikatai ir nacionaliniai sertifikatai, skirti matavimo priemonėms, patenkančioms į Direktyvos 2014/32/ES taikymo sritį nuo [Leidinių biurui: įrašykite datą – šios direktyvos įsigaliojimo data] lieka galioti iki jų galiojimo pabaigos.

Or. it

Pakeitimas 22
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Tas nuostatas jos taiko nuo [Leidinių biurui: įrašykite tikslią datą – [***24*** mėnesiai] po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].	Tas nuostatas jos taiko nuo [Leidinių biurui: įrašykite tikslią datą – [***36*** mėnesiai] po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 23
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
10.2. Bet kurio rezultato rodmuo ***turi*** būti aiškus ir vienareikšmis, apsaugotas nuo netyčinio ištrynimo, kartu nurodant ***tokius*** ženklus ir užrašus, kurie yra būtini informuojant vartotoją apie rezultato prasmę. Įprastomis naudojimo sąlygomis pateiktas rezultatas turi būti lengvai skaitomas. Gali būti rodomi papildomi rodmenys, jei jų neįmanoma supainioti su metrologiškai kontroliuojamais rodmenimis.;	10.2. Bet kurio rezultato rodmuo ***privalo*** būti ***nedviprasmiškai*** aiškus ir vienareikšmis, apsaugotas nuo netyčinio ištrynimo ***ar pakeitimo***, kartu nurodant ***visus reikiamus*** ženklus ir užrašus, kurie yra būtini informuojant vartotoją apie rezultato prasmę. Įprastomis naudojimo sąlygomis pateiktas rezultatas turi būti lengvai skaitomas. Gali būti rodomi papildomi rodmenys, jei jų ***jokiomis aplinkybėmis*** neįmanoma supainioti su metrologiškai kontroliuojamais rodmenimis.**“**;

Or. en

Pakeitimas 24
Stefano Cavedagna

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.6 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Nukrypstant nuo 10.1 ir 10.5 punktų, dujų ir elektros energijos skaitikliams, elektrinių transporto priemonių tiekimo įrangos	Nukrypstant nuo 10.1 ir 10.5 punktų, dujų***,*** ***vandens*** ir elektros energijos skaitikliams, elektrinių transporto priemonių tiekimo

(toliau – EVSE) matavimo sistemoms ir suslėgtųjų dujų dozatorių matavimo sistemoms taikomos toliau išdėstytos nuostatos.

įrangos (toliau – EVSE) matavimo sistemoms ir suslėgtųjų dujų dozatorių matavimo sistemoms taikomos toliau išdėstytos nuostatos.

Or. it

Pakeitimas 25
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.6 punkto 2 pastraipos a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) jose turi būti įrengtas metrologiškai kontroliuojamas monitorius, rodmenų ekranas ir (arba) spausdintuvas, pasiekiamas be įrankių, atitinkamiems duomenims pateikti;	a) jose turi būti įrengtas ***pritvirtintas*** metrologiškai kontroliuojamas monitorius ***su saugikliu***, rodmenų ekranas ir (arba) spausdintuvas, pasiekiamas be įrankių, atitinkamiems duomenims pateikti;

Or. en

Pakeitimas 26
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.6 punkto 2 pastraipos b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) atitinkami duomenys turi būti pateikiami nuotoliniame monitoriuje, pasiekiamame be įrankių, arba vartotojo ar galutinio naudotojo įrenginyje.	b) atitinkami duomenys ***saugiu ir patikrinamu būdu*** turi būti pateikiami nuotoliniame monitoriuje, pasiekiamame be įrankių, arba vartotojo ar galutinio naudotojo įrenginyje.

Or. en

Pakeitimas 27
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.6 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Pateikti rezultatai turi būti atsekami iki metrologiškai kontroliuojamos matavimo priemonės. Saugos priemonės turi užtikrinti neteisėto keitimo įrodymą.	Pateikti rezultatai turi būti atsekami iki metrologiškai kontroliuojamos matavimo priemonės ***ir išsamiai dokumentuojami***. Saugos priemonės turi užtikrinti ***kriminalistinį*** neteisėto keitimo įrodymą.

Or. en

Pakeitimas 28
Ivars Ijabs

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.6 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Kai taikytina, mokėtina kaina grindžiama matavimo rezultatu, pateiktu naudojant atitinkamą techninį sprendimą.	Kai taikytina, mokėtina kaina grindžiama ***išimtinai*** matavimo rezultatu, pateiktu naudojant atitinkamą techninį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 29
Stefano Cavedagna

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.6 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Be to, duomenys gali būti pateikiami metrologiškai kontroliuojamu nuotoliniu kanalu.	***Išbraukta.***

Or. it

Pakeitimas 30
François Kalfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2014/32/ES
I priedo 10.7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
10.7. Nukrypstant nuo 10.4 punkto, EVSE matavimo sistemų ir suslėgtųjų dujų dozatorių matavimo sistemų matavimo duomenys turi būti išsamiai nustatomi įrenginyje arba sistemoje, kad juos būtų galima iš karto pateikti vartotojui.	10.7. Nukrypstant nuo 10.4 punkto, EVSE matavimo sistemų ir suslėgtųjų dujų dozatorių matavimo sistemų matavimo duomenys turi būti išsamiai nustatomi įrenginyje arba sistemoje, ***įskaitant debesija grindžiamas sistemas,*** kad juos būtų galima iš karto pateikti vartotojui.

Or. en

Pakeitimas 31
Stefano Cavedagna

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2014/32/ES
V priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Aktyviosios elektros energijos skaitiklis – priemonė, matuojanti grandinėje suvartotą ***arba tarp grandinių perduotą*** aktyviąją elektros energiją***;***	Aktyviosios elektros energijos skaitiklis – priemonė, matuojanti grandinėje suvartotą aktyviąją elektros energiją.

Or. it

Pakeitimas 32
François Kalfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas
Direktyva 2014/32/ES
Va priedo 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EVSE matavimo sistemų baziniai metrologiniai duomenys taip pat gali būti teikiami naudojant atskirai patvirtinto tipo	EVSE matavimo sistemų baziniai metrologiniai duomenys taip pat gali būti teikiami naudojant atskirai patvirtinto tipo

***skaitiklį, kuris buvo išbandytas siekiant nustatyti, ar laikomasi pripažinto matavimo standarto**, **taikant tokius pačius arba griežtesnius reikalavimus**.*	***aktyvųjį skaitiklį**, **kuriam pagal direktyvą suteiktas sertifikatas**.*

Or. en

Pakeitimas 33
Stefano Cavedagna
Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas Direktyva 2014/32/ES
Va priedo 2 dalies 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas				
	AC	AC	DC	DC
I_{min}	≤ *Itr*	≤ *Itr*	≤ *Itr*	≤ *Itr*
I_{tr}	≤ 5 *A*	≤ 0,1 · *Imax*	≤ 25 *A*	≤ 0,1 · *Imax*
I_{max}	≤ **80** *A*	> **80** *A*	≤ 500 *A*	> 500 *A*

Pakeitimas				
	AC	AC	DC	DC
I_{min}	≤ *Itr*	≤ *Itr*	≤ *Itr*	≤ *Itr*
I_{tr}	≤ 5 *A*	≤ 0,1 · *Imax*	≤ 25 *A*	≤ 0,1 · *Imax*
I_{max}	≤ **63** *A*	> **63** *A*	≤ 500 *A*	> 500 *A*

Or. it

Pagrindimas

Techniniai reikalavimai pritaikomi prie Europos rinkos veikimo tikrovės, nes nuoroda į 80 A ES rinkoje neleidžiama (trifazės srovės riba yra 63 A).