Parlament Europejski
2024-2029

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2024/0311(COD)

5.6.2025

POPRAWKI
20 - 33

Projekt sprawozdania
Zala Tomašič
(PE773.060v01-00)

Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych, odmierzacze sprężonego gazu oraz liczniki energii elektrycznej, gazomierze i ciepłomierze

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2024)0561 – C10-0205/204 – 2024/0311(COD))

Poprawka 20
Stefano Cavedagna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(4) Należy zmienić załącznik I do dyrektywy 2014/32/UE, aby uwzględnić wprowadzanie inteligentnych liczników gazu i energii elektrycznej oraz nowych przyrządów pomiarowych objętych nowymi załącznikami szczegółowymi.	(4) Należy zmienić załącznik I do dyrektywy 2014/32/UE, aby uwzględnić wprowadzanie inteligentnych liczników gazu***, wody*** i energii elektrycznej oraz nowych przyrządów pomiarowych objętych nowymi załącznikami szczegółowymi.

Or. it

Poprawka 21
Stefano Cavedagna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 dyrektywy 2014/32/UE certyfikaty wydane na podstawie dyrektywy 2014/32/UE i certyfikaty krajowe obejmujące przyrządy pomiarowe objęte zakresem dyrektywy 2014/32/UE od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., ***które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r.,*** pozostają ważne aż do ich wygaśnięcia***, a w każdym razie nie dłużej niż do dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 12 lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r***.	2. Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 2 dyrektywy 2014/32/UE certyfikaty wydane na podstawie dyrektywy 2014/32/UE i certyfikaty krajowe obejmujące przyrządy pomiarowe objęte zakresem dyrektywy 2014/32/UE od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r., pozostają ważne aż do ich wygaśnięcia.

Or. it

Poprawka 22
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić dokładną datę – [***24*** miesiące] po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r.	Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić dokładną datę – [***36*** miesiące] po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] r.

Or. en

Poprawka 23
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
10.2. Wskazanie wyniku ***jest wyraźne,*** jednoznaczne, zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem i ***towarzyszą*** mu oznaczenia i opisy informujące użytkownika o ważności wyniku. Łatwy odczyt przedstawianych wyników ***jest*** możliwy w normalnych warunkach użytkowania. Dodatkowe wskazania mogą się pojawić, pod warunkiem że nie utrudniają odczytu wskazań zasadniczych.	10.2. Wskazanie wyniku ***musi być*** jednoznaczne, zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem ***lub zmianą*** i ***muszą*** mu ***towarzyszyć wszystkie niezbędne*** oznaczenia i opisy informujące użytkownika o ważności wyniku. Łatwy odczyt przedstawianych wyników ***musi być*** możliwy w normalnych warunkach użytkowania. Dodatkowe wskazania mogą się pojawić, pod warunkiem że w ***żaden sposób*** nie utrudniają odczytu wskazań zasadniczych.

Or. en

Poprawka 24
Stefano Cavedagna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Na zasadzie odstępstwa od pkt 10.1 i 10.5, w odniesieniu do gazomierzy i liczników energii elektrycznej, instalacji pomiarowych infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (»EVSE«) oraz instalacji pomiarowych do odmierzaczy sprężonego gazu stosuje się poniższe zasady:	Na zasadzie odstępstwa od pkt 10.1 i 10.5, w odniesieniu do gazomierzy***, wodomierzy*** i liczników energii elektrycznej, instalacji pomiarowych infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (»EVSE«) oraz instalacji pomiarowych do odmierzaczy sprężonego gazu stosuje się poniższe zasady:

Or. it

Poprawka 25
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.6 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) ***podlegające kontroli metrologicznej*** urządzenie odczytowe, wyświetlacz alfanumeryczny lub drukarkę do przedstawiania odpowiednich danych, dostępne bez użycia narzędzi dodatkowych;	a) ***przymocowane i zaplombowane*** urządzenie odczytowe ***podlegające kontroli metrologicznej***, wyświetlacz alfanumeryczny lub drukarkę do przedstawiania odpowiednich danych, dostępne bez użycia narzędzi dodatkowych;

Or. en

Poprawka 26
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.6 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) przedstawianie odpowiednich danych na zdalnym urządzeniu odczytowym, dostępnym bez użycia narzędzi dodatkowych lub na urządzeniu	b) przedstawianie odpowiednich danych ***w zabezpieczony i możliwy do weryfikacji sposób*** na zdalnym urządzeniu odczytowym, dostępnym bez użycia

konsumenta lub użytkownika końcowego.	narzędzi dodatkowych lub na urządzeniu konsumenta lub użytkownika końcowego.

Or. en

Poprawka 27
Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Przedstawione wyniki muszą być identyfikowalne dla przyrządu pomiarowego podlegającego kontroli metrologicznej. Środki zabezpieczające zapewniają pozostawienie dowodu naruszenia.	Przedstawione wyniki muszą być identyfikowalne dla przyrządu pomiarowego podlegającego kontroli metrologicznej ***i w pełni udokumentowane***. Środki zabezpieczające zapewniają pozostawienie ***wykrywalnego kryminalistycznymi technikami*** dowodu naruszenia.

Or. en

Poprawka 28
Ivars Ijabs

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Wynik pomiaru przedstawiony za pomocą odpowiedniego rozwiązania technicznego jest w stosownych przypadkach podstawą do ustalenia opłaty.	Wynik pomiaru przedstawiony za pomocą odpowiedniego rozwiązania technicznego jest w stosownych przypadkach ***wyłącznie*** podstawą do ustalenia opłaty.

Or. en

Poprawka 29
Stefano Cavedagna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3

Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Dane mogą być ponadto udostępniane za pośrednictwem podlegającego kontroli metrologicznej zdalnego kanału.	***skreśla się***

Or. it

Poprawka 30
François Kalfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik I – punkt 10.7

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
10.7. Na zasadzie odstępstwa od pkt 10.4, w przypadku instalacji pomiarowych EVSE i instalacji pomiarowych do odmierzaczy sprężonego gazu dane pomiarowe muszą być w pełni umieszczone w urządzeniu lub instalacji, tak aby można je było natychmiast przedstawić konsumentowi.	10.7. Na zasadzie odstępstwa od pkt 10.4, w przypadku instalacji pomiarowych EVSE i instalacji pomiarowych do odmierzaczy sprężonego gazu dane pomiarowe muszą być w pełni umieszczone w urządzeniu lub instalacji, ***w tym w instalacji opartej na chmurze,*** tak aby można je było natychmiast przedstawić konsumentowi.

Or. en

Poprawka 31
Stefano Cavedagna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik V – część 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Licznik energii elektrycznej czynnej jest przyrządem mierzącym energię elektryczną czynną pobieraną w obwodzie elektrycznym ***lub przesyłaną między***	Licznik energii elektrycznej czynnej jest przyrządem mierzącym energię elektryczną czynną pobieraną w obwodzie elektrycznym.

obwodami.

Or. it

Poprawka 32
François Kalfon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik V – część 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Instalacje pomiarowe EVSE mogą również dysponować podstawowymi danymi pomiarowymi dostarczanymi przez licznik z oddzielną homologacją typu, który został ***zbadany pod kątem zgodności z uznaną normą pomiarową o takich samych lub bardziej rygorystycznych wymaganiach***.	Instalacje pomiarowe EVSE mogą również dysponować podstawowymi danymi pomiarowymi dostarczanymi przez ***aktywny*** licznik z oddzielną homologacją typu, który został ***certyfikowany na podstawie niniejszej dyrektywy***.

Or. en

Poprawka 33
Stefano Cavedagna
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV
Dyrektywa 2014/32/UE
Załącznik Va – część 2 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

	AC	AC	DC	DC
I_{min}	≤	≤	≤	≤
I_{tr}	≤ 5	≤ 0,1 ·	≤ 25	≤ 0,1 ·
I_{max}	**≤ *80***	> ***80***	≤ 500	> 500

Poprawka

	AC	AC	DC	DC
I_{min}	≤	≤	≤	≤
I_{tr}	≤ 5	≤ 0,1 ·	≤ 25	≤ 0,1 ·
I_{max}	**≤ *63***	**> *63***	≤ 500	> 500

Or. it

Uzasadnienie

Dostosowanie wymogów technicznych do realiów operacyjnych rynku europejskiego, ponieważ odniesienie do 80 A nie jest dozwolone na rynku UE (maksymalne obciążenie

obwodu trójfazowego – 63).