Europos Parlamentas
2024-2029

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2025/0399(COD)

20.5.2026

PAKEITIMAI
1368 - 1441

Pranešimo projektas
Tsvetelina Penkova
(PE785.275v01-00)

dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/942, (ES) 2019/943 ir (ES) 2024/1789 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2022/869

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2025)1006 – 2025/0399(COD))

Pakeitimas 1368
François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) iš ***atsinaujinančiųjų*** išteklių pagamintos energijos perdavimas pagrindiniams vartojimo centrams ir kaupimo objektams kiekybiškai vertinamas pagal naujausią turimą visos Sąjungos elektros energetikos sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros planą, visų pirma:	(a) iš ***mažo anglies dioksido pėdsako*** išteklių pagamintos energijos perdavimas pagrindiniams vartojimo centrams ir kaupimo objektams kiekybiškai vertinamas pagal naujausią turimą visos Sąjungos elektros energetikos sektoriaus dešimties metų tinklo plėtros planą, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 1369
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto a papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
i) II priedo 1 punkto a, b, d, f ir h papunkčiuose nurodyto elektros energijos perdavimo atveju – įvertinant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumo (pagal technologiją, MW), kuris yra prijungtas ir perduodamas dėl projekto, kiekį, palyginti su planuojamu bendru gamybos iš tų rūšių ***atsinaujinančiųjų*** energijos išteklių pajėgumu atitinkamoje valstybėje narėje pagal nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kuriuos valstybės narės pateikė pagal Reglamentą (ES) 2018/1999***,***	i) II priedo 1 punkto a, b, d, f ir h papunkčiuose nurodyto elektros energijos perdavimo atveju – įvertinant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos ***šaltinių ir kitų neiškastinio kuro*** išteklių pajėgumo (pagal technologiją, MW), kuris yra prijungtas ir perduodamas dėl projekto, kiekį, palyginti su planuojamu bendru gamybos iš tų rūšių energijos išteklių pajėgumu atitinkamoje valstybėje narėje pagal nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kuriuos valstybės narės pateikė pagal Reglamentą (ES) 2018/1999***;***

Or. en

Pakeitimas 1370

Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Giorgio Gori, Matthias Ecke, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 punkto a papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ii) arba II priedo 1 punkto c papunktyje nustatytą energijos kaupimo įrenginį, palyginant naujus projekto pajėgumus su visais turimais tos pačios kaupimo technologijos pajėgumais V priede nustatytame analizės rajone***;***	ii) arba II priedo 1 punkto c papunktyje nustatytą energijos kaupimo įrenginį, palyginant naujus projekto pajėgumus su visais turimais tos pačios kaupimo technologijos pajėgumais V priede nustatytame analizės rajone***, įskaitant, visų pirma, jo indėlį į:***
	a) atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą ir suvaržymų mažinimą;
	b) sistemos tinkamumą ir atsparumą per atitinkamus laikotarpius ir c) perkrovos mažinimą bei sistemos lankstumą, atsižvelgiant tiek į įrengtąją galią (MW), tiek į kaupimo pajėgumus (MWh/GWh ir iškrovimo trukmę);

Or. en

Pagrindimas

Vertinime turėtų būti atsižvelgiama į sistemos poreikius ir teikiamas paslaugas (tinkamumą ir atsparumą, perkrovos mažinimą, atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimą, balansavimo ir pagalbines paslaugas, inerciją / sistemos stiprumą).

Pakeitimas 1371
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) tvarumo lygis matuojamas vertinant tinklų suteikiamas galimybes prijungti kintamų atsinaujinančiųjų išteklių energijos objektus ir ją transportuoti;	***Išbraukta.***

Or. fr

Pakeitimas 1372
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(b) tiekimo saugumas matuojamas ***vertinant skirstymo tinklų, perdavimo tinklų arba abiejų tų tinklų nuostolių lygį, elektros tinklo komponentų naudojimo procentinę dalį (t. y. vidutinę apkrovą),*** tinklo komponentų prieinamumą (susijusį su planine ir neplanuota technine priežiūra) ir jo poveikį tinklo veikimui ir pertrūkių trukmei bei dažnumui, įskaitant su klimatu susijusius sutrikimus;	***(b)*** tiekimo saugumas matuojamas ***pagal*** tinklo komponentų prieinamumą (susijusį su planine ir neplanuota technine priežiūra) ir jo poveikį tinklo veikimui ir pertrūkių trukmei bei dažnumui, įskaitant su klimatu susijusius sutrikimus;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje formuluotėje sumaišyti veiklos ir efektyvumo rodikliai. Tikslesnis vertinimas, grindžiamas tinklo prieinamumu ir sutrikimais, suteikia aiškesnį ir objektyvesnį tiekimo saugumo kriterijų.

Pakeitimas 1373
Diana Iovanovici Şoşoacă

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(c) rinkos integracija matuojama vertinant novatoriškų sistemos eksploatavimo sprendimų plėtrą, energetinės izoliacijos mažinimą ir sujungimo mastą, taip pat kitų sektorių integravimo lygį ir palankesnių sąlygų naujiems verslo modeliams ir rinkos struktūroms sudarymą;	***(c)*** rinkos integracija matuojama vertinant novatoriškų sistemos eksploatavimo sprendimų plėtrą, energetinės izoliacijos mažinimą ir sujungimo mastą, taip pat kitų sektorių integravimo lygį ir palankesnių sąlygų naujiems verslo modeliams ir rinkos struktūroms sudarymą***, taip užtikrinant regioninių prioritetų ir Sąjungos strateginių tikslų energijos rinkos**

integracijos srityje nuoseklumą;

Or. ro

Pakeitimas 1374
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) efektyvumo lygis, vertinamas pagal nuostolių paskirstymo ir perdavimo tinkluose lygį bei elektros tinklo komponentų panaudojimo procentinę dalį (t. y. vidutinę apkrovą);

Or. en

Pagrindimas

Efektyvumo rodiklių atskyrimas nuo tiekimo saugumo kriterijų užtikrina skaidresnį ir neutralų technologijų atžvilgiu infrastruktūros projektų vertinimą.

Pakeitimas 1375
Diana Iovanovici Şoşoacă

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(b) tinklo saugumas matuojamas įvertinant gebėjimą užkirsti kelią dideliems incidentams taikant fizines ir kibernetinio saugumo priemones;	***(b)*** tinklo saugumas matuojamas įvertinant gebėjimą užkirsti kelią dideliems incidentams taikant fizines ir kibernetinio saugumo priemones***, taip pat gebėjimą imtis neatidėliotinų priemonių sutrikimų atveju, kad nebūtų paveiktas energijos tiekimas***;

Or. ro

Pakeitimas 1376
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) tvarumas matuojamas kaip projekto indėlis mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įvairiose galutinio naudojimo srityse sektoriuose, kuriuose sunku sumažinti išmetamą teršalų kiekį, pavyzdžiui, pramonės ar transporto sektoriuose; lankstumas ir sezoninio kaupimo galimybės ***gaminant elektros energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių***; arba vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio integravimas, siekiant atsižvelgti į rinkos poreikius ir skatinti vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;	(a) tvarumas matuojamas kaip projekto indėlis mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įvairiose galutinio naudojimo srityse sektoriuose, kuriuose sunku sumažinti išmetamą teršalų kiekį, pavyzdžiui, pramonės ar transporto sektoriuose; lankstumas ir sezoninio kaupimo galimybės; arba vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio integravimas, siekiant atsižvelgti į rinkos poreikius ir skatinti vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 1377
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) tvarumas matuojamas kaip projekto indėlis mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įvairiose galutinio naudojimo srityse sektoriuose, kuriuose sunku sumažinti išmetamą teršalų kiekį, pavyzdžiui, pramonės ar transporto sektoriuose; lankstumas ir sezoninio kaupimo galimybės gaminant elektros energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių; arba vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ***ir mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio*** integravimas, siekiant atsižvelgti į rinkos poreikius ir skatinti	(a) tvarumas matuojamas kaip projekto indėlis mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį įvairiose galutinio naudojimo srityse sektoriuose, kuriuose sunku sumažinti išmetamą teršalų kiekį, pavyzdžiui, pramonės ar transporto sektoriuose; ***neiškastinės energetikos suteikiamas*** lankstumas ir sezoninio kaupimo galimybės gaminant elektros energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių; arba vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių integravimas, siekiant atsižvelgti į rinkos poreikius ir skatinti vandenilį iš

vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

Or. en

Pakeitimas 1378
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) tvarumas matuojamas vertinant į tinklą integruoto atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio ***arba mažo anglies dioksido pėdsako vandenilio, visų pirma gaminamo naudojant atsinaujinančiuosius išteklius***, atitinkančio II priedo 3 punkto a papunkčio ii papunktyje apibrėžtus kriterijus, dalį arba vertinant ***tokios*** kilmės ***sintetinių*** degalų plėtros mastą ir susijusį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą;	(a) tvarumas matuojamas vertinant į tinklą integruoto atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio, atitinkančio II priedo 3 punkto a papunkčio ii papunktyje apibrėžtus kriterijus, dalį arba vertinant ***nebiologinės*** kilmės degalų ***iš atsinaujinančių energijos išteklių*** plėtros mastą ir susijusį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą;

Or. en

Pakeitimas 1379
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(c) sąlygų lankstumo paslaugoms, tokioms kaip paklausos atsakas ir kaupimas, sudarymas, palengvinant išmaniojo energetikos sektoriaus integraciją sukuriamomis sąsajomis su kitais energijos nešikliais ir sektoriais, matuojamas vertinant sąnaudas, sutaupomas dėl sujungtų energetikos sektorių ir sistemų, tokių kaip ***dujų,***	(c) sąlygų ***neiškastinės energetikos suteikiamo*** lankstumo paslaugoms, tokioms kaip paklausos atsakas ir kaupimas, sudarymas, palengvinant išmaniojo energetikos sektoriaus integraciją sukuriamomis sąsajomis su kitais energijos nešikliais ir sektoriais, matuojamas vertinant sąnaudas, sutaupomas dėl sujungtų energetikos

vandenilio, elektros energijos ir šilumos tinklai, transportas ir pramonės sektoriai.	sektorių ir sistemų, tokių kaip vandenilio, elektros energijos ir šilumos tinklai, transportas ir pramonės sektoriai.

Or. en

Pakeitimas 1380
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) tvarumas ***matuojamas vertinant bendrą numatomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą per projekto gyvavimo ciklą ir tai, ar nėra alternatyvių technologinių sprendimų, tokių kaip energijos vartojimo efektyvumo, elektrifikavimo, apimančio atsinaujinančiuosius energijos išteklius, bet jais neapsiribojant, kad būtų užtikrintas toks pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygis, koks būtų pasiektas iš prijungtų pramonės įrenginių surinkus anglies dioksidą, palyginamomis sąnaudomis per palyginamą tvarkaraštį, atitinkamai atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant energiją, būtiną anglies dioksidui surinkti, transportuoti ir saugoti, priklausomai nuo to, kas taikytina, kiekį ir atsižvelgiant į infrastruktūrą, įskaitant, kai taikytina, kitus galimus naudojimo būdus ateityje***;	(a) tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 1381
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) tvarumas matuojamas vertinant bendrą numatomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą per projekto gyvavimo ciklą ir tai, ar nėra alternatyvių technologinių sprendimų***,*** ***tokių kaip*** energijos vartojimo efektyvumo, elektrifikavimo, apimančio atsinaujinančiuosius energijos išteklius, bet jais neapsiribojant, ***kad būtų*** užtikrintas toks pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygis, koks būtų pasiektas iš prijungtų pramonės įrenginių surinkus anglies dioksidą, palyginamomis sąnaudomis per palyginamą tvarkaraštį, atitinkamai atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant energiją, būtiną anglies dioksidui surinkti, transportuoti ir saugoti, priklausomai nuo to, kas taikytina, kiekį ir atsižvelgiant į infrastruktūrą, įskaitant, kai taikytina, kitus galimus naudojimo būdus ateityje;	(a) tvarumas matuojamas vertinant bendrą numatomą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą per projekto gyvavimo ciklą ir tai, ar nėra alternatyvių technologinių sprendimų ***arba esama didelių kliūčių patekti į rinką, susijusių su technologine parengtimi ir ekonominiu gyvybingumu. Tokios alternatyvos kaip, pavyzdžiui,*** energijos vartojimo efektyvumo, elektrifikavimo, apimančio atsinaujinančiuosius energijos išteklius, bet jais neapsiribojant, ***vertinamos siekiant nustatyti, ar jomis gali būti*** užtikrintas toks pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo lygis, koks būtų pasiektas iš prijungtų pramonės įrenginių surinkus anglies dioksidą, palyginamomis sąnaudomis per palyginamą tvarkaraštį, atitinkamai atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų naudojant energiją, būtiną anglies dioksidui surinkti, transportuoti ir saugoti, priklausomai nuo to, kas taikytina, kiekį ir atsižvelgiant į infrastruktūrą, įskaitant, kai taikytina, kitus galimus naudojimo būdus ateityje;

Or. en

Pakeitimas 1382
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(aa) ne mažesnis kaip 95 % surinkimo efektyvumas;

Or. en

Pakeitimas 1383

Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(c) poveikio aplinkai ir rizikos sušvelninimas ***visam laikui neutralizuojant*** anglies ***dioksidą***.	(c) poveikio aplinkai ir rizikos sušvelninimas ***užtikrinant nuolatinį*** anglies ***dioksido geologinį saugojimą***.

Or. en

Pakeitimas 1384
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(8a) gamtinių, atsinaujinančiųjų išteklių arba mažo anglies dioksido pėdsako dujų projektų, priskiriamų II priedo 5 punkte nurodytai energetikos infrastruktūros kategorijai, atveju 4 straipsnyje išvardyti kriterijai vertinami taip: i) tvarumo lygis, vertinamas atsižvelgiant į dujų tinkle integruotų atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako dujų dalį, dėl to sumažėjusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip prisidedant prie sistemos dekarbonizacijos, ir tinkamą nuotėkio aptikimą; ii) tiekimo saugumas ir patikimumas, vertinamas pagal patikimai prieinamo dujų tiekimo ir didžiausios paklausos santykį, sistemos veikimo stabilumą, tiekimo pertraukų trukmę ir dažnumą vienam vartotojui;

Or. en

Pagrindimas

Dujų infrastruktūros projektai turėtų būti vertinami pagal kriterijus, atspindinčius jų indėlį į dekarbonizaciją, sistemos stabilumą ir tiekimo saugumą.

Pakeitimas 1385
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ENTSO-E ir ENNOH parengtos sąnaudų ir naudos analizės metodikos turi viena su kita derėti, atsižvelgiant į sektorių ypatumus. Į Sąjungos sąrašą įtrauktiems projektams taikomos suderintos ir skaidrios energetikos sistemos masto sąnaudų ir naudos analizės metodikos turi būti vienodos visoms infrastruktūros kategorijoms, nebent specifiniai jų skirtumai būtų pagrįsti. Jose sąnaudos apimamos platesne prasme, įskaitant išorinį poveikį, atsižvelgiant į Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslus ir jos 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslą, ir laikomasi šių principų:	ENTSO-E***, ENTSO-G*** ir ENNOH parengtos sąnaudų ir naudos analizės metodikos turi viena su kita derėti, atsižvelgiant į sektorių ypatumus. Į Sąjungos sąrašą įtrauktiems projektams taikomos suderintos ir skaidrios energetikos sistemos masto sąnaudų ir naudos analizės metodikos turi būti vienodos visoms infrastruktūros kategorijoms, nebent specifiniai jų skirtumai būtų pagrįsti. Jose sąnaudos apimamos platesne prasme, įskaitant išorinį poveikį, atsižvelgiant į Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslus ir jos 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslą, ir laikomasi šių principų:

Or. en

Pakeitimas 1386
Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) į kiekvieną sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama įvesties duomenų rinkinio jautrumo analizė, įskaitant, kai aktualu, gamybos sąnaudas ir šiltnamio	(2) į kiekvieną sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama įvesties duomenų rinkinio jautrumo analizė, įskaitant, kai aktualu, gamybos sąnaudas ir šiltnamio

efektą sukeliančių dujų kaštus, taip pat tikėtiną paklausos ir pasiūlos vystymąsi, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių atžvilgiu, be kita ko, abiejų šių elementų lankstumą ir kaupimo galimybes, įvairių projektų objektų perdavimo eksploatuoti tame pačiame analizės rajone data, poveikis klimatui ir kiti svarbūs parametrai;

efektą sukeliančių dujų kaštus, taip pat tikėtiną paklausos ir pasiūlos vystymąsi, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių atžvilgiu, be kita ko, abiejų šių elementų lankstumą ir kaupimo galimybes, įvairių projektų objektų perdavimo eksploatuoti tame pačiame analizės rajone data, poveikis klimatui ir kiti svarbūs parametrai***. Analizėse taip pat turi būti atsižvelgiama į energijos kaupimo poveikį sistemos tinkamumui laiko atžvilgiu, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimą išvengiant pagalbinių pajėgumų naudojimo, didesnį sistemos atsparumą atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos sumažėjimo laikotarpiais, indėlį į sistemos lankstumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimą, taip pat galimą sistemos sąnaudų taupymą per atitinkamus veiklos laikotarpius***;

Or. en

Pakeitimas 1387
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) į kiekvieną sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama įvesties duomenų rinkinio jautrumo analizė, įskaitant, kai aktualu, gamybos sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaštus, taip pat tikėtiną paklausos ir pasiūlos vystymąsi, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių atžvilgiu, be kita ko, abiejų šių elementų lankstumą ir kaupimo galimybes, įvairių projektų objektų perdavimo eksploatuoti tame pačiame analizės rajone data, poveikis klimatui ir kiti svarbūs parametrai;	(2) į kiekvieną sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama įvesties duomenų rinkinio jautrumo analizė***, investavimo išlaidų prielaidos***, įskaitant, kai aktualu, gamybos sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaštus, taip pat tikėtiną paklausos ir pasiūlos vystymąsi, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių atžvilgiu, be kita ko, abiejų šių elementų lankstumą***, elektrifikacijos rodiklius, poveikį sezoniniams elektros paklausoms pikams*** ir kaupimo galimybes, įvairių projektų objektų perdavimo eksploatuoti tame pačiame analizės rajone data, poveikis klimatui ir kiti svarbūs

	parametrai; ***modeliavimas turi suteikti galimybių atlikti scenarijais grindžiamą alternatyvių sprendimų palyginimą;***

Or. en

Pagrindimas

Tai padidina sąnaudų ir naudos analizės patikimumą ir leidžia tikroviškiau įvertinti būsimus infrastruktūros poreikius atsižvelgiant į skirtingus elektrifikacijos ir paklausos scenarijus.

Pakeitimas 1388
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) į kiekvieną sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama įvesties ***duomenų rinkinio*** jautrumo analizė, įskaitant***, kai aktualu,*** gamybos sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaštus, taip pat tikėtiną paklausos ir pasiūlos vystymąsi, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių atžvilgiu, be kita ko, abiejų šių elementų lankstumą ir kaupimo galimybes, įvairių projektų objektų perdavimo eksploatuoti tame pačiame analizės rajone data, poveikis klimatui ir kiti svarbūs parametrai;	(2) į kiekvieną sąnaudų ir naudos analizę įtraukiama įvesties ***kintamųjų, kurie daro poveikį projekto grynajai esamajai vertei arba sąnaudų ir naudos santykio rodikliui, tokių kaip investicijų išlaidos,*** jautrumo analizė, įskaitant gamybos sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaštus, taip pat ***grąžos normą, pajamų prognozes,*** tikėtiną paklausos ir pasiūlos vystymąsi, įskaitant atsinaujinančiųjų energijos išteklių atžvilgiu, be kita ko, abiejų šių elementų lankstumą ir kaupimo galimybes, ***projekto ir kitų*** įvairių projektų objektų perdavimo eksploatuoti tame pačiame analizės rajone data, poveikis klimatui ir kiti svarbūs parametrai;

Or. en

Pakeitimas 1389
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2a) investicijų išlaidos pateikiamos naudojant išlaidų intervalus, atspindinčius projekto parengtumo lygį, užuot pateikus neintervalinius diskrecinius įverčius, ir prie jų pridedamas pagrindinių netikrumo šaltinių paaiškinimas;

Or. en

Pagrindimas

Projektai, esantys skirtingose įgyvendinimo stadijose, yra susiję su skirtingu išlaidų neapibrėžtumo lygiu. Tokių išlaidų intervalų nurodymas padidina TEN-E sistemoje atliekamų infrastruktūros vertinimų patikimumą, skaidrumą ir palyginamumą.

Pakeitimas 1390
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2b) neapibrėžtumo ir rizikos vertinimas turi būti simetriškai taikomas visų tipų projektams. Jeigu novatoriškiems infrastruktūros sprendimams taikomos konservatyvios prielaidos, lygiavertis vertinimas taip pat turi būti taikomas galimai sąnaudų didėjimo rizikai, su leidimais susijusiai rizikai ir įgyvendinimo rizikai, susijusioms su tradiciniais infrastruktūros sprendimais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti neutralius technologijų atžvilgiu infrastruktūros vertinimus, būtina simetriškai vertinti riziką. Tradiciniai infrastruktūros projektai taip pat gali susidurti su

didele rizika, susijusia su leidimais, įgyvendinimu ir sąnaudų didėjimu – tai turėtų būti nuosekliai įvertinta visose projektų kategorijose.

Pakeitimas 1391
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2c) jeigu projektai grindžiami novatoriškomis ar naujomis technologijomis ir jeigu tai pagrįsta tinkamais įrodymais, sąnaudų ir naudos analizėje turi būti įvertinta numatoma sąnaudų kaita laikui bėgant, įskaitant mokymosi poveikį, masto ekonomiją ir diegimo paskatintą sąnaudų mažėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Laikui bėgant naujų technologijų sąnaudos gali žymiai sumažėti dėl mokymosi poveikio ir masto ekonomijos. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, pagerėja ilgalaikių infrastruktūros vertinimų tikslumas ir nešališkumas.

Pakeitimas 1392
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) jose pateikiamas paaiškinimas, kaip visais visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planų etapais įgyvendinamas principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“;	(5) jose pateikiamas paaiškinimas, kaip visais visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planų etapais įgyvendinamas principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“***, įskaitant efektyvesnių alternatyvų vertinimą energijos tiekimo, paklausos, perdavimo ir***

	paskirstymo srityse sistemos lygmeniu, apimant elektros, šilumos ir dujų sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai įgyvendinti principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, būtina atlikti sistemos lygio vertinimą, apimantį didesnio efektyvumo alternatyvas elektros, šilumos ir dujų sistemose.

Pakeitimas 1393
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) jose paaiškinama, kad projektas netrukdys plėtoti ir diegti atsinaujinančiųjų išteklių energetikos;	***Išbraukta.***

Or. fr

Pakeitimas 1394
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) jomis užtikrinama, kad būtų nustatytos valstybės narės, kurioms projektas daro grynąjį teigiamą poveikį, naudos gavėjos, valstybės narės, kurioms projektas daro grynąjį neigiamą poveikį, ir sąnaudų padengėjos – tai gali būti kitos valstybės narės, nei tos, kurių teritorijoje statoma infrastruktūra;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 1395
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) jomis užtikrinama, kad būtų nustatytos valstybės narės, kurioms projektas daro grynąjį teigiamą poveikį, naudos gavėjos, valstybės narės, kurioms projektas daro grynąjį neigiamą poveikį, ir sąnaudų padengėjos – tai gali būti kitos valstybės narės, nei tos, kurių teritorijoje statoma infrastruktūra;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti V priedą su 14 straipsnio 13 dalyje siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 1396
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(8) jose atsižvelgiama bent į kapitalo išlaidas, eksploatacijos ir techninės priežiūros išlaidas, taip pat į susidarančias susijusios sistemos sąnaudas viso projekto techninio gyvavimo ciklo laikotarpiu, tokias kaip objekto eksploatacijos nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudos, įskaitant išorines sąnaudas. Metodikose pateikiamos gairės dėl diskonto normų, techninės gyvavimo trukmės ir likutinės vertės, taikytinų apskaičiuojant sąnaudas ir naudą. Be to, jos apima privalomą naudos ir sąnaudų santykio ir grynosios dabartinės vertės apskaičiavimo metodiką, taip pat	(8) jose atsižvelgiama bent į kapitalo išlaidas, ***tinklo perkrovų sąnaudas, susijusias su projekto įgyvendinimui būtinais tinklo atjungimais,*** eksploatacijos ir techninės priežiūros išlaidas ***dėl sistemos nuostolių atitinkamame tinkle***, taip pat į susidarančias susijusios sistemos sąnaudas viso projekto techninio gyvavimo ciklo laikotarpiu, tokias kaip objekto eksploatacijos nutraukimo ir atliekų tvarkymo sąnaudos, įskaitant išorines sąnaudas. Metodikose pateikiamos gairės dėl diskonto normų, techninės gyvavimo trukmės ir likutinės vertės, taikytinų

naudos diferencijavimą pagal jos vertinimo metodų patikimumo lygį. Taip pat atsižvelgiama į projektų poveikio klimatui ir aplinkai apskaičiavimo metodus ir indėlį siekiant Sąjungos energetikos tikslų, pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros masto, energijos vartojimo efektyvumo ir sujungimo lygio tikslų;	apskaičiuojant sąnaudas ir naudą. Be to, jos apima privalomą naudos ir sąnaudų santykio ir grynosios dabartinės vertės apskaičiavimo metodiką, taip pat naudos diferencijavimą pagal jos vertinimo metodų patikimumo lygį. Taip pat atsižvelgiama į projektų poveikio klimatui ir aplinkai apskaičiavimo metodus ir indėlį siekiant Sąjungos energetikos tikslų, pavyzdžiui, atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtros masto, ***sistemos nuostolių mažinimo,*** energijos vartojimo efektyvumo ir sujungimo lygio tikslų***. Tais atvejais, kai ankstesnių vertinimų metu projektams buvo suteiktas BIP / AIP statusas, o šių projektų išlaidos žymiai skiriasi nuo tų, kurios buvo numatytos projekto atrankos metu, turi būti skaidriai pateikiama informacija apie atnaujintas išlaidų prognozes ir jų poveikį naudos ir sąnaudų santykiui***;

Or. en

Pagrindimas

Atliekant infrastruktūros vertinimus turėtų būti atsižvelgiama į realų poveikį sistemai, įskaitant perkrovos sąnaudas ir sistemos nuostolius, kartu užtikrinant skaidrumą tais atvejais, kai projekto sąnaudos žymiai skiriasi nuo pradinių prielaidų.

Pakeitimas 1397
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(9) jomis užtikrinama, kad prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, kurių imamasi įgyvendinant kiekvieną projektą, būtų įvertintos ir atspindėtų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kaštus ***ir kad vertinimas būtų patikimas ir derėtų su kitomis Sąjungos politikos kryptimis, kad tas priemones būtų galima palyginti su kitais***	(9) ***turi būti reikalaujama patikimo palyginimo su kitais sprendimais, kuriems nereikia naujos infrastruktūros, vertinimo ir*** jomis ***turi būti*** užtikrinama, kad prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, kurių imamasi įgyvendinant kiekvieną projektą, būtų įvertintos ir atspindėtų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kaštus***;***

sprendimais, kuriems nereikia naujos infrastruktūros.

Or. en

Pakeitimas 1398
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(9a) jos turi atitikti šiuos reikalavimus: scenarijų naudojimas pagal 11 straipsnį, įskaitant anglies dioksido kainodaros, šiltnamio efekto nesukeliančių teršalų (NOx, SOx, PM), prarastos apkrovos vertės, dujų ar vandenilio tiekimo sutrikimų sąnaudų bei neapibrėžtumo vertinimo aspektus; vertinimo laikotarpis, projektų likutinė vertė, socialinės diskonto normos taikymas; metodika, taikoma kuriant elektros energijos, dujų ir vandenilio referencinius tinklus; tarpusavio sąsajų su kitais projektais vertinimas; grupavimo taisyklės; projekto įgyvendinimo etapų būklė; projekto kapitalo ir veiklos išlaidų apibrėžimas; projekto ekonominių veiklos rodiklių apskaičiavimas, įskaitant socialinį ir aplinkosauginį poveikį; jautrumo analizės naudojimas ir tarpsektorinių sąsajų modeliavimas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka rekomendacijas, kurias ACER pateikė savo pozicijos dokumente „Siekiant didesnio sąnaudų ir naudos analizės metodikų nuoseklumo“, kurį galima rasti: https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Position%20Papers/ACER_Consistency%20of%20CBA%20methodologies.pdf

Pakeitimas 1399

Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 2 pastraipos 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(9b) jomis užtikrinama, kad visų projektų ir visų scenarijų sąnaudų ir naudos analizės išlaidos, nauda ir rezultatai būtų pateikiami nuosekliai;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka rekomendacijas, kurias ACER pateikė savo pozicijos dokumente „Siekiant didesnio sąnaudų ir naudos analizės metodikų nuoseklumo“, kurį galima rasti: https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Position%20Papers/ACER_Consistency%20of%20CBA%20methodologies.pdf

Pakeitimas 1400
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punkto h papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(h) ***kiek įmanoma, jo turinio*** vertimas raštu į ***anglų kalbą ir*** visas kaimyninių valstybių narių kalbas, kuris turi būti atliktas bendradarbiaujant su ***atitinkamomis*** kaimyninėmis valstybėmis narėmis***.***	(h) vertimas raštu į visas kaimyninių valstybių narių kalbas, kuris turi būti atliktas bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis narėmis***;***

Or. fr

Pakeitimas 1401
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) Nedarant poveikio aplinkos teisėje nustatytiems reikalavimams dėl viešų konsultacijų, siekiant paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti leidimų išdavimo procese ir iš anksto užtikrinti visuomenės informavimą bei dialogą su ja, taikomi šie principai:	(3) Nedarant poveikio aplinkos ***teisėje, Orhuso konvencijoje, Espoo konvencijoje ir susijusioje Sąjungos*** teisėje nustatytiems reikalavimams dėl viešų konsultacijų, siekiant paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti leidimų išdavimo procese ir iš anksto užtikrinti visuomenės informavimą bei dialogą su ja, taikomi šie principai:

Or. en

Pakeitimas 1402
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(a) išleidžia elektroninės formos ir, jei tikslinga, spausdintos formos ne daugiau kaip 15 puslapių informacinį leidinį, kuriame aiškiai ir glaustai apžvelgiamas projekto plėtros etapų aprašymas, tikslas ir preliminarus tvarkaraštis, nacionalinis tinklo plėtros planas, alternatyvios svarstytos trasos, galimo poveikio rūšys ir charakteristikos, įskaitant tarpvalstybinio pobūdžio poveikį, ir galimos poveikio mažinimo priemonės; toks informacinis leidinys turi būti išleidžiamas prieš pradedant konsultacijas ir jame turi būti išvardijami 9 straipsnio 7 dalyje nurodytos bendro intereso projekto interneto svetainės adresai, 23 straipsnyje nurodyta skaidrumo platforma ir šio priedo 1 punkte nurodytas procedūrų vadovas;	(a) išleidžia elektroninės formos ir, jei tikslinga, spausdintos formos ne daugiau kaip 15 puslapių informacinį leidinį, kuriame aiškiai ir glaustai apžvelgiamas projekto plėtros etapų aprašymas, tikslas ir preliminarus tvarkaraštis, nacionalinis tinklo plėtros planas, ***svarstytos alternatyvios technologijos,*** alternatyvios svarstytos trasos, galimo poveikio rūšys ir charakteristikos, įskaitant tarpvalstybinio pobūdžio poveikį, ir galimos poveikio mažinimo priemonės;toks informacinis leidinys turi būti išleidžiamas prieš pradedant konsultacijas ir jame turi būti išvardijami 9 straipsnio 7 dalyje nurodytos bendro intereso projekto interneto svetainės adresai, 23 straipsnyje nurodyta skaidrumo platforma ir šio priedo 1 punkte nurodytas procedūrų vadovas;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti informaciją apie alternatyvias technologijas didina skaidrumą ir skatina informaciją gaunančią visuomenę dalyvauti infrastruktūros planavimo procesuose.

Pakeitimas 1403
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(b) jos turinio vertimas raštu į ***anglų kalbą ir*** visas su projektu susijusių valstybių narių ar valstybių narių, kurioms projektas daro reikšmingą tarpvalstybinį poveikį pagal IV priedo 1 punktą, kalbas;	(b) jos turinio vertimas raštu į visas su projektu susijusių valstybių narių ar valstybių narių, kurioms projektas daro reikšmingą tarpvalstybinį poveikį pagal IV priedo 1 punktą, kalbas;

Or. fr

Pakeitimas 1404
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
INFRASTRUKTŪROS POREIKIŲ NUSTATYMO ATASKAITA	***Išbraukta.***

Or. fr

Pakeitimas 1405
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
INFRASTRUKTŪROS POREIKIŲ NUSTATYMO ATASKAITA	INFRASTRUKTŪROS POREIKIŲ ***IR SISTEMOS GALIMYBIŲ*** NUSTATYMO

Or. en

Pakeitimas 1406
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ACER parengta pagrindine metodika, pagal kurią ***ENTSO-E ir ENNOH nustato*** infrastruktūros ***poreikius***, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:	ACER ***patvirtinta ENTSO-E ir ENNOH*** parengta pagrindine metodika, pagal kurią ***nustatomi*** infrastruktūros ***poreikiai***, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:

Or. en

Pakeitimas 1407
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ACER parengta ***pagrindine*** metodika, pagal kurią ***ENTSO-E ir ENNOH*** nustato infrastruktūros poreikius, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:	ACER parengta ***privaloma*** metodika, pagal kurią ***IESP*** nustato infrastruktūros poreikius, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:

Or. en

Pakeitimas 1408
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ACER ***parengta pagrindine metodika***, pagal ***kurią*** ENTSO-E ir ENNOH nustato infrastruktūros poreikius, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:	ACER ***parengtomis pagrindinėmis gairėmis***, pagal ***kurias*** ENTSO-E ir ENNOH nustato infrastruktūros poreikius, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su 12 straipsnio 11 dalimi ir kitomis susijusiomis dalimis.

Pakeitimas 1409
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ACER parengta pagrindine metodika, pagal kurią ENTSO-E ir ENNOH ***nustato*** infrastruktūros poreikius, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:	pagrindine metodika ***infrastruktūros poreikiams nustatyti,*** kurią ***parengė*** ENTSO-E ir ENNOH, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti procesą, kuriame būtų tinkama stabdžių ir atsvarų sistema, ENTSO-E turi parengti metodiką, ACER turi patikrinti, ar ji atitinka reglamentą, o Komisija turi tą metodiką patvirtinti. Siūlomas pakeitimas atitinka pasiūlymą pagal 12 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 1410
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

ACER parengta pagrindine metodika, pagal kurią ENTSO-E ir ENNOH ***nustato infrastruktūros poreikius***, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:	pagrindine metodika ***sistemos galimybėms nustatyti,*** kurią ***parengė*** ENTSO-E ir ENNOH, užtikrinama, kad 12 straipsnyje nurodyta infrastruktūros poreikių ataskaita atitiktų šiuos principus:

Or. en

Pakeitimas 1411
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(1) Ji grindžiama pagrindiniu scenarijumi pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į pagrindinio scenarijaus jautrumą.	(1) Ji grindžiama pagrindiniu scenarijumi pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į pagrindinio scenarijaus jautrumą ***ir atitinkamai ENTSO-E arba ENNOH parengtus papildomus scenarijus bei jautrumą***.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą su siūlomais 11 straipsnio pakeitimais dėl įvairių scenarijų, svarbu numatyti galimybę, kad sistemos poreikių nustatymo ataskaita būtų grindžiama kuo daugiau scenarijų. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti 12 straipsnį ir VII priedo 1 punktą, kad būtų suteikta galimybė į infrastruktūros poreikių nustatymo ataskaitą įtraukti papildomus scenarijus arba jautrumą, neskaitant pagrindinių EK scenarijų ir jų jautrumą.

Pakeitimas 1412
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(1) Ji grindžiama ***pagrindiniu scenarijumi*** pagal šio reglamento 11	(1) Ji grindžiama ***scenarijais ir jautrumu*** pagal šio reglamento 11 straipsnį

straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į pagrindinio scenarijaus jautrumą.	ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į pagrindinio scenarijaus jautrumą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su siūlomais 11 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 1413
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(1) Ji grindžiama ***pagrindiniu*** scenarijumi pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į ***pagrindinio*** scenarijaus jautrumą.	(1) Ji grindžiama ***pirminiu*** scenarijumi pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į ***pirminio*** scenarijaus jautrumą.

Or. en

Pakeitimas 1414
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Ewa Zajączkowska-Hernik

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(1) Ji grindžiama ***pagrindiniu scenarijumi*** pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į pagrindinio scenarijaus jautrumą.	(1) Ji grindžiama ***scenarijais*** pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į pagrindinio scenarijaus jautrumą.

Or. en

Pakeitimas 1415
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(1) Ji grindžiama ***pagrindiniu*** scenarijumi pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į ***pagrindinio scenarijaus*** jautrumą.	(1) Ji grindžiama ***referenciniu*** scenarijumi pagal šio reglamento 11 straipsnį ir prireikus papildoma tolesniu vertinimu, atsižvelgiant į ***variantus ir*** jautrumą.

Or. en

Pakeitimas 1416
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) Ji grindžiama tarpsektoriniu ir integruotu požiūriu, atsižvelgiant į elektros energijos**,** vandenilio ***ir dujų*** sektorių, taip pat, kai taikytina, centralizuoto šilumos tiekimo ***ir CO_2*** sektorių tarpusavio sąsajas.	(2) Ji grindžiama tarpsektoriniu ir integruotu požiūriu, atsižvelgiant į elektros energijos ***ir*** vandenilio sektorių, taip pat, kai taikytina, centralizuoto šilumos tiekimo**,** ***CO_2*** sektorių ***ir dujų eksploatavimo nutraukimo*** tarpusavio sąsajas.

Or. en

Pakeitimas 1417
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) Ja užtikrinama, kad poreikiai būtų	(3) Ja užtikrinama, kad poreikiai būtų

nustatomi analizuojant veiksmingiausią ***bendrą elektros energijos ir vandenilio tinklo sprendimų indėlį, įskaitant belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas***, kad būtų ***sukurtas optimalus energetikos tinklas*** energetikos ir klimato srities ***tikslams ir uždaviniams pasiekti.*** Optimalus ***energetikos tinklas*** taip pat turėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą, didesnę rinkos integraciją bei Europos pramonės konkurencingumą didinant kainų konvergenciją tarp atitinkamų rinkos ir prekybos zonų, kaip ir didesnį elektros energijos tinklų sujungimo lygį.	nustatomi analizuojant ***ekonomiškai*** veiksmingiausią ***tarpvalstybinių pajėgumų didinimo derinių variantą, neatsižvelgiant į tarpvalstybinių pajėgumų didinimo sprendimo pobūdį***, kad būtų ***įgyvendinti*** energetikos ir klimato srities ***tikslai ir uždaviniai. Ekonomiškai*** optimalus ***tarpvalstybinių energijos mainų pajėgumų rinkinys*** taip pat turėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą, didesnę rinkos integraciją bei Europos pramonės konkurencingumą didinant kainų konvergenciją tarp atitinkamų rinkos ir prekybos zonų, kaip ir didesnį elektros energijos tinklų sujungimo lygį. ***Sprendimus, kaip patenkinti sistemos poreikius, priima nacionalinės kompetentingos institucijos pagal nacionalinės teisės aktus. Sprendimus, kaip patenkinti sistemos poreikius, gali lemti ne tik ekonominis veiksmingumas, bet ir kiti kriterijai, įskaitant sistemos dizainą.***

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomą infrastruktūros poreikių nustatymo ataskaitos apibrėžtį ir tikslą (12 straipsnis), tyrimo tikslai turėtų būti pakeisti, išbraukiant nuorodas į sprendimų nustatymą. Tiekimo saugumą galima tinkamai įvertinti tik tada, kai sprendimai, skirti nustatytiems poreikiams patenkinti, nagrinėjami nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas 1418
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) Ja užtikrinama, kad poreikiai būtų nustatomi analizuojant veiksmingiausią bendrą elektros energijos ir vandenilio tinklo sprendimų indėlį, įskaitant	(3) Ja užtikrinama, kad poreikiai būtų nustatomi analizuojant veiksmingiausią bendrą elektros energijos ir vandenilio tinklo sprendimų indėlį, įskaitant ***tinklo***

belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas, kad būtų sukurtas optimalus energetikos tinklas energetikos ir klimato srities tikslams ir uždaviniams pasiekti. Optimalus energetikos tinklas taip pat turėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą, didesnę rinkos integraciją bei Europos pramonės konkurencingumą didinant kainų konvergenciją tarp atitinkamų rinkos ir prekybos zonų, kaip ir didesnį elektros energijos tinklų sujungimo lygį.	***stiprinimo technologijas, integruotą elektros energijos ir vandenilio infrastruktūrą, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir mažo anglies dioksido pėdsako lanksčių sprendimų*** ar kitas sistemos plėtros alternatyvas, kad būtų sukurtas optimalus energetikos tinklas energetikos ir klimato srities tikslams ir uždaviniams pasiekti. Optimalus energetikos tinklas taip pat turėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą, didesnę rinkos integraciją bei Europos pramonės konkurencingumą didinant kainų konvergenciją tarp atitinkamų rinkos ir prekybos zonų, kaip ir didesnį elektros energijos tinklų sujungimo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo planavimo metu reikėtų įvertinti inovatyvius ir integruotus infrastruktūros sprendimus, kurie galėtų padidinti sistemos efektyvumą ir sumažinti nereikalingą tinklo plėtrą.

Pakeitimas 1419
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) Ja užtikrinama, kad ***poreikiai*** būtų nustatomi analizuojant veiksmingiausią bendrą elektros energijos ir vandenilio tinklo sprendimų indėlį, įskaitant belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas, kad būtų sukurtas optimalus energetikos tinklas energetikos ir klimato srities tikslams ir uždaviniams pasiekti. Optimalus energetikos tinklas taip pat turėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą, didesnę rinkos integraciją bei Europos pramonės konkurencingumą didinant kainų konvergenciją tarp atitinkamų rinkos ir prekybos zonų, kaip ir didesnį elektros energijos tinklų sujungimo	(3) Ja užtikrinama, kad ***galimybės*** būtų ***nustatomos*** analizuojant veiksmingiausią bendrą elektros energijos ir vandenilio tinklo sprendimų indėlį, įskaitant belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas, kad būtų sukurtas optimalus energetikos tinklas energetikos ir klimato srities tikslams ir uždaviniams pasiekti. Optimalus energetikos tinklas taip pat turėtų padėti užtikrinti tiekimo saugumą, didesnę rinkos integraciją bei Europos pramonės konkurencingumą didinant kainų konvergenciją tarp atitinkamų rinkos ir prekybos zonų, kaip ir didesnį elektros energijos tinklų sujungimo

lygį.	lygį.

Or. en

Pakeitimas 1420
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(3a) Ja užtikrinama, kad nustatyti poreikiai būtų pagrįsti. Todėl, jei poreikis nustatomas remiantis alternatyviu scenarijumi, kuris papildo pagrindinį scenarijų, jis laikomas prioritetiniu poreikiu. Kuo dažniau tam tikras poreikis pasireiškia įvairiuose scenarijuose, tuo patikimesniu galima laikyti tą poreikį patvirtinantį požymį.

Or. en

Pakeitimas 1421
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(3a) Joje aiškiai ir skaidriai išdėstomi konkretūs parametrai, kuriais remiantis nustatomas poreikis, bei nurodoma, kaip šie parametrai keistųsi, jeigu tas poreikis būtų patenkintas įgyvendinus projektą.

Or. en

Pakeitimas 1422
Michael Bloss

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(3b) Joje aiškiai ir skaidriai įvertinama ir pateikiama numatoma šių poreikių tenkinimo nauda.

Or. en

Pakeitimas 1423
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(4) Joje nagrinėjamas vidutinės trukmės (10–15 metų) ir ilgalaikis (20–30 metų) laikotarpis, remiantis ***realistišku pradiniu tinklu*** kiekvienam laikotarpiui, nustatant poreikius prie valstybių narių sienų ir nacionaliniu lygmeniu, jei jie yra tarpvalstybinės svarbos, taip pat atsižvelgiant į infrastruktūros plėtrą trečiosiose valstybėse pagal ES politikos prioritetus.	(4) Joje nagrinėjamas vidutinės trukmės (10–15 metų) ir ilgalaikis (20–30 metų) laikotarpis, remiantis ***patikimiausiais turimais tinklo prognozės duomenimis*** kiekvienam laikotarpiui, nustatant poreikius prie valstybių narių sienų ir ***pateikiant aukšto lygio gaires dėl sistemos reikalavimų*** nacionaliniu lygmeniu, jei jie yra tarpvalstybinės svarbos, taip pat atsižvelgiant į infrastruktūros plėtrą trečiosiose valstybėse pagal ES politikos prioritetus. ***Tai netrukdo nacionaliniuose plėtros planuose nustatyti sistemos poreikius išsamiau arba nukrypti nuo infrastruktūros poreikių nustatymo ataskaitos.***

Or. en

Pagrindimas

Sistemos tyrime turėtų būti pabrėžta būtinybė atlikti išsamesnius tyrimus tose srityse, kuriose nacionalines sistemas gali tekti sustiprinti. Poreikius nacionaliniu lygmeniu galima tiksliai nustatyti tik atlikus išsamų nacionalinio lygmens tyrimą, kuriame būtų atsižvelgta į sistemos dizaino elementus.

Pakeitimas 1424
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(4) Joje nagrinėjamas vidutinės trukmės (10–15 metų) ir ilgalaikis (20–30 metų) laikotarpis, remiantis realistišku pradiniu tinklu kiekvienam laikotarpiui, nustatant poreikius prie valstybių narių sienų ir nacionaliniu lygmeniu, jei jie yra tarpvalstybinės svarbos, taip pat atsižvelgiant į infrastruktūros plėtrą trečiosiose valstybėse pagal ***ES*** politikos prioritetus.	(4) Joje nagrinėjamas vidutinės trukmės (10–15 metų) ir ilgalaikis (20–30 metų) laikotarpis, remiantis realistišku pradiniu tinklu kiekvienam laikotarpiui, nustatant poreikius prie valstybių narių sienų***, pabrėžiant sistemos reikalavimus,*** nacionaliniu lygmeniu, jei jie yra tarpvalstybinės svarbos, taip pat atsižvelgiant į infrastruktūros plėtrą trečiosiose valstybėse pagal politikos prioritetus.

Or. en

Pakeitimas 1425
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) Ji atspindi europinę perspektyvą, nes pirmiausia nustatomi tarpvalstybiniai poreikiai, kad būtų galima nustatyti galimus ***infrastruktūros stiprinimo poreikius*** nacionaliniu lygmeniu.	(5) Ji atspindi europinę perspektyvą, nes pirmiausia nustatomi tarpvalstybiniai poreikiai, kad būtų galima nustatyti galimus ***sistemos reikalavimus*** nacionaliniu lygmeniu***, ir ji neturi daryti įtakos tinklo plėtros planams, parengtiems pagal Direktyvos (ES) 2019/944 40a straipsnį***.

Or. en

Pakeitimas 1426
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) Ji atspindi europinę perspektyvą, nes pirmiausia ***nustatomi tarpvalstybiniai poreikiai***, kad būtų galima nustatyti galimus infrastruktūros stiprinimo poreikius nacionaliniu lygmeniu.	(5) Ji atspindi europinę perspektyvą, nes pirmiausia ***nustatomos tarpvalstybinės galimybės***, kad būtų galima nustatyti galimus infrastruktūros stiprinimo poreikius nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1427
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) Ji atspindi europinę perspektyvą, nes pirmiausia nustatomi tarpvalstybiniai poreikiai, kad būtų galima nustatyti galimus ***infrastruktūros stiprinimo poreikius*** nacionaliniu lygmeniu.	(5) Ji atspindi europinę perspektyvą, nes pirmiausia nustatomi tarpvalstybiniai poreikiai, kad būtų galima nustatyti galimus ***sistemos reikalavimus*** nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) Ji turi būti pakankamai išsami ir detali, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į esamus ir būsimus tinklo apribojimus ir vėliau nustatyti infrastruktūros poreikius regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. ***Joje taip pat pateikiama aiški informacija apie būtinas investicijas infrastruktūros spragoms pašalinti, taip pat apie bendrą***	(6) Ji turi būti pakankamai išsami ir detali, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į esamus ir būsimus tinklo apribojimus ir vėliau nustatyti infrastruktūros poreikius regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis.

šių investicijų naudą energetikos sistemai.

Or. en

Pakeitimas 1429
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) Ji turi būti pakankamai išsami ir detali, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į esamus ir būsimus tinklo apribojimus ir vėliau nustatyti infrastruktūros poreikius regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Joje taip pat pateikiama aiški informacija apie būtinas investicijas infrastruktūros spragoms pašalinti, taip pat apie bendrą šių investicijų naudą energetikos sistemai.	(6) Ji turi būti pakankamai išsami ir detali, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į esamus ir būsimus tinklo apribojimus ir vėliau nustatyti infrastruktūros poreikius regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. ***Elektros energijos sektoriuje duomenų detalumo lygis turi atitikti bent jau pasiūlymų teikimo zoną arba dar smulkesnį lygį.*** Joje taip pat pateikiama aiški informacija apie būtinas investicijas infrastruktūros spragoms pašalinti, taip pat apie bendrą šių investicijų naudą energetikos sistemai.

Or. en

Pakeitimas 1430
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) Ji turi būti pakankamai išsami ir detali, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į esamus ir būsimus tinklo apribojimus ir vėliau nustatyti infrastruktūros poreikius regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Joje taip pat ***pateikiama aiški informacija apie*** būtinas investicijas ***infrastruktūros spragoms pašalinti, taip pat apie bendrą***	(6) Ji turi būti pakankamai išsami ir detali, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į esamus ir būsimus tinklo apribojimus ir vėliau nustatyti infrastruktūros poreikius regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Joje taip pat ***turi būti nustatyta sistema, kuria remiantis būtų galima nustatyti*** būtinas investicijas ***nacionalinio ir regioninio***

šių investicijų naudą energetikos sistemai. ***planavimo srityse***.

Or. en

Pagrindimas

Performuluota siekiant tiksliau apibūdinti tyrimo tikslus ir pagrįstus lūkesčius.

Pakeitimas 1431
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi infrastruktūros ir belaidžiai sprendimai, tinkamai atsižvelgiant į neiškastinių išteklių suteikiamo lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas.	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 1432
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi infrastruktūros ir belaidžiai sprendimai, tinkamai atsižvelgiant į ***neiškastinių išteklių suteikiamo*** lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą,	(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi infrastruktūros ir belaidžiai sprendimai, tinkamai atsižvelgiant į lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų

nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. ***Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas.***	optimizuoti energetikos sistemą.

Or. en

Pakeitimas 1433
Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Giorgio Gori, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi infrastruktūros ir belaidžiai sprendimai, tinkamai atsižvelgiant į neiškastinių išteklių suteikiamo lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas.	(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi infrastruktūros ir belaidžiai sprendimai, tinkamai atsižvelgiant į neiškastinių išteklių suteikiamo lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą***, taip pat paklausos ir energijos vartojimo efektyvumo priemones***, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas***, įskaitant jų poveikį didžiausios paklausos laikotarpiams, perkrovą ir išvengtus arba atidėtus infrastruktūros poreikius***.

Or. en

Pakeitimas 1434
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi ***infrastruktūros ir belaidžiai sprendimai***, tinkamai atsižvelgiant į neiškastinių išteklių suteikiamo lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas**.**	(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi ***tarpvalstybiniai pajėgumų didinimai***, tinkamai atsižvelgiant į neiškastinių išteklių suteikiamo lankstumo potencialą ir naudojimą, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas ***tinklo plėtros planuose pagal Direktyvos (ES) 2019/944 40a straipsnį.***

Or. en

Pagrindimas

Redaguota siekiant tiksliau apibūdinti tyrimo tikslus ir pagrįstus lūkesčius.

Pakeitimas 1435
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) Elektros energijos srityje joje apsvarstomi infrastruktūros ir ***belaidžiai sprendimai, tinkamai*** atsižvelgiant į ***neiškastinių išteklių suteikiamo*** lankstumo ***potencialą ir naudojimą***, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą ar kitas sistemos plėtros alternatyvas.	(7) Elektros energijos srityje joje ***turi būti įtraukti DSO duomenys, paklausos prognozės ir sistemos poreikiai, taip pat*** apsvarstomi infrastruktūros ir ***tinklo stiprinimo technologijos,*** atsižvelgiant į ***atsinaujinančius ir mažos taršos*** lankstumo ***išteklius***, įskaitant kaupimą, nes tai padėtų optimizuoti energetikos sistemą. Derinant poreikius su projektais, pateiktais įtraukti į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtrą, pateikiamas paaiškinimas, kaip atsižvelgta į belaidžius sprendimus, neiškastinių išteklių suteikiamą lankstumą

ar kitas sistemos plėtros alternatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Elektros tinklų planavime turėtų būti visapusiškai atsižvelgta į paskirstymo lygio poreikius ir inovatyvius lankstumo sprendimus.

Pakeitimas 1436
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(8) Tai turi būti skaidraus proceso, pagrįsto patikimomis priemonėmis ir duomenimis, rezultatas, o tam naujausių ir patikrintų prielaidų dėl išlaidų. Šiame kontekste joje naudojami aiškūs ir kiekybiškai įvertinami pradinio tinklo sukūrimo kriterijai. Pagrindiniai atitinkami suinteresuotieji subjektai dalyvauja teikiant nuomones ir tvirtinant rezultatus per konsultacijų procesą, kurio struktūra turi būti tokia, kad būtų galima atsižvelgti į pastabas.	(8) Tai turi būti skaidraus proceso, pagrįsto patikimomis priemonėmis ir duomenimis, rezultatas, o tam naujausių ir patikrintų prielaidų dėl išlaidų. Šiame kontekste joje naudojami aiškūs ir kiekybiškai įvertinami pradinio tinklo sukūrimo kriterijai***, turint omenyje kiekvieno sektoriaus specifines savybes ir pasirengimo lygį***. Pagrindiniai atitinkami suinteresuotieji subjektai dalyvauja teikiant nuomones ir tvirtinant rezultatus per konsultacijų procesą, kurio struktūra turi būti tokia, kad būtų galima atsižvelgti į pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo planavimo metodikose turėtų būti atsižvelgiama į konkrečių sektorių ypatumus ir pasirengimą.

Pakeitimas 1437
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 2 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(8) Tai turi būti skaidraus proceso, pagrįsto patikimomis priemonėmis ir duomenimis, rezultatas, o tam naujausių ir patikrintų prielaidų dėl išlaidų. Šiame kontekste joje naudojami aiškūs ir kiekybiškai įvertinami pradinio tinklo sukūrimo kriterijai. Pagrindiniai atitinkami suinteresuotieji subjektai dalyvauja teikiant nuomones ir tvirtinant rezultatus per konsultacijų procesą, kurio struktūra turi būti tokia, kad būtų galima atsižvelgti į pastabas.	(8) Tai turi būti skaidraus proceso, pagrįsto patikimomis priemonėmis ir duomenimis, rezultatas, o tam naujausių ir patikrintų prielaidų dėl išlaidų. Šiame kontekste joje naudojami aiškūs ir kiekybiškai įvertinami pradinio tinklo sukūrimo kriterijai***, turint omenyje kiekvieno sektoriaus pasirengimą ir savybes***. Pagrindiniai atitinkami suinteresuotieji subjektai dalyvauja teikiant nuomones ir tvirtinant rezultatus per konsultacijų procesą, kurio struktūra turi būti tokia, kad būtų galima atsižvelgti į pastabas.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant pradinius tikslus svarbu atsižvelgti į konkrečiam sektoriui būdingas ypatybes, ypač turint omenyje, kad elektros ir vandenilio tinklai yra labai skirtingo išsivystymo lygio.

Pakeitimas 1438
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(9) Joje turi būti pateikiami konkretūs ir kiekybiniai rezultatai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti galimų infrastruktūros spragų konkrečiose vietovėse mastą, nurodant tiek ***belaidę, tiek naują infrastruktūrą***. Šiuo tikslu nustatytais poreikiais rinkos dalyviams turėtų būti nurodomos pagrindinės tarpvalstybinės perdavimo infrastruktūros spragos, taip pat didelį tarpvalstybinį poveikį turinti vidaus infrastruktūra, t. y. per ateinančius dešimt dvidešimt metų spręstini klausimai.	(9) Joje turi būti pateikiami konkretūs ir kiekybiniai rezultatai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti galimų infrastruktūros spragų konkrečiose vietovėse mastą, nurodant tiek ***tinklo tobulinimo technologijas, tiek tradicinius tinklo stiprinimo būdus***. Šiuo tikslu nustatytais poreikiais rinkos dalyviams turėtų būti nurodomos pagrindinės tarpvalstybinės perdavimo infrastruktūros spragos, taip pat didelį tarpvalstybinį poveikį turinti vidaus infrastruktūra, t. y. per ateinančius dešimt

dvidešimt metų spręstini klausimai.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo pajėgumą didinančios technologijos leidžia optimizuoti esamą tinklo pajėgumą ir sumažinti poreikį vykdyti brangesnę bei laiko atžvilgiu sudėtingesnę infrastruktūros plėtrą. Todėl jos turėtų būti vertinamos kaip lygiavertės tradiciniams infrastruktūros sprendimams.

Pakeitimas 1439
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(9) Joje turi būti pateikiami konkretūs ir kiekybiniai rezultatai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti galimų ***infrastruktūros*** spragų konkrečiose ***vietovėse*** mastą***, nurodant tiek belaidę, tiek naują infrastruktūrą***. Šiuo tikslu nustatytais poreikiais rinkos dalyviams turėtų būti nurodomos pagrindinės tarpvalstybinės ***perdavimo infrastruktūros*** spragos, taip pat didelį tarpvalstybinį poveikį ***turinti vidaus infrastruktūra***, t. y. per ateinančius dešimt dvidešimt metų spręstini klausimai.	(9) Joje turi būti pateikiami konkretūs ir kiekybiniai rezultatai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti galimų ***tarpvalstybinių pajėgumų*** spragų konkrečiose ***vietovėse*** mastą. Šiuo tikslu nustatytais poreikiais rinkos dalyviams turėtų būti nurodomos pagrindinės tarpvalstybinės ***pajėgumų*** spragos***, įskaitant vidaus sistemos reikalavimus***, taip pat didelį tarpvalstybinį poveikį ***turinčios sistemos reikalavimus***, t. y. per ateinančius dešimt dvidešimt metų spręstini klausimai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, siūlomi tie patys formuluotės pakeitimai, kaip ir 2, 4 bei 5 dalyse.

Pakeitimas 1440
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

(9a) Joje užtikrinamas nuoseklus ir vienodas sausumos bei jūros tinklų vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 1441
Michael Bloss
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 pastraipos 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(9b) Jei taikytina, joje užtikrinamas suderinamumas su Reglamento (ES) 2019/943 23 straipsnyje nurodyta Europos išteklių pakankamumo vertinimo metodika ir Reglamento (ES) 2024/1724 19e straipsnyje nurodyta lankstumo poreikių analizės metodika.

Or. en