Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2022/0298(COD)

11.1.2023

***I
PROIECT DE RAPORT

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă
(COM(2022)0489 – C9-0321/2022 – 2022/0298(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir

Legenda simbolurilor utilizate

*	Procedura de consultare
***	Procedura de aprobare
***I	Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II	Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)
***III	Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în coloana din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere ***cursive aldine***. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere ***cursive aldine*** a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 5

EXPUNERE DE MOTIVE.....43

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII 47

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă
(COM(2022)0489 – C9-0321/2022 – 2022/0298(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0489),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (b), coroborat cu alineatul (1) litera (a), din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9-0321/2022),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xx.xx. 2023[1],

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din xx.xx. 2023 [2],,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0000/2023),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

[1] JO C xxx, xx.xx.xxxx,, p. x /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
[2] JO C xxx, xx.xx.xxxx,, p. x /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(3) Azbestul este un agent cancerigen extrem de periculos, care afectează în continuare diferite sectoare economice, cum ar fi construcțiile și renovarea, industria extractivă, gestionarea deșeurilor și combaterea incendiilor, în care lucrătorii se confruntă cu un risc ridicat de expunere. Fibrele de azbest sunt clasificate drept substanțe cancerigene categoria 1A în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului[65]. Atunci când sunt inhalate, fibrele de azbest în suspensie în aer pot duce la boli grave, cum ar fi mezoteliomul și cancerul pulmonar, iar primele semne de boală pot apărea în medie după 30 de ani de la momentul expunerii, ducând, în cele din urmă, la decese profesionale.	(3) Azbestul este un agent cancerigen extrem de periculos, care afectează în continuare diferite sectoare economice, cum ar fi construcțiile și renovarea, industria extractivă, gestionarea deșeurilor și combaterea incendiilor, în care lucrătorii se confruntă cu un risc ridicat de expunere. Fibrele de azbest sunt clasificate drept substanțe cancerigene categoria 1A în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului[65] ***și reprezintă de departe principala cauză a cancerului profesional, dat fiind că nu mai puțin de 78 % din cancerele profesionale recunoscute în statele membre sunt corelate cu azbestul***. Atunci când sunt inhalate, fibrele de azbest în suspensie în aer pot duce la boli grave, cum ar fi mezoteliomul și cancerul pulmonar, iar primele semne de boală pot apărea în medie după 30 de ani de la momentul expunerii, ducând, în cele din urmă, la decese profesionale.
[65] Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).	[65] Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(4) Ca urmare a noilor evoluții științifice și tehnologice din domeniu, există posibilitatea de a îmbunătăți protecția lucrătorilor expuși la azbest și, astfel, de a reduce probabilitatea ca aceștia să contracteze boli asociate azbestului. În ceea ce privește azbestului, întrucât acesta este un agent cancerigen fără valoare-prag, nu este posibil din punct de vedere științific să se determine nivelurile sub care expunerea nu ar conduce la efecte nocive asupra sănătății. În schimb, se poate stabili o relație expunere-risc (RER), care va facilita stabilirea unei limite de expunere profesională („LEP”) ***prin luarea în considerare a unui nivel acceptabil de risc suplimentar***. Drept consecință, LEP pentru azbest ar trebui revizuită pentru a reduce riscul prin reducerea nivelurilor de expunere.	(4) Ca urmare a noilor evoluții științifice și tehnologice din domeniu, există posibilitatea de a îmbunătăți protecția lucrătorilor expuși la azbest și, astfel, de a reduce probabilitatea ca aceștia să contracteze boli asociate azbestului. În ceea ce privește azbestului, întrucât acesta este un agent cancerigen fără valoare-prag, nu este posibil din punct de vedere științific să se determine nivelurile sub care expunerea nu ar conduce la efecte nocive asupra sănătății. În schimb, se poate stabili o relație expunere-risc (RER), care va facilita stabilirea unei limite de expunere profesională („LEP”). Drept consecință, LEP pentru azbest ar trebui revizuită pentru a reduce riscul prin reducerea nivelurilor de expunere.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(7) Valoarea-limită pentru azbest stabilită în Directiva 2009/148/CE ar trebui revizuită în lumina evaluărilor Comisiei și a dovezilor științifice și a datelor tehnice recente. ***Revizuirea sa este, de asemenea, o modalitate eficace de*** a ***asigura o actualizare*** în ***consecință a măsurilor preventive și de protecție*** în toate statele membre.	(7) Valoarea-limită pentru azbest stabilită în Directiva 2009/148/CE ar trebui revizuită în lumina evaluărilor Comisiei și a dovezilor științifice și a datelor tehnice recente. ***Sunt necesare măsuri preventive și de protecție întărite pentru*** a ***pune*** în ***aplicare o astfel de revizuire a valorii-limită*** în toate statele membre.

Or. en

Justificare

Măsurile preventive și de protecție ar trebui actualizate pentru a permite punerea în aplicare a limitei de expunere profesională revizuite.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(9) Ținând seama de expertiza științifică relevantă și de o abordare echilibrată care să asigure, în același timp, o protecție adecvată a lucrătorilor la nivelul Uniunii și să evite dezavantajele și sarcinile economice disproporționate pentru operatorii economici afectați (inclusiv pentru IMM-uri), ar trebui stabilită o LEP revizuită egală cu 0,01 fibre/cm3 măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA). Această abordare echilibrată se bazează pe un obiectiv de sănătate publică care vizează eliminarea necesară în condiții de siguranță a azbestului. De asemenea, s-a luat în considerare propunerea unei LEP care să țină seama de considerente economice și tehnice pentru a permite o eliminare eficace.	***eliminat***

Or. en

Justificare

Abordarea metodologiei este o condiție preliminară discuției despre valoarea-limită. Această parte ar trebui, prin urmare, să fie abordată după considerentul 11.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(11) Microscopia optică, deși nu permite numărarea celor mai mici fibre dăunătoare sănătății, este în prezent metoda cea mai utilizată pentru măsurarea periodică a azbestului. ***Întrucât este posibil să se măsoare*** o ***LEP egală cu 0,01 f/cm³ cu microscop cu contrast de fază (PCM)***, ***nu este necesară nicio perioadă*** de ***tranziție pentru punerea în aplicare a LEP revizuite. În conformitate cu avizul CCSS***, ar trebui ***utilizată o metodologie mai modernă și mai sensibilă, bazată pe*** microscopia electronică, ***ținând seama***, în ***același*** timp, de ***necesitatea unei*** perioade ***adecvate*** de ***adaptare*** și de ***o mai mare armonizare la nivelul UE a diferitelor metodologii*** de ***microscopie electronică***.	(11) Microscopia optică, deși nu permite numărarea celor mai mici fibre dăunătoare sănătății, este în prezent metoda cea mai utilizată pentru măsurarea periodică a azbestului. ***În conformitate cu avizul CCSS, ar trebui utilizată*** o ***metodologie mai modernă și mai sensibilă***, ***bazată pe microscopia electronică, ținând seama, în același timp***, ***de necesitatea unei perioade adecvate*** de ***adaptare. Având în vedere faptul că fibrele de azbest mai subțiri (<0,2 µm) sunt și ele cancerigene, ar trebui luate în considerare atunci când se măsoară expunerea la locul de muncă.*** Microscopia electronică ***cu transmisie***, ***care permite detectarea fibrelor de azbest mai subțiri***, ***sau alte metode avansate similare ar trebui utilizate*** în ***acest scop. Pentru ca statele membre să aibă suficient timp să se conformeze noii cerințe, ar trebui prevăzută o perioadă de transpunere de trei ani. În cursul acestei perioade de transpunere, statele membre pot realiza în continuare numărarea fibrelor prin microscopie cu contrast de fază. Comisia ar trebui să sprijine și să faciliteze tranziția statelor membre către noua metodologie de măsurare a fibrelor de azbest, în special prin elaborarea de orientări și prin furnizarea de informații despre fondurile relevante ale Uniunii care pot fi utilizate în acest scop.***

Or. en

Justificare

În prezent, în statele membre sunt utilizate două tipuri de microscopie electronică: Microscopia electronică cu scanare (SEM) și Microscopia electronică cu transmisie (TEM). SEM obișnuită are o limită inferioară de vizibilitate de circa 0,2 µm. TEM are o limită inferioară de vizibilitate de circa 0,01 µm. Având în vedere că și fibrele de azbest mai subțiri (<0,2 µm) sunt cancerigene (sunt indicii că potențialul cancerigen ar putea crește odată cu diminuarea lățimii fibrelor), se propune să se favorizeze o abordare bazată pe date științifice și, prin urmare, să se aleagă metodologia (TEM) care permite numărarea acestor fibre.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(11a) Ținând seama de expertiza științifică relevantă, de necesitatea de a spori protecția lucrătorilor la nivelul Uniunii, de un obiectiv de sănătate publică care vizează eliminarea azbestului, precum și de considerații tehnice cu privire la monitorizarea conformității, ar trebui stabilită o LEP revizuită de 0,01 fibre/cm³ măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioadă de opt ore, ca prim pas adecvat pentru reducerea riscurilor de expunere la azbest. Din cauza valului actual de renovări ale clădirilor, este important să se pună în aplicare această LEP revizuită cât mai curând și, prin urmare, nu ar trebui să se aplice nicio perioadă de tranziție. Întrucât microscopia electronică cu transmisie ar permite detectarea fibrelor de azbest mai subțiri, se preconizează că LEP revizuită, combinată cu noua metodologie, va asigura o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva expunerii la azbest. În conformitate cu abordarea de tip „zero victime” din cadrul strategic al Uniunii privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, este necesar un efort constant pentru a reduce expunerea la acest agent cancerigen puternic fără valoare-prag. Până la... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], pe baza experienței dobândite, a dovezilor științifice și a datelor tehnice actualizate și după consultarea partenerilor sociali, Comisia ar trebui să evalueze fezabilitatea unei reduceri suplimentare a limitei de expunere la azbest, luând în considerare o valoare țintă a LEP de 0,001 fibre/cm³.

Or. en

Justificare

Organismele de reglementare care au folosit factori de conversie au utilizat factori cuprinși între 2 și 4 între PCM și EM, limitând numărarea prin EM la fibrele detectabile cu PCM. Conform unui studiu recent (INRS, 2018), includerea fibrelor subțiri nedetectabile cu PCM au dus la un raport mediu de 15. Se propune o abordare etapizată. Primul pas: reducerea LEP fără tranziție la un nivel măsurabil încă cu PCM. Al doilea pas: introducerea TEM ar duce la o numărare mai precisă și, prin urmare, la o mai mare protecție. Al treilea pas: revizuirea legislației pentru a ține seama de progresul tehnic.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(11b) Prelevarea de probe de azbest ar trebui să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la azbest. Prin urmare, probele ar trebui prelevate la intervale regulate în timpul fazelor operaționale specifice în situații reprezentative și realiste în care lucrătorii sunt expuși la praf de azbest. Dacă prelevarea de probe nu poate fi reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului, ar trebui aplicate toate măsurile de protecție corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(13) Sunt necesare măsuri speciale de control și ***de precauție*** pentru ***lucrătorii expuși sau care ar putea fi expuși*** la ***azbest, cum ar fi*** supunerea lucrătorilor la o procedură de decontaminare și ***la formarea aferentă,*** pentru a contribui în	(13) Sunt necesare măsuri speciale de control și de precauție pentru ***a reduce concentrația fibrelor de azbest din aer*** la ***un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic sub valoarea-limită.*** Supunerea lucrătorilor la o procedură de

mod semnificativ la reducerea riscurilor legate de o astfel de expunere.	decontaminare și ***consolidarea cerințelor de formare aferente sunt elemente importante*** pentru a contribui în mod semnificativ la reducerea riscurilor legate de o astfel de expunere. ***Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, o anexă la prezenta directivă ar trebui să prevadă cerințe minime de formare, inclusiv cerințe specifice pentru lucrătorii din întreprinderile specializate de eliminare a azbestului.***

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(14a) Sistemul de notificare este important pentru a permite supravegherea de către autoritatea națională competentă a lucrărilor în cursul cărora azbestul poate fi perturbat. Informațiile ar trebui să includă următoarele elemente suplimentare pentru o mai bună informare a autorității naționale competente: zonele în care urmează să se desfășoare activitatea, echipamentele folosite pentru protecția și decontaminarea lucrătorilor, precum și un plan de eliminare a deșeurilor. Astfel de informații suplimentare ar permite, după caz, intervenția autorității naționale competente pentru a asigura protecția celor implicați.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(15) Angajatorii ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a identifica materialele despre care se presupune că conțin azbest***, dacă este cazul,*** prin obținerea de informații de la proprietarii spațiilor, precum și din alte surse de informare, inclusiv registre relevante. ***Aceștia*** ar trebui, înainte de punerea în aplicare a oricărui proiect de îndepărtare a azbestului, să înregistreze prezența sau presupusa prezență a azbestului în clădiri sau instalații și să comunice aceste informații celorlalte persoane care pot fi expuse la azbest în urma utilizării acestuia, a lucrărilor de întreținere sau a altor activități desfășurate ***în sau pe clădiri***.	(15) Angajatorii ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a identifica materialele despre care se presupune că conțin azbest prin obținerea de informații de la proprietarii spațiilor, precum și din alte surse de informare, inclusiv registre relevante. ***În cazul în care astfel de informații lipsesc, depistarea azbestului ar trebui efectuată de un operator certificat. Operatorul respectiv*** ar trebui, înainte de punerea în aplicare a oricărui proiect de îndepărtare a azbestului, ***de demolare sau renovare,*** să înregistreze ***informații despre*** prezența sau presupusa prezență a azbestului ***care este susceptibil să fie perturbat în timpul lucrărilor*** în clădiri***, pe vase maritime, avioane*** sau ***alte*** instalații ***construite înainte de intrarea în vigoare a interzicerii la nivel național a azbestului*** și ***ar trebui*** să comunice aceste informații celorlalte persoane care pot fi expuse la azbest în urma utilizării acestuia, a lucrărilor de întreținere sau a altor activități desfășurate.

Or. en

Justificare

Inițiativa legislativă anunțată privind depistarea și înregistrarea obligatorie a azbestului din clădiri este binevenită. Totuși, înregistrarea azbestului ar putea lua timp și de aceea este necesar să se prevadă depistarea azbestului în cazul lipsei de informații, ceea ce sperăm că nu va fi necesar când va fi pusă în aplicare noua legislație. În orice caz, depistarea azbestului nu ar trebui să se limiteze la clădiri, având în vedere utilizarea pe scară largă a azbestului în alte tipuri de infrastructuri.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(15a) Îndepărtarea și eliminarea în

condiții de siguranță a materialelor care conțin azbest ar trebui să reprezinte o prioritate, deoarece repararea, întreținerea, încapsularea sau sigilarea conduc doar la amânarea îndepărtării, ceea ce poate perpetua riscurile pentru locuitori și lucrători timp de mulți ani. Ar trebui interzise încapsularea și sigilarea materialelor care conțin azbest și care pot fi îndepărtate tehnic, fără ca gospodăriile mai sărace să fie dezavantajate din cauza incapacității lor de a-și permite renovările necesare. Prin urmare, sunt necesare măsuri de însoțire adecvate. În acest sens, Uniunea oferă o finanțare importantă, în special prin Mecanismul de redresare și reziliență, care urmează să fie utilizată pentru a sprijini măsurile naționale de îndepărtare a azbestului în contextul renovărilor. Dacă azbestul nu este îndepărtat, structurile de acest fel ar trebui identificate, înregistrate și monitorizate periodic.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(15b) Este nevoie să se ofere un sprijin administrativ suficient și bine direcționat pentru a ajuta angajatorii, în special microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, să pună în aplicare prezenta directivă. În special, procese standardizate pentru îndepărtarea materialelor care conțin azbest ar contribui la reducerea nivelului de praf de azbest, a costurilor acestor operațiuni și ar facilita îndeplinirea cerințelor de notificare.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15 c (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(15c) Directiva 2009/148/CE ar trebui actualizată periodic pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe științifice și evoluții tehnice, inclusiv de o evaluare a diferitelor tipuri de fibre de azbest și a efectelor negative ale lor asupra sănătății. Comisia ar trebui să demareze procesul de consultare pentru actualizarea dispozițiilor privind silicații fibroși și, în acest context, ar trebui să evalueze în special dacă riebeckitul, winchita, richterita, fluoro-edenitul sau erionita ar trebui incluse în domeniul de aplicare al directivei respective.

Or. en

Justificare

Schimbarea metodologiei de la PCM la TEM va permite diferențierea tipurilor de fibre, astfel fiind posibilă evaluarea necesității de a extinde domeniul de aplicare al prezentei directive la alți silicați fibroși, după caz.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15 d (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(15d) Pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice, Comisia ar trebui ca, în termen de... [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, o dată la cinci ani, să revizuiască informațiile tehnologice și științifice privind tehnologia de detectare, măsurare și alertă în ce privește azbestul și, după

consultarea partenerilor sociali, să emită orientări în cazul în care urmează să fie utilizată o nouă tehnologie pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la azbest. În acest scop, ar trebui instituit și un schimb mai sistematic de bune practici între statele membre.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15 e (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(15e) Pentru a sprijini punerea în aplicare a prezentei directive, Comisia ar trebui să elaboreze orientări împreună cu Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă. Orientările respective ar trebui să includă, după caz, răspunsuri specifice fiecărui sector.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 3 – alineatul 3

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(2a) La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3. ***În cazul în care expunerea lucrătorului este sporadică și de mică intensitate și dacă din rezultatele evaluării riscurilor, menționată la alineatul (2), rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depășită în aerul din zona de activitate, articolele 4, 18 și 19 pot să***	***„3.*** În ***consultare cu Comitetul consultativ pentru securitate*** și ***sănătate la locul de muncă, Comisia elaborează orientări care să ofere, după caz***, ***informații practice specifice fiecărui sector cu privire*** la ***punerea*** în ***aplicare a***

nu fie aplicate, atunci când munca implică:	***prezentei directive."***
(a) activități de întreținere de scurtă durată și discontinue, în care se manipulează numai materiale nefriabile;	
(b) îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate, în care fibrele de azbest sunt legate strâns într-o matrice;	
(c) îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate, în care fibrele de azbest sunt legate strâns într-o matrice;	
(d) monitorizarea și controlul aerului, precum și prelevarea de probe pentru a determina dacă un anumit material conține azbest.	

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 3 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Nu are argumente ştiinţifice utilizarea conceptului de „expunere sporadică şi de mică intensitate" la un agent cancerigen fără valoare-prag, cum ar fi azbestul, la care unii lucrători ar putea fi expuşi pe o perioadă lungă de timp, pentru a justifica renunţarea la anumite cerinţe ale directivei, care ar trebui să se aplice tuturor activităţilor în care lucrătorii sunt sau pot fi expuşi la praful provenit din azbest. Pentru a facilita punerea în aplicare a directivei în diferite sectoare, se propune înlocuirea alineatului (3) cu o menţiune la orientările pe care Comisia intenţionează să le elaboreze în consultare cu partenerii sociali.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(2b) La articolul 3, alineatul (4) se elimină.

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 3 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Nu are argumente științifice utilizarea conceptului de „expunere sporadică și de mică intensitate” la un agent cancerigen fără valoare-prag, cum ar fi azbestul, la care unii lucrători ar putea fi expuși pe o perioadă lungă de timp, pentru a justifica renunțarea la anumite cerințe ale directivei, care ar trebui să se aplice tuturor activităților în care lucrătorii sunt sau pot fi expuși la praful provenit din azbest. Pentru a facilita punerea în aplicare a directivei în diferite sectoare, se propune înlocuirea alineatului (3) cu o mențiune la orientările pe care Comisia intenționează să le elaboreze în consultare cu partenerii sociali.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(2c) La articolul 4 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Notificarea ***trebuie să cuprindă*** cel puțin o descriere succintă a:	Notificarea ***cuprinde*** cel puțin o descriere succintă a:
(a) amplasamentului șantierului;	(a) amplasamentului șantierului ***și a zonelor specifice în care se vor desfășura lucrările***;
(b) tipului și cantităților de azbest utilizate sau manipulate;	(b) tipului și cantităților de azbest utilizate sau manipulate;
(c) activităților și procedeelor aplicate;	(c) activităților și procedeelor aplicate;
(d) numărului de lucrători implicați;	(d) numărului de lucrători implicați***, listei lucrătorilor care ar putea fi repartizați pe șantier, certificatelor individuale care atestă competența acestora și formarea primită, precum și a datelor vizitelor medicale obligatorii***;
(e) datei de începere a lucrărilor ***și*** duratei activității;	(e) datei de începere a lucrărilor***,*** duratei activității ***și orarului de muncă planificat***;
(f) măsurilor luate pentru a	(f) măsurilor luate pentru a limita

limita expunerea lucrătorilor la azbest**.**	expunerea lucrătorilor la azbest***;***
	(fa) caracteristicilor echipamentelor utilizate pentru protecția și decontaminarea lucrătorilor;
	(fb) procedurii de decontaminare a lucrătorilor și a echipamentelor, duratelor și orelor de lucru;
	(fc) caracteristicilor echipamentelor utilizate pentru eliminarea deșeurilor;
	(fd) echilibrului provizoriu aeraulic pentru lucrările efectuate în regim de izolare;
	(fe) planului pentru eliminarea sigură și durabilă a deșeurilor, inclusiv în ceea ce privește destinația deșeurilor care conțin azbest.

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/148/CE].

Justificare

Sistemul de notificare este important pentru a permite supravegherea de către autoritatea națională competentă a activității desfăşurate . Informațiile ar trebui să includă elemente suplimentare pentru o mai bună informare a autorității competente și pentru a permite, după caz, intervenția autorității naționale competente pentru a asigura protecția celor implicați.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(2d) La articolul 4 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:
	„Notificările se păstrează de către autoritatea responsabilă a statului membru pentru o perioadă de cel puțin 40 ani, în conformitate cu legislația și practicile naționale.”

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2009/148/CE].

Justificare

Sistemul de notificare este important pentru a permite supravegherea de către autoritatea națională competentă a activității desfășurate . Informațiile ar trebui să includă elemente suplimentare pentru o mai bună informare a autorității competente și pentru a permite, după caz, intervenția autorității naționale competente pentru a asigura protecția celor implicați.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 e (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(2e) La articolul 5 se adaugă următorul alineat:
	„Materialele care conțin azbest aflate deja în uz sunt îndepărtate și eliminate în condiții de siguranță atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acestea nu trebuie să fie sigilate sau acoperite. Materialele care conțin azbest și care nu sunt îndepărtate sunt identificate, înregistrate și monitorizate periodic.”

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 5 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Conform obiectivului ambițios de a avea un viitor fără azbest, îndepărtarea și eliminarea în condiții de siguranță a materialelor care conțin azbest ar trebui să reprezinte o prioritate, deoarece încapsularea sau sigilarea nu fac decât să amâne îndepărtarea, ceea ce perpetuează riscurile pentru locuitori și lucrători timp și mai îndelungat.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2009/148/CE
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) procesele de lucru sunt concepute astfel încât să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer***;***	(b) procesele de lucru sunt concepute astfel încât să nu producă praf de azbest sau, dacă acest lucru se dovedește imposibil, să evite eliberarea de praf de azbest în aer***, prin punerea în aplicare a următoarelor măsuri, cel puțin:***
	(i) eliminarea prafului de azbest;
	(ii) aspirarea prafului de azbest la sursă;
	(iii) sedimentarea continuă a fibrelor de azbest suspendate în aer;
	(iv) decontaminarea corespunzătoare;

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 16 - litera (b) din Directiva 2009/148/CE

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2009/148/CE
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ba) pentru activitățile desfășurate în regim de izolare, zona de lucru este protejată prin punerea în aplicare a următoarelor măsuri, cel puțin:
	(i) stabilirea unei diferențe minime de presiune de minus 10;
	(ii) furnizarea de aer de înlocuire curat de la un punct mai îndepărtat;
	(iii) verificarea performanței unităților de presiune negativă și a aspiratoarelor

	portabile ale sistemelor de ventilație de evacuare locală, după schimbarea unui filtru HEPA și înainte de începerea îndepărtării azbestului sau cel puțin o dată pe an, măsurând eficiența de eliminare a filtrelor cu un contor de particule cu citire directă.

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 6 din Directiva 2009/148/CE)

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 7 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(3a) La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1. În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la articolul 8, se efectuează ***cu regularitate*** măsurări ale concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă.	***„1.*** În funcție de rezultatele evaluării inițiale a riscului și pentru a asigura respectarea valorii limită prevăzute la articolul 8, se efectuează măsurări ale concentrației de fibre de azbest în aer la locul de muncă ***în timpul fazelor operaționale specifice și la intervale periodice în timpul muncii***.***”***

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2009/148/CE].

Justificare

Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală reală a lucrătorului, ceea ce înseamnă că probele trebuie prelevate în situații reprezentative și realiste de expunere a lucrătorilor la praful de azbest, prin măsurători la intervale periodice, în timpul fazelor operaționale specifice.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 7 – alineatul 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(3b) La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2. Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală a lucrătorului la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest.	***„2.*** Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală ***reală*** a lucrătorului la praful provenit din azbest sau din materiale care conțin azbest.***”***

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2009/148/CE].

Justificare

Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală reală a lucrătorului, ceea ce înseamnă că probele trebuie prelevate în situații reprezentative și realiste de expunere a lucrătorilor la praful de azbest, prin măsurători la intervale periodice, în timpul fazelor operaționale specifice.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 7 – alineatul 5

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(3c) La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
5. Durata prelevării ***trebuie să fie*** astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru ***o perioadă de referință de 8 ore (un schimb) prin măsurări sau prin calcule ponderate în timp***.	***„5.*** Durata prelevării ***este*** astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativă pentru ***toate operațiunile în toate fazele diferite ale procesului de muncă***.***”***

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 7 alineatul (5) din Directiva 2009/148/CE].

Justificare

Prelevarea de probe trebuie să fie reprezentativă pentru expunerea personală reală a lucrătorului, ceea ce înseamnă că probele trebuie prelevate în situații reprezentative și realiste de expunere a lucrătorilor la praful de azbest, prin măsurători la intervale periodice, în timpul fazelor operaționale specifice.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2009/148/CE
Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
„Numărarea fibrelor se realizează ***cu microscopul cu contrast de fază (PCM), în conformitate*** cu ***metoda recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS)* în 1997*** sau***, ori de câte ori este posibil, cu*** orice altă metodă cu rezultate echivalente sau mai bune***, cum ar fi o metodă bazată pe microscopia electronică (EM)***.	***Numărarea*** fibrelor se realizează ***prin microscopie electronică*** cu ***transmisie*** sau ***prin*** orice altă metodă cu rezultate echivalente sau mai bune. ***În scopul asigurării conformității cu măsurile privind numărarea fibrelor menționate la prezentul articol, Comisia sprijină statele membre furnizând orientări tehnice adecvate, inclusiv cu privire la tranziția tehnică de la microscopia cu contrast de fază la microscopia electronică, și informații despre fondurile relevante ale Uniunii care pot fi folosite pentru a susține această tranziție.***
* Determinarea concentrației de fibre în suspensie din aer. Metodă recomandată: microscopia optică cu contrast de fază (numărare pe membrană filtrantă), OMS, Geneva, 1997 (ISBN 92-4-154496-1)."	* Determinarea concentrației de fibre în suspensie din aer. microscopia optică cu contrast de fază (numărare pe membrană filtrantă), OMS, Geneva, 1997 (ISBN 92-4-154496-1)."

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 7 alineatul (6) din Directiva 2009/148/CE].

Justificare

Având în vedere că fibrele de azbest mai subțiri de 0,2 µm sunt și ele cancerigene (sunt indicii că potențialul cancerigen ar putea crește odată cu diminuarea lățimii fibrelor), se propune să se favorizeze o abordare bazată pe date științifice și, prin urmare, să se aleagă microscopia electronică cu transmisie deja în uz care permite numărarea acestor fibre.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 10 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(5a) La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1. În cazul în care valoarea limită prevăzută la articolul 8 este depășită, ***trebuie identificate*** cauzele depășirii și ***trebuie luate*** măsuri adecvate de remediere a situației cât mai curând posibil.	***„1.*** În cazul în care valoarea limită prevăzută la articolul 8 este depășită ***sau dacă există motive să se creadă că materialele care conțin azbest și care nu au fost identificate anterior lucrării au fost perturbate, generându-se praf, munca încetează imediat. În acest caz se identifică*** cauzele depășirii și ***se iau*** măsuri adecvate de remediere a situației cât mai curând posibil.
Nu ***pot fi continuate*** activitățile în sectoarele afectate până când nu au fost luate măsurile specifice de protecție a lucrătorilor în cauză.	Nu ***se continuă*** activitățile în sectoarele afectate până când nu au fost luate măsurile specifice de protecție a lucrătorilor în cauză.***”***

Or. en

[A se vedea formularea de la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2009/148/CE].

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Directiva 2009/148/CE
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de ***întreținere***, angajatorii iau toate măsurile***, la nevoie*** prin obținerea de informații de la proprietarii construcțiilor, precum și din alte surse de informații, inclusiv din registrele relevante, pentru a identifica materialele care pot conține azbest.	Înainte de începerea lucrărilor de demolare***, de întreținere*** sau de ***renovare la clădirile construite înaintea anului în care a intrat în vigoare interzicerea azbestului la nivel național***, angajatorii iau toate măsurile prin obținerea de informații de la proprietarii construcțiilor, precum și din alte surse de informații, inclusiv din registrele relevante, pentru a identifica materialele care pot conține azbest.

Or. en

Justificare

Inițiativa legislativă anunțată privind depistarea și înregistrarea obligatorie a azbestului din clădiri este binevenită. Totuși, înregistrarea azbestului ar putea lua timp și de aceea este necesar să se prevadă depistarea azbestului în cazul lipsei de informații, ceea ce sperăm că nu va fi necesar când va fi pusă în aplicare noua legislație.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2009/148/CE
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	În absența unor informații relevante disponibile sau în cazul în care informațiile nu sunt suficient de detaliate pentru lucrările planificate, persoana sau organismul care a comandat lucrările va cere un studiu de depistare pentru a identifica materialele care conțin azbest ce ar putea fi afectate de lucrări. Depistarea este efectuată de un operator certificat, iar rezultatul este comunicat angajatorului înainte de începerea lucrărilor.

Or. en

Justificare

Inițiativa legislativă anunțată privind depistarea și înregistrarea obligatorie a azbestului în clădiri este binevenită. Totuși, înregistrarea azbestului ar putea lua timp și de aceea este necesar să se prevadă depistarea azbestului în cazul lipsei de informații, ceea ce sperăm că nu va fi necesar când va fi pusă în aplicare noua legislație.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2009/148/CE
Articolul 11 b – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Statele membre instituie registre publice ale operatorilor certificați autorizați să efectueze depistarea azbestului, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale.

Or. en

Justificare

Inițiativa legislativă anunțată privind depistarea și înregistrarea obligatorie a azbestului din clădiri este binevenită. Totuși, înregistrarea azbestului ar putea lua timp și de aceea este necesar să se prevadă depistarea azbestului în cazul lipsei de informații, ceea ce sperăm că nu va fi necesar când va fi pusă în aplicare noua legislație.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6a) La articolul 12 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
În cazul anumitor activități precum	„În cazul anumitor activități precum

demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea și întreținerea, pentru care se estimează că valoarea limită prevăzută la articolul 8 va fi depășită în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, angajatorul definește măsurile destinate să asigure protecția lucrătorilor pe durata activităților, în special următoarele:	demolarea, îndepărtarea azbestului, repararea și întreținerea, pentru care se estimează că valoarea limită prevăzută la articolul 8 va fi depășită în pofida utilizării tuturor măsurilor tehnice posibile preventive de limitare a conținutului de azbest în aer, angajatorul definește măsurile destinate să asigure protecția lucrătorilor pe durata activităților, în special următoarele:”

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 12 din Directiva 2009/148/CE)

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 12 – paragraful 2 a (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6b) La articolul 12 se adaugă următorul alineat:
	„După finalizarea activităților menționate la prezentul alineat, se efectuează o măsurare a concentrației de fibre de azbest în aer, pentru a se asigura că lucrătorii pot reintra în siguranță la locul de muncă.”

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 12 din Directiva 2009/148/CE)

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 c (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 14 – alineatul 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6c) La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2. Conținutul formării profesionale ***trebuie să fie*** ușor de înțeles pentru lucrători. El ***trebuie să*** le ***permită*** să-și însușească cunoștințele și competențele necesare în materie de prevenire și de securitate, în ***special*** în ***ceea ce privește:***	***„2.*** Conținutul formării profesionale ***este*** ușor de înțeles pentru lucrători. El le ***permite*** să-și însușească cunoștințele și competențele necesare în materie de prevenire și de securitate, în ***conformitate cu legislația și practicile naționale aplicabile*** în ***locul în care se desfășoară activitatea.”;***
(a) proprietățile azbestului și efectele sale asupra sănătății, inclusiv efectul de sinergie cu fumatul;	
(b) tipurile de produse și materiale care pot conține azbest;	
(c) operațiunile care pot conduce la expunere la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minimum a expunerii;	
(d) practicile profesionale sigure, controalele și echipamentele de protecție;	
(e) rolul adecvat, alternativele, alegerea, limitările și modul corect de utilizare a echipamentului respirator;	
(f) procedurile de urgență;	
(g) procedurile de decontaminare;	
(h) eliminarea deșeurilor;	
(i) cerințele în materie de control medical.	

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 14 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Consolidarea cerințelor de formare este un element important pentru reducerea riscurilor și asigurarea punerii corecte în aplicare a legislației. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, anexa Ia la prezenta directivă prevede cerințe minime de formare, inclusiv cerințe specifice pentru lucrătorii din întreprinderile specializate în eliminarea azbestului.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 d (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 14 – alineatul 3

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6d) La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3. Liniile directoare practice pentru formarea lucrătorilor care se ocupă de îndepărtarea azbestului se elaborează la nivel comunitar.	***„3. Cerințele minime cu privire la conținutul, durata, intervalele și documentarea formării oferite în temeiul prezentului articol sunt specificate în anexa Ia***.***”***

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 14 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Consolidarea cerințelor de formare este un element important pentru reducerea riscurilor și asigurarea punerii corecte în aplicare a legislației. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, anexa Ia la prezenta directivă prevede cerințe minime de formare, inclusiv cerințe specifice pentru lucrătorii din întreprinderile specializate în eliminarea azbestului.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 e (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 15 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6e) La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, ***întreprinderile trebuie să facă*** dovada ***capacității lor*** în acest ***domeniu. Dovada se stabilește*** în conformitate cu ***legile*** și***/sau practicile naționale***.	***„1. Întreprinderile care intenționează să efectueze*** lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului ***trebuie să obțină***, ***înainte de începerea lucrărilor, o autorizație din partea autorității competente. Autoritățile competente acordă astfel de permise numai dacă întreprinderea solicitantă furnizează***

dovada unor echipamente tehnice de ultimă generație adecvate pentru proceduri de lucru fără emisii sau, în cazul în care acest lucru nu este încă posibil din punct de vedere tehnic, pentru proceduri de lucru cu emisii scăzute în conformitate cu cerințele articolului 6, precum și certificate de formare pentru lucrătorii individuali, în conformitate cu articolul 14 și cu anexa Ia."

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 15 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Având în vedere riscul pe care îl implică lucrările de demolare și de îndepărtare a azbestului, toate statele membre ar trebui să dispună de un sistem de permise reînnoibile care să permită efectuarea acestor lucrări doar întreprinderilor având competența necesară.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 f (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6f) La articolul 15 se adaugă următorul alineat:
	„1a. Autoritățile competente acordă autorizații întreprinderilor numai dacă pot avea perfectă încredere în fiabilitatea întreprinderii și conducerea sa. Permisele sunt reînnoibile o dată la cinci ani, în conformitate cu legile și/sau practicile naționale."

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 15 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Având în vedere riscul pe care îl implică lucrările de demolare și de îndepărtare a azbestului,

toate statele membre ar trebui să dispună de un sistem de permise reînnoibile care să permită efectuarea acestor lucrări doar întreprinderilor având competența necesară.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 g (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 15 b – alineatul 1 (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6g) La articolul 15 se adaugă următorul alineat:
	„1b. Statele membre instituie registre publice ale întreprinderilor cărora li s-au acordat autorizații de îndepărtare a azbestului în conformitate cu alineatul (1).”

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 15 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Având în vedere riscul pe care îl implică lucrările de demolare și de îndepărtare a azbestului, toate statele membre ar trebui să dispună de un sistem de permise reînnoibile care să permită efectuarea acestor lucrări doar întreprinderilor având competența necesară.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 h (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6h) La articolul 16 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
(c) lucrătorii sunt dotați cu îmbrăcăminte de lucru sau de protecție specifică***;*** îmbrăcămintea de lucru sau de protecție respectivă rămâne în	***„(c)*** lucrătorii sunt dotați cu îmbrăcăminte de lucru sau de protecție specifică***, precum și cu echipamente de protecție, în special echipamente***

întreprindere**.** Aceasta poate fi, cu toate acestea, curățată în unități din afara întreprinderii care sunt utilate pentru acest tip de activitate, dacă întreprinderea însăși nu efectuează curățarea; în această situație, îmbrăcămintea este transportată în recipiente închise;	***respiratorii, care fac obiectul unei verificări individuale obligatorii a montării;*** îmbrăcămintea de lucru sau de protecție respectivă rămâne în întreprindere***;*** Aceasta poate fi, cu toate acestea, curățată în unități din afara întreprinderii care sunt utilate pentru acest tip de activitate, dacă întreprinderea însăși nu efectuează curățarea; în această situație, îmbrăcămintea este transportată în recipiente închise;**”**

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 16 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Este important ca lucrătorii care poartă echipamente individuale de protecție, cum ar fi echipamentele respiratorii, să fie supuși unei verificări obligatorii a montării pentru a asigura o protecție adecvată și să se prevadă pauze regulate pentru lucrătorii care poartă protecție respiratorie. Procedura de decontaminare este, de asemenea, necesară pentru a evita expunerea secundară la azbest.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 i (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6i) La articolul 16 alineatul (1), se introduce următoarea literă:
	„(ca) sunt prevăzute pauze obligatorii și periodice, suficient de lungi pentru odihnă pentru lucrătorii care poartă echipamente respiratorii;”

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 16 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Este important ca lucrătorii care poartă echipamente individuale de protecție, cum ar fi

echipamentele respiratorii, să fie supuşi unei verificări obligatorii a montării pentru a asigura o protecție adecvată și să se prevadă pauze regulate pentru lucrătorii care poartă protecție respiratorie. Procedura de decontaminare este, de asemenea, necesară pentru a evita expunerea secundară la azbest.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 j (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 16 – alineatul 1 – litera e

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(6j) La articolul 16 alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
(e) se asigură punerea la dispoziția lucrătorilor de amenajări corespunzătoare și specifice incluzând dușuri, în cazul operațiunilor cu praf;	***„(e)*** se asigură punerea la dispoziția lucrătorilor de amenajări corespunzătoare și specifice incluzând dușuri, în cazul operațiunilor cu praf ***și lucrătorii sunt supuși unei proceduri obligatorii de decontaminare***;***”***

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 16 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Este important ca lucrătorii care poartă echipamente individuale de protecție, cum ar fi echipamentele respiratorii, să fie supuşi unei verificări obligatorii a montării pentru a asigura o protecție adecvată și să se prevadă pauze regulate pentru lucrătorii care poartă protecție respiratorie. Procedura de decontaminare este necesară și pentru a evita expunerea secundară la azbest.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 k (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(6k) Se introduce următorul articol:

„Articolul 18ba

1. Până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare], Comisia, în cooperare cu Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, elaborează orientări pentru a sprijini aplicarea prezentei directive. Orientările respective includ, după caz, răspunsuri specifice fiecărui sector.

2. Până la... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare], Comisia inițiază procesul de consultare pentru actualizarea silicaților fibroși în domeniul de aplicare al prezentei directive și, în acest context, evaluează includerea riebeckitului, a winchitei, a richteritei, a fluoro-edenitului și a erionitei. După consultarea partenerilor sociali, Comisia propune ulterior, după caz, modificările necesare la prezenta directivă într-o propunere legislativă.

3. Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive de modificare] și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia, în consultare cu partenerii sociali, revizuiește stadiul tehnologic și științific al tehnologiei de identificare, măsurare sau avertizare privind azbestul și emite orientări referitoare la cazurile în care trebuie să fie utilizată o astfel de tehnologie pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la azbest.”

Or. en

Justificare

Este necesar un efort constant pentru a atenua riscurile legate de expunerea la un agent cancerigen puternic, cum ar fi azbestul. Prin urmare, dispozițiile prezentei directive și orientările aferente ar trebui actualizate periodic pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe științifice și evoluții tehnice. Schimbarea metodologiei de la microscopia cu contrast de fază la microscopia electronică cu transmisie ar permite totodată să se diferențieze tipurile de fibre și să se evalueze dacă este oportună actualizarea silicaților fibroși în domeniul de aplicare al prezentei directive, dacă este cazul.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 21 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(7a) La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
Statele membre țin evidența cazurilor recunoscute de ***azbestoză și mezoteliom***.	***„1.*** Statele membre țin evidența cazurilor recunoscute de ***boli profesionale asociate azbestului***. ***O listă orientativă a bolilor care pot fi cauzate de expunerea la azbest este menționată în anexa 1.”***

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 21 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Se propune actualizarea, în anexa 1, a listei bolilor despre care cunoștințele actuale arată că pot fi cauzate de expunerea la fibrele de azbest. Fără a submina competențele naționale în domeniul despăgubirilor pentru boli profesionale, atunci când se demonstrează că o boală este legată de expunerea profesională la azbest, informațiile ar trebui introduse în registrele statistice pentru a asigura o mai bună monitorizare epidemiologică și, în cele din urmă, pentru a evalua eficiența legislației Uniunii în domeniul sănătății și al securității la locul de muncă.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(7b) La articolul 21, se adaugă următorul alineat:

„1a. Termenul „cazuri recunoscute” de la alineatul (1) nu se limitează la cazurile pentru care se acordă despăgubiri, ci se referă la toate cazurile de boli diagnosticate medical ca fiind asociate azbestului.”

Or. en

(A se vedea formularea de la articolul 21 din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Se propune actualizarea, în anexa 1, a listei bolilor despre care cunoștințele actuale arată că pot fi cauzate de expunerea la fibrele de azbest. Fără a submina competențele naționale în domeniul despăgubirilor pentru boli profesionale, atunci când se demonstrează că o boală este legată de expunerea profesională la azbest, informațiile ar trebui introduse în registrele statistice pentru a asigura o mai bună monitorizare epidemiologică și, în cele din urmă, pentru a evalua eficiența legislației Uniunii în domeniul sănătății și al securității la locul de muncă.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 c (nou)
Directiva 2009/148/CE
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(7c) Se introduce următorul articol:
	„Articolul 21a
	În caz de incendiu, informațiile existente, inclusiv cele din registrele relevante, privind prezența și localizarea azbestului sunt puse la dispoziția pompierilor și a serviciilor de urgență.”

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 d (nou)

Directiva 2009/148/CE
Anexa I – punctul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(7d) La anexa I, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
1. Cunoștințele actuale arată că expunerea la fibre de azbest libere poate duce la următoarele maladii:	1. Cunoștințele actuale arată că expunerea la fibre de azbest libere poate duce la următoarele maladii:
— azbestoză;	— azbestoză;
— mezoteliom;	— mezoteliom;
— cancer pulmonar;	— cancer pulmonar;
— cancer gastrointestinal**.**	— cancer gastrointestinal***;***
	— cancer laringian;
	— cancer ovarian;
	— boli pleurale benigne.
	1a. Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului a remarcat asociații pozitive între expunerea la azbest și următoarele boli:
	— cancer faringian;
	— cancer colorectal;
	— cancer la stomac.”

Or. en

(A se vedea formularea de la anexa I din Directiva 2009/148/CE)

Justificare

Completările se bazează pe raportul ECHA și pe monografia IARC.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 e (nou)
Directiva 2009/148/CE
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(7e) Se introduce următoarea anexă:
	„ANEXA Ia
	CERINȚE MINIME PENTRU FORMARE
	Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf de azbest sau de materiale care conțin azbest beneficiază de formare obligatorie, cuprinzând cel puțin următoarele cerințe minime:
	1. Formarea se asigură la început raportului de muncă și la intervale care nu depășesc patru ani.
	2. Fiecare curs de formare are o durată minimă de trei zile lucrătoare.
	3. Formarea este efectuată fie de un instructor a cărui calificare este recunoscută de o autoritate națională, fie de o instituție certificată în conformitate cu legislația și practicile naționale.
	4. Fiecare lucrător care a participat la formare în mod satisfăcător și a trecut examenul obligatoriu primește un certificat de formare care indică toate informațiile următoare:
	(a) data activității de formare;
	(b) durata activității de formare;
	(c) conținutul activității de formare;
	(d) limba activității de formare;
	(e) numele, calificarea și datele de contact ale instructorului sau ale instituției care asigură formarea.
	5. Lucrătorii care sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși la praf de azbest sau de materiale care conțin azbest beneficiază cel puțin de următoarea formare obligatorie, cuprinzând o parte teoretică și una practică privind următoarele aspecte:

(a) legislația aplicabilă a statului membru în care se desfășoară activitatea;

(b) proprietățile azbestului și efectele sale asupra sănătății, inclusiv în coroborare cu fumatul, precum și riscurile legate de expunerea secundară și de mediu;

(c) tipurile de produse și materiale care pot conține azbest;

(d) operațiunile care pot conduce la expunere la azbest și importanța controalelor preventive pentru reducerea la minimum a expunerii;

(e) practicile de lucru sigure, inclusiv pregătirea locului de muncă, alegerea metodelor de lucru și planificarea executării muncii, ventilația, extracția, măsurarea și controlul, precum și pauzele periodice;

(f) rolul, alegerea, selectarea, limitările și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de protecție, mai ales a celor respiratorii;

(g) procedurile de urgență;

(h) procedurile de decontaminare;

(i) eliminarea deșeurilor;

(j) cerințele în materie de control medical.

Formarea este adaptată cât mai aproape posibil de caracteristicile profesiei și de sarcinile și metodele de lucru specifice pe care le implică.

6. Lucrătorii care efectuează lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului trebuie să beneficieze de formare, pe lângă formarea prevăzută la alineatul (4), cu privire la următoarele două aspecte:

(a) utilizarea echipamentelor și mașinilor pentru a limita eliberarea și răspândirea fibrelor de azbest în timpul proceselor de lucru, în conformitate cu prezenta directivă;

(b) cele mai noi tehnologii și utilaje disponibile cu proceduri de lucru fără emisii sau, dacă încă nu este tehnic posibil, cu proceduri de lucru cu emisii scăzute, pentru a limita eliberarea și răspândirea fibrelor de azbest.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, această anexă nouă prevede cerințe minime de formare legate de aspectele generale ale formării, inclusiv cerințe specifice pentru lucrătorii din întreprinderile specializate în eliminarea azbestului. Formarea este importantă pentru a asigura punerea în aplicare practică pe teren. Astfel de cerințe minime generale obligatorii ar trebui să facă obiectul unor orientări practice actualizate periodic.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a asigura respectarea articolului 1 alineatul (4) din prezenta directivă până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.
	Înainte de intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative în conformitate cu prezentul alineat, statele membre efectuează numărarea fibrelor, prin microscopie cu contrast de fază, în conformitate cu metoda recomandată în 1997 de Organizația Mondială a Sănătății sau prin orice altă metodă care dă rezultate echivalente.

Or. en

Justificare

Pentru ca statele membre să aibă suficient timp să se conformeze noii cerințe de a folosi microscopia electronică cu transmisie, ar trebui prevăzută o perioadă de transpunere de trei ani. În această perioadă de tranziție, PCM poate fi utilizată în continuare.

EXPUNERE DE MOTIVE

Azbestul este principala cauză a cancerelor profesionale. Această substanță a fost interzisă la nivel european în 2005, dar este încă prezentă în multe clădiri și infrastructuri, inclusiv în transporturi.

Pactul verde implică Uniunea Europeană într-un amplu program de renovare a clădirilor pentru a îmbunătăți eficiența energetică, stimulând în același timp tranziția către o energie curată. În același timp, acest val de renovări expune lucrătorii la riscuri mai mari de cancer profesional. Prin urmare, Parlamentul European a solicitat, cu o largă majoritate, ostrategie europeană transversală, care să cuprindă politici privind locuințele, gestionarea deșeurilor și protecția sănătății la locul de muncă.

În septembrie 2022, în urma raportului Parlamentului European, Comisia a propus, într-o comunicare intitulată „Eforturi pentru un viitor fără azbest”, o strategie care cuprinde măsuri de îmbunătățire a diagnosticării și tratării bolilor cauzate de azbest, gestionarea deșeurilor de azbest, depistarea și eliminarea în condiții de siguranță a acestei substanțe. Această strategie reprezintă un prim pas pozitiv.

Revizuirea Directivei privind azbestul la locul de muncă este primul act legislativ al acestei strategii. Principalele propuneri ale Comisiei se referă la metodologia de numărare a fibrelor și la limita de expunere profesională.

<u>Metodologie</u>

Majoritatea statelor membre utilizează în prezent o metodologie (microscopia cu contrast de fază), recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Însă, în general, această metodologie este considerată depășită din cauza limitelor ei.

- **Primul obstacol este limita de detecție.** Pentru ca valoarea-imită să fie o valoare măsurabilă și reală, este foarte important să existe mijloace pentru a controla aplicarea acesteia. În practică, aceasta înseamnă că limita de detecție trebuie să fie mai mică decât valoarea-limită definită.

- **Al doilea se referă la limita de vizibilitate.** Determinarea cantității maxime de azbest care nu poate fi depășită este o chestiune esențială de discutat, dar o condiție prealabilă este acordul asupra a ceea ce se înțelege prin termenul „fibre numărabile”. Legislația nu specifică un diametru sub care nu se numără fibrele. În practică, această limită este stabilită de ceea ce se poate observa la microscop. În cazul microscopiei cu contrast de fază, fibrele al căror diametru este mai mic de 0,2 micrometri sunt excluse de facto.

- **Un al treilea obstacol este imposibilitatea de a distinge natura prafului** (fibre de azbest sau nu, și ce tip de azbest), ceea ce poate determina rezultate „fals negative” sau „fals pozitive”.

Prin trecerea de la microscopia cu contrast de fază la o tehnologie mai modernă bazată pe microscopia electronică, se va observa o schimbare semnificativă a situației. Întrucât laboratoarele vor trebui să se echipeze și să își formeze echipele în consecință, se propune o

perioadă de tranziție de trei ani.

În prezent, sunt utilizate două tipuri de microscopie electronică:

- **microscopie electronică cu scanare (cunoscută sub denumirea de „SEM”).** Prin această metodologie se măsoară cea mai scăzută LEP în vigoare în Europa (0,002 fibre pe cm³).
- **Microscopia electronică cu transmisie (denumită „TEM”).** Cea mai scăzută LEP în vigoare în Europa este de 0,01 fibre pe cm³ când se recurge la această metodă.

Având în vedere LEP foarte scăzută deja în vigoare într-un stat membru care utilizează microscopia electronică cu scanare, avantajele acestei opțiuni par evidente. Totuși, atunci când este utilizată pentru a monitoriza expunerea profesională, nu poate detecta fibrele subțiri, așa cum reușește microscopia electronică cu transmisie (care poate detecta fibrele cu un diametru de circa 0,01 μm).

Iar acest aspect nu este deloc secundar. **Fibrele de azbest subțiri sunt și ele cancerigene.** În urma recomandării Comitetului pentru evaluarea riscurilor din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice, aceste fibre subțiri trebuie luate în considerare. Acest lucru se repercutează asupra numărului de fibre numărate și, prin urmare, asupra LEP.

Întrucât nu există niciun motiv întemeiat științific pentru a exclude fibrele de azbest subțiri, raportul propune adoptarea microscopiei electronice cu transmisie ca metodă de monitorizare a respectării LEP. Comisia ar trebui să sprijine și să faciliteze statele membre în timpul acestei tranziții, în special prin elaborarea de orientări și prin furnizarea de informații despre fondurile relevante ale Uniunii care pot fi utilizate în acest scop.

Limita de expunere profesională (LEP)

Raportul propune, într-o primă etapă, ca LEP să se împartă la 10 și să se treacă, fără o perioadă de tranziție, de la 0,1 fibre pe cm³ la 0,01 fibre pe cm³.

Schimbarea metodologiei, după o perioadă de tranziție de trei ani, la microscopia electronică cu transmisie, va duce la creșterea suplimentară considerabilă a protecției lucrătorilor, deoarece la o LEP constantă vor fi luate în calcul mai multe fibre.

Dacă raporturile dintre cele două metode trebuie considerate cu prudență și depind de factori ce țin de circumstanțele expunerii (precum locul în care se desfășoară munca), este general acceptat faptul că **microscopia electronică permite numărarea a de 2-4 ori mai multe fibre decât microscopia cu contrast de fază, atunci când numărarea se limitează la fibrele cu lățimi ce pot fi detectate și prin microscopia cu contrast de fază** (deci fibre mai groase de 0,2 μm). **Un studiu recent a estimat că, luând în considerare fibrele subțiri observabile prin microscopia electronică cu transmisie** (care poate detecta fibre cu un diametru de circa 0,01 μm), **raportul mediu ar fi de 15**[3].

[3] EYPERT-BLAISON, C., CLERC, F., ROMERO-HARIOT, A. & VINCENT, R. 2018a. Notes techniques 252. Amiante dans l'air des lieux de travail : pertinence de l'analyse par microscopie électronique à transmission analytique (meta), Paris, INRS.
EYPERT-BLAISON, C., ROMERO-HARIOT, A., CLERC, F. & VINCENT, R. 2018b. Assessment of

Față de situația actuală (0,1 fibre pe cm³ măsurate prin microscopia cu contrast de fază), **o LEP de 0,01 fibre pe cm³ măsurată prin microscopia electronică cu transmisie ar conduce, prin urmare, la o reducere a expunerii cu un factor de circa 150**. Sensibilitatea analitică a acestei tehnici fiind de 0,001 fibre pe cm³[4], va fi posibil, de asemenea, să se măsoare până la 10 % din LEP în scopul monitorizării conformității cu legislația.

Totuși, o LEP nu trebuie confundată cu o țintă. Azbestul este un agent cancerigen fără valoare-prag. Prin urmare, angajatorilor li se cere **să reducă expunerea la cel mai scăzut nivel posibil.** În niciun caz, fixarea unei limite nu ar trebui să fie o încurajare pentru atinge această valoare-prag.

Sunt necesare eforturi constante pentru a reduce riscul de expunere la un agent cancerigen puternic fără valoare-prag, cum ar fi azbestul. Prin urmare, la cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia evaluează, pe baza experienței dobândite și a progreselor tehnice realizate, fezabilitatea unei reduceri suplimentare a LEP, vizând 0,001 fibre pe cm³, și prezintă o propunere legislativă în acest sens.

Pentru a însoți revizuirea directivei, raportul propune să se specifice măsurile aplicabile pentru a preveni răspândirea prafului în aer și să se garanteze că echipamentele individuale de protecție fac obiectul unor verificări individuale obligatorii. Aceste măsuri practice vor contribui la respectarea LEP revizuite și sunt consecința logică a nevoii de a reduce expunerea la cel mai scăzut nivel posibil din punct de vedere tehnic.

În plus, se propune să se precizeze că prelevările de probe ar trebui să fie efectuate astfel încât să fie reprezentative pentru expunerea reală a lucrătorilor și să ia în considerare diferitele etape operaționale ale lucrărilor.

Sunt propuse modificări ulterioare ale Directivei privind azbestul la locul de muncă, care reflectă solicitările Parlamentului European exprimate în rezoluția sa din 2021.

Chiar dacă revizuirea propusă ar mări protecția lucrătorilor cu un factor de circa 150, ceea ce este deja un rezultat considerabil, nu este suficient să ne concentrăm numai asupra LEP. O condiție prealabilă este verificarea, înainte de efectuarea lucrărilor, a prezenței sau absenței azbestului în zona lucrărilor planificate. Deși anunțarea de către Comisie a viitoarei legislații privind depistarea și înregistrarea azbestului din clădiri este, într-adevăr, o veste bună, conținutul unei astfel de propuneri nu este încă publicat. A ști că azbestul este prezent în anumite locuri este un element important pentru protecția lucrătorilor. Din acest motiv, raportul propune introducerea unei clauze care să prevadă, în cazul în care informațiile lipsesc sau nu sunt suficiente, că un operator certificat ar trebui să efectueze o depistare, adaptată domeniului de activitate, indiferent de tipul locului: clădiri sau infrastructuri, în special vase maritime.

Se mai propune eliminarea conceptului de „expunere sporadică și de mică intensitate” pentru a renunța la anumite cerințe ale directivei. În schimb, se propune elaborarea de orientări, în

---

occupational exposure to asbestos fibers: Contribution of analytical transmission electron microscopy analysis and comparison with phase-contrast microscopy. J Occup Environ Hyg, 15, 263-274.

[4] Sursă: TNO 2021 R12180

cooperare cu partenerii sociali, care să ofere, după caz, informații practice specifice fiecărui sector despre punerea în aplicare a prezentei directive.

Raportul recomandă să se acorde prioritate îndepărtării materialelor care conțin azbest, mai degrabă decât utilizării unor tehnici alternative, cum ar fi încapsularea sau sigilarea, care nu ar face decât să amâne îndepărtarea azbestului în condiții de siguranță.

Aplicarea corectă a legislației impune, pe de o parte, ca lucrătorii să aibă calificările corespunzătoare și, pe de altă parte, ca autoritățile competente să poată interveni dacă este necesar. Prin urmare, se propune consolidarea cerințelor minime privind formarea și notificarea autorităților. Aceste cerințe suplimentare vor permite o mai mare sensibilizare cu privire la măsurile care trebuie luate în activitățile ce implică azbestul.

Pentru a evita expunerea secundară, raportul recomandă instituirea unor proceduri obligatorii de decontaminare.

În sfârșit, și fără a submina competențele naționale în domeniul despăgubirilor pentru boli profesionale, se propune actualizarea, în anexa 1 despre supravegherea medicală, a listei bolilor despre care cunoștințele actuale arată că pot fi cauzate de expunerea la fibrele de azbest. Atunci când se demonstrează că o boală este corelată cu expunerea profesională la azbest, informațiile ar trebui introduse în registrele statistice pentru a asigura o monitorizare epidemiologică mai completă.

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în timpul pregătirii proiectului de raport, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana
European Federation of building and woodworkers
European Trade Union Institute
European Trade Union Confederation
European Federation of Public Service Unions
United Federation of Danish Workers (3F)
European Construction Industry Federation
European Building Confederation
Confédération de l'Artisanat et des Petites entreprises du Bâtiment
Fédération Française du Bâtiment
Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier