Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2022/0298(COD)

11.1.2023

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet
(COM(2022)0489 – C9-0321/2022 – 2022/0298(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Véronique Trillet-Lenoir

Teckenförklaring

*	Samrådsförfarande
***	Godkännandeförfarande
***I	Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II	Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)
***III	Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med ***fetkursiv stil*** i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med ***fetkursiv stil*** i båda spalterna. Ny text markeras med ***fetkursiv stil*** i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:

Nya textdelar markeras med ***fetkursiv stil***. Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌ eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med ***fetkursiv stil*** och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION.....5

MOTIVERING 42

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN.....46

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (COM(2022)0489 – C9-0321/2022 – 2022/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2022)0489),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 b, jämförda med artikel 153.1 a, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0321/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den xx.xx 2023[1],

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den xx.xx 2023 [2],,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9-0000/2023).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

[1] EUT C xxx, xx.xx.xxxx, s. x./Ännu ej offentliggjort i EUT.
[2] EUT C xxx, xx.xx.xxxx, s. x./Ännu ej offentliggjort i EUT.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(3) Asbest är ett mycket farligt cancerframkallande ämne som fortfarande påverkar olika ekonomiska sektorer, såsom byggnad och renovering, utvinning av mineral, avfallshantering och brandbekämpning, där arbetstagarna löper hög risk att exponeras. Asbestfibrer är klassificerade som cancerframkallande ämnen 1A enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008[65]. När luftburna asbestfibrer andas in kan de orsaka allvarliga sjukdomar såsom mesoteliom och lungcancer, med en fördröjning på i genomsnitt 30 år från exponeringstillfället till dess att de första sjukdomstecknen visar sig, vilket i slutändan leder till arbetsrelaterade dödsfall.	(3) Asbest är ett mycket farligt cancerframkallande ämne som fortfarande påverkar olika ekonomiska sektorer, såsom byggnad och renovering, utvinning av mineral, avfallshantering och brandbekämpning, där arbetstagarna löper hög risk att exponeras. Asbestfibrer är klassificerade som cancerframkallande ämnen 1A enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008[65] ***och är den i särklass främsta orsaken till arbetsrelaterad cancer, då hela 78 % av all yrkesbetingad cancer som erkänns i medlemsstaterna är kopplade till asbest***. När luftburna asbestfibrer andas in kan de orsaka allvarliga sjukdomar såsom mesoteliom och lungcancer, med en fördröjning på i genomsnitt 30 år från exponeringstillfället till dess att de första sjukdomstecknen visar sig, vilket i slutändan leder till arbetsrelaterade dödsfall.
[65] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av betydelse för EES).EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.	[65] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av betydelse för EES).EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(4) Till följd av den nya vetenskapliga och tekniska utvecklingen på området finns det utrymme för att förbättra skyddet av arbetstagare som exponeras för asbest och därmed minska sannolikheten för att arbetstagare drabbas av sjukdomar orsakade av asbest. Då asbest är ett cancerframkallande ämne utan tröskelvärde är det inte vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte skulle medföra negativa hälsoeffekter. I stället går det att härleda ett exponeringsriskförhållande, som gör det lättare att fastställa ett yrkeshygieniskt gränsvärde ***genom att det där tas hänsyn till en överskridningsrisk på en acceptabel nivå***. Följaktligen bör det yrkeshygieniska gränsvärdet för asbest ändras så att risken reduceras genom att exponeringsnivåerna sänks.	(4) Till följd av den nya vetenskapliga och tekniska utvecklingen på området finns det utrymme för att förbättra skyddet av arbetstagare som exponeras för asbest och därmed minska sannolikheten för att arbetstagare drabbas av sjukdomar orsakade av asbest. Då asbest är ett cancerframkallande ämne utan tröskelvärde är det inte vetenskapligt möjligt att fastställa nivåer under vilka exponering inte skulle medföra negativa hälsoeffekter. I stället går det att härleda ett exponeringsriskförhållande, som gör det lättare att fastställa ett yrkeshygieniskt gränsvärde. Följaktligen bör det yrkeshygieniska gränsvärdet för asbest ändras så att risken reduceras genom att exponeringsnivåerna sänks.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(7) Det gränsvärde för asbest som fastställs i direktiv 2009/148/EG bör ändras mot bakgrund av kommissionens bedömningar och aktuell vetenskaplig bevisning och tekniska data. ***Ändringen är också ett effektivt sätt att säkerställa att*** förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder ***uppdateras i enlighet med direktivet*** i alla medlemsstater.	(7) Det gränsvärde för asbest som fastställs i direktiv 2009/148/EG bör ändras mot bakgrund av kommissionens bedömningar och aktuell vetenskaplig bevisning och tekniska data. ***Stärkta*** förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder ***behövs för att genomföra en sådan ändring av gränsvärdet*** i alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

Förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder bör uppdateras för att göra det möjligt att införa det ändrade yrkeshygieniska gränsvärdet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(9) Med hänsyn till de relevanta vetenskapliga bevisen och ett väl avvägt arbetssätt som på samma gång säkerställer tillräckligt skydd för arbetstagare på unionsnivå och undviker oproportionerliga ekonomiska nackdelar och bördor för de berörda ekonomiska aktörerna (däribland små och medelstora företag), bör det fastställas ett reviderat yrkeshygieniskt gränsvärde som motsvarar 0,01 fibrer/cm3 som tidsvägt genomsnitt under åtta timmar. Detta avvägda arbetssätt underbyggs av ett folkhälsomål vars syfte är den nödvändiga säkra saneringen av asbest. Det har också tagits i beaktande att det föreslagna gränsvärdet ska ta hänsyn till ekonomiska och tekniska överväganden för att möjliggöra en ändamålsenlig sanering.	***utgår***

Or. en

Motivering

Metoden måste diskuteras innan gränsvärdet diskuteras. Den här delen bör därför hanteras efter skäl 11.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(11) Den metod för mätning av asbest som för närvarande används mest är optisk mikroskopi, även om man med den inte kan räkna de allra minsta fibrerna som är skadliga för hälsan. ***Eftersom det är möjligt att mäta ett yrkeshygieniskt gränsvärde motsvarande 0,01 fibrer/cm³ med faskontrastmikroskop (PCM), behövs ingen övergångsperiod för att genomföra det ändrade gränsvärdet.*** I enlighet med yttrandet från den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor bör en modernare och känsligare metod baserad på elektronmikroskopi användas, samtidigt som hänsyn tas till behovet av en tillräckligt lång anpassningsperiod ***och bättre harmonisering på EU-nivå av olika elektronmikroskopiska metoder***.	(11) Den metod för mätning av asbest som för närvarande används mest är optisk mikroskopi, även om man med den inte kan räkna de allra minsta fibrerna som är skadliga för hälsan. I enlighet med yttrandet från den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor bör en modernare och känsligare metod baserad på elektronmikroskopi användas, samtidigt som hänsyn tas till behovet av en tillräckligt lång anpassningsperiod. ***Mot bakgrund av att tunnare asbestfibrer (<0,2 µm) också är cancerframkallande bör dessa fibrer beaktas när exponeringen på arbetsplatsen mäts. Transmissionselektronmikroskopi, som gör det möjligt att upptäcka sådana tunnare asbestfibrer eller liknande avancerade metoder bör användas i detta syfte. För att ge tillräcklig tid för att uppfylla det nya kravet bör en tidsperiod om tre år för införlivandet erbjudas. Under denna tidsperiod för införlivandet kan medlemsstaterna fortsätta att utföra fiberräkning genom faskontrastmikroskopi. Kommissionen bör stödja och hjälpa medlemsstaterna i övergången till den nya metoden för att mäta asbestfibrer, särskilt genom att utveckla riktlinjer och tillhandahålla information om relevanta unionsmedel som kan användas i detta syfte.***

Or. en

Motivering

Två typer av elektronmikroskopi används för närvarande i medlemsstaterna: svepelektronmikroskopi och transmissionselektronmikroskopi. Normal svepelektronmikroskopi har en undre synlighetsgräns om cirka 0,2 µm. Transmissionselektronmikroskopi har en undre synlighetsgräns om cirka 0,01 µm. Med tanke på att även tunnare asbestfibrer (<0,2 µm) är cancerframkallande (med indikationer på att potensen kan öka med ökande bredd) föreslås det att en forskningsbaserad strategi ska gynnas och att den metod (transmissionselektronmikroskopi) som gör det möjligt att räkna dessa fibrer ska väljas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(11a) Med beaktande av den relevanta vetenskapliga expertisen, behovet av att öka skyddet av arbetstagare på unionsnivå, ett folkhälsomål som syftar till att avlägsna asbest samt tekniska hänsyn med avseende på att övervaka efterlevnaden bör ett ändrat yrkeshygieniskt gränsvärde som motsvarar 0,01 fibrer/cm³ som tidsvägt genomsnitt under åtta timmar fastställas som ett lämpligt första steg för att minska risken för asbestexponering. På grund av den pågående renoveringsvågen av byggnader är det viktigt att införa detta ändrade yrkeshygieniska gränsvärde så snart som möjligt och ingen övergångsperiod ska därför tillämpas. Eftersom transmissionselektronmikroskopi skulle möjliggöra upptäckt av tunnare asbestfibrer förväntas det ändrade yrkeshygieniska gränsvärdet, i kombination med den nya metoden, säkerställa ett bättre skydd av arbetstagare mot asbestexponering. I linje med nollvisionen i unionens strategiska ram för hälsa och säkerhet på arbetet behövs ständiga ansträngningar för att minska exponeringen för detta starka cancerframkallande ämne utan tröskelvärde. Senast den... [fem år efter detta direktivs ikraftträdande], baserat på den erfarenhet som har förvärvats, aktuell vetenskaplig evidens och tekniska data, och efter samråd med arbetsmarknadens parter, bör kommissionen utvärdera möjligheten att sänka gränsen för asbestexponering ytterligare, med hänsyn till ett mål för det yrkeshygieniska gränsvärdet på 0,001 fibrer/cm³.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter som har använt bearbetningsfaktorer har använt faktorer mellan 2 och 4 mellan faskontrastmikroskopi och elektronmikroskopi, och därmed begränsat räkningen med elektronmikroskop till fibrer som kan upptäckas med faskontrastmikroskop. Enligt en färsk studie (INRS 2018) ledde inkluderingen av tunna fibrer som inte kan upptäckas med faskontrastmikroskop till ett genomsnittligt förhållande på 15. En steg för steg-strategi föreslås. 1. Sänkning av det yrkeshygieniska gränsvärdet utan omställning, till en nivå som fortfarande kan mätas med faskontrastmikroskop. 2. Introduktion av transmissionselektronmikroskopi skulle leda till en mer korrekt räkning och därmed ett stärkt skydd. 3. Översyn av lagstiftningen för att ta hänsyn till tekniska framsteg.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(11b) Asbestproverna bör vara representativa för arbetstagarens individuella exponering för asbest. Prover bör därför tas regelbundet under specifika operativa faser i representativa och realistiska situationer där arbetstagare är exponerade för asbestdamm. Om det inte är möjligt att använda prover som är representativa för arbetstagarens individuella exponering för asbest bör alla lämpliga skyddsåtgärder tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(13) Särskilda kontrollåtgärder och skyddsåtgärder behövs för ***arbetstagare som exponeras eller sannolikt kommer att exponeras för asbest, såsom*** att	(13) Särskilda kontrollåtgärder och skyddsåtgärder behövs för ***att sänka koncentrationen av asbestfibrer i luften till en så låg nivå under gränsvärdet som***

arbetstagarna får genomgå dekontamineringsförfaranden ***med tillhörande utbildning,*** för att avsevärt bidra till minskade risker i samband med sådan exponering.	***är tekniskt möjlig.*** Att arbetstagarna får genomgå dekontamineringsförfaranden ***och att de tillhörande utbildningskraven stärks är viktiga element*** för att avsevärt bidra till minskade risker i samband med sådan exponering. ***För att säkerställa lika villkor bör en bilaga till detta direktiv innehålla minimikrav för utbildning, inbegripet specifika krav för arbetstagare i specialiserade asbestsaneringsföretag.***

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(14a) Anmälningssystemet är viktigt för att möjliggöra tillsyn av den behöriga nationella myndigheten för arbeten där asbest kan rubbas. Informationen bör inbegripa följande ytterligare element för att informera de nationella behöriga myndigheterna på ett bättre sätt: de områden där arbetet ska utföras, den utrustning som används för att skydda och dekontaminera arbetstagare och en plan för bortskaffande av avfall. Sådan ytterligare information skulle i lämpliga fall tillåta ingripande av den behöriga nationella myndigheten för att säkerställa skydd av de inblandade personerna.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(15) Arbetsgivarna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest, ***om så behövs*** genom att erhålla information från ägarna till lokalerna och även genom andra informationskällor, däribland relevanta register. ***De*** bör dokumentera förekomst eller trolig förekomst av asbest i byggnader ***eller*** installationer innan asbestsanering påbörjas och meddela ***detta*** till andra som kan exponeras för asbest genom användning av byggnaderna eller i samband med underhåll eller annan verksamhet ***i eller på byggnaderna***.	(15) Arbetsgivarna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest, genom att erhålla information från ägarna till lokalerna och även genom andra informationskällor, däribland relevanta register. ***Om denna information saknas bör asbestscreening utföras av en certifierad operatör. Denna operatör*** bör dokumentera ***information om*** förekomst eller trolig förekomst av asbest ***som sannolikt kommer att rubbas under arbetet*** i byggnader***, fartyg, flygplan eller andra*** installationer ***som byggdes innan det nationella asbestförbudet trädde i kraft*** innan asbestsanering***, rivning eller renovering*** påbörjas och ***bör*** meddela ***denna information*** till andra som kan exponeras för asbest genom användning av byggnaderna eller i samband med underhåll eller annan verksamhet.

Or. en

Motivering

Det tillkännagivna lagstiftningsinitiativet om obligatorisk screening och registrering av asbest i byggnader är välkommet. Registreringen av asbest kan dock ta tid och det är därför nödvändigt att föreskriva en asbestscreening om information saknas, vilket förhoppningsvis inte skulle vara nödvändigt när den nya lagstiftningen införs. I alla händelser bör screeningen av asbest inte vara begränsad till byggnader med tanke på den omfattande användningen av asbest i andra typer av infrastrukturer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(15a) Sanering och bortskaffande av asbesthaltiga material under betryggande former bör prioriteras, eftersom reparation, underhåll, inkapsling eller

förseglad kapsling bara leder till att saneringen uppskjuts, vilket kan bevara riskerna för de boende och för arbetstagarna kvarstår i många år. Inkapsling och förseglad kapsling av asbesthaltiga material som tekniskt kan avlägsnas bör förbjudas, utan att fattigare hushåll missgynnas på grund av sin oförmåga att ha råd med nödvändiga renoveringar. Lämpliga åtgärder måste därför medfölja. I detta avseende tillhandahåller unionen betydande finansiering, särskilt genom faciliteten för återhämtning och resiliens, vilken ska användas för att stödja nationella åtgärder för att sanera asbest i samband med renoveringar. Om asbest inte saneras bör de relevanta strukturerna identifieras, registreras och regelbundet övervakas.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(15b) Det finns ett behov av att tillhandahålla tillräckligt och fokuserat administrativt stöd för att hjälpa arbetsgivare, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, att genomföra detta direktiv. Standardiserade processer för sanering av asbesthaltiga material skulle särskilt bidra till att sänka nivåerna för asbestdamm, kostnaderna för dessa aktiviteter och underlätta efterlevanden av anmälningskraven.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(15c) Direktiv 2009/148/EG bör uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga kunskaperna och tekniska utvecklingarna inbegripet en utvärdering av olika typer av asbestfibrer och deras negativa asbesteffekter. Kommissionen bör inleda samrådsprocessen för att uppdatera bestämmelserna om fibrösa silikat, och den bör i detta sammanhang särskilt bedöma om riebeckit, winchit, richterit, fluoroedenit eller erionit bör inkluderas i detta direktivs tillämpningsområde.

Or. en

Motivering

Ändringen av metod från faskontrastmikroskopi till transmissionselektronmikroskopi kommer att göra det möjligt att skilja mellan fibertyperna, så att man kan inleda bedömningen av behovet av att utvidga detta direktivs tillämpningsområde till andra fibrösa silikat, när det är lämpligt.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 15d (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(15d) För att hålla jämn takt med den tekniska utvecklingen bör kommissionen senast den ...*[*fem år efter detta direktivs ikraftträdande*] *och vart femte år därefter se över den tekniska och vetenskapliga informationen om teknik för att identifiera, mäta och varna för asbest och bör, efter samråd med arbetsmarknadens parter, utfärda riktlinjer där en ny teknik ska användas för att skydda arbetstagare

från exponering för asbest. Ett mer systematiskt utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna bör också etableras i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 15e (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(15e) För att stödja genomförandet av detta direktiv bör kommissionen, i samarbete med den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, utveckla riktlinjer. Dessa riktlinjer bör, när det är lämpligt, inbegripa sektorsspecifika svar.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 3 – punkt 3

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(2a) I artikel 3 ska punkt 3 ersättas med följande:
3. ***Om arbetstagarna utsätts för sporadisk exponering av låg intensitet och om riskbedömningen som avses i punkt 2 klart visar att gränsvärdet för exponering för asbest i luften inom arbetsområdet inte överskrids, behöver artiklarna 4, 18 och 19 inte tillämpas om arbetet innefattar***	”3. ***I samråd med den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor ska kommissionen utveckla riktlinjer som i förekommande fall föreskriver sektorsspecifik praktisk information om genomförandet av detta direktiv***.”
a) kortvariga icke fortlöpande underhållsarbeten, vid vilka arbetet	

endast berör icke spröda material,

b) avlägsnande av oskadade material, i vilka asbestfibrerna är fast bundna i en form, utan att materialet tar skada,

c) inkapsling och förseglad kapsling av material i gott skick som innehåller asbest,

d) övervakning av luften och luftmätningar samt provtagning för att upptäcka om det i ett visst material förekommer asbest.

Or. en

(Se lydelsen i artikel 3 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Det är inte vetenskapligt baserat att använda konceptet ”sporadisk och lågintensiv exponering” för ett cancerframkallande ämne utan tröskelvärde såsom asbest, som vissa arbetstagare kan vara exponerade för under en lång tidsperiod, för att motivera avståendet av vissa krav i direktivet, vilka bör gälla för alla aktiviteter där arbetstagarna är eller kan bli exponerade för damm från asbest. För att underlätta genomförandet av direktivet i de olika sektorerna föreslås det att punkt 3 ersätts med ett omnämnande av de riktlinjer som kommissionen har för avsikt att framställa i samråd med arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(2b) I artikel 3 ska punkt 4 utgå.

Or. en

(Se lydelsen i artikel 3 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Det är inte vetenskapligt baserat att använda konceptet ”sporadisk och lågintensiv exponering” för ett cancerframkallande ämne utan tröskelvärde såsom asbest, som vissa

arbetstagare kan vara exponerade för under en lång tidsperiod, för att motivera avståendet av vissa krav i direktivet, vilka bör gälla för alla aktiviteter där arbetstagarna är eller kan bli exponerade för damm från asbest. För att underlätta genomförandet av direktivet i de olika sektorerna föreslås det att punkt 3 ersätts med ett omnämnande av de riktlinjer som kommissionen har för avsikt att framställa i samråd med arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(2c) I artikel 4.3 ersätts andra stycket med följande:
Denna anmälan ska minst innefatta en kort beskrivning av	”Denna anmälan ska minst innefatta en kort beskrivning av
a) arbetsplatsens läge,	a) arbetsplatsens läge ***och de specifika områden där arbetet kommer att utföras***,
b) typer och kvantiteter av asbest som används eller hanteras,	b) typer och kvantiteter av asbest som används eller hanteras,
c) verksamheter och tillverkningsprocesser,	c) verksamheter och tillverkningsprocesser,
d) antal berörda arbetstagare,	d) antal berörda arbetstagare, ***en förteckning över vilka arbetstagare som sannolikt kommer att arbeta på platsen, de enskilda intygen över deras färdigheter och vilken utbildning de fått samt tidpunkterna för deras obligatoriska läkarbesök,***
e) datum när arbetet ska påbörjas ***och*** hur länge det kommer att pågå,	e) datum när arbetet ska påbörjas***,*** hur länge det kommer att pågå ***och planerade arbetstider***,
f) åtgärder som vidtagits för att begränsa arbetstagarnas exponering för asbest***.***	f) åtgärder som vidtagits för att begränsa arbetstagarnas exponering för asbest***,***
	fa) egenskaperna hos den utrustning som används för skydd och dekontaminering av arbetstagare,
	fb) förfarandena för dekontaminering av arbetstagare och utrustning, med

uppgifter om tidslängd och arbetstimmar,

fc) egenskaperna hos den utrustning som används för bortskaffande av avfall,

fd) en provisorisk aeraulisk balansräkning för arbete som utförts på avspärrade områden,

fe) en plan för säkert och hållbart avfallsbortskaffande, som också ska handla om vart någonstans asbesthaltigt avfall ska föras."

Or. en

(Se lydelsen i artikel 4.3 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Anmälningssystemet är viktigt för att möjliggöra tillsyn av arbetet som utförs av den behöriga nationella myndigheten. Informationen bör innefatta ytterligare element för att informera den behöriga myndigheten på ett bättre sätt och, där så är lämpligt, tillåta ingripanden av den behöriga nationella myndigheten för att säkerställa skydd av de inblandade personerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2d (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(2d) I artikel 4.3 ska följande stycke läggas till:
	"Anmälningar ska behållas av den ansvariga myndigheten i medlemsstaten i minst 40 år, i enlighet med nationell lag och praxis."

Or. en

(Se lydelsen i artikel 4.3 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Anmälningssystemet är viktigt för att möjliggöra tillsyn av arbetet som utförs av den behöriga nationella myndigheten. Informationen bör innefatta ytterligare element för att informera den

behöriga myndigheten på ett bättre sätt och, där så är lämpligt, tillåta ingripanden av den behöriga nationella myndigheten för att säkerställa skydd av de inblandade personerna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2e (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 5 – stycke 2a (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(2e) I artikel 5 ska följande punkt läggas till:
	”Asbesthaltiga material som redan används ska saneras och bortskaffas på ett säkert sätt när det är tekniskt möjligt. De ska inte förseglas eller täckas. Asbesthaltiga material som inte saneras ska identifieras, registreras och regelbundet övervakas.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 5 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

I linje med ambitionen med en asbestfri framtid bör säker sanering och bortskaffande av asbesthaltiga material prioriteras, eftersom inkapsling eller förseglad kapsling bara leder till att saneringen skjuts upp, vilket gör att riskerna för boende och arbetstagare kvarstår i åratal därefter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) Arbetsprocesserna ska vara utformade så att de inte ger upphov till asbestdamm eller, om detta visar sig	b) Arbetsprocesserna ska vara utformade så att de inte ger upphov till asbestdamm eller, om detta visar sig

omöjligt, så att spridning av asbestdamm i luften undviks.	omöjligt, så att spridning av asbestdamm i luften undviks***, varvid åtminstone följande åtgärder ska vidtas***. ***i) bekämpning av asbestdamm,*** ***ii) uppsugning av asbestdamm vid källan,*** ***iii) kontinuerlig sedimentering av luftburna asbestfibrer,*** ***iv) lämplig dekontaminering.***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 6 – stycke b i direktiv 2009/148/EG.)

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ba) för arbete som utförs inom avspärrade utrymmen ska arbetsområdet skyddas genom att åtminstone följande åtgärder vidtas: ***i) en tryckskillnad på minst minus 10,*** ***ii) friskluftstillförsel från en plats längre borta,*** ***iii) kontroll av prestandan hos negativa tryckenheter och bärbara dammutsugningsenheter i lokala avluftningssystem efter byte av HEPA-filter och innan asbestsanering inleds eller minst en gång om året, genom mätning av filtrens borttagningseffektivitet med hjälp av en direktavläsande partikelräknare.***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 6 i direktiv 2009/148/EG.)

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 7 – punkt 1

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(3a) I artikel 7 ska punkt 1 ersättas med följande:
1. Beroende på resultaten av den första riskbedömningen, och för att säkerställa att bestämmelsen om gränsvärde i artikel 8 följs, ska halten av asbestfibrer i luften på arbetsplatsen mätas ***regelbundet***.	”1. Beroende på resultaten av den första riskbedömningen, och för att säkerställa att bestämmelsen om gränsvärde i artikel 8 följs, ska halten av asbestfibrer i luften på arbetsplatsen mätas ***under de olika arbetsmomenten och med jämna mellanrum under arbetsprocessen.”***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 7.1 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Provtagningen måste vara representativ för arbetstagarens faktiska individuella exponering, vilket innebär att prov måste tas i situationer som representativt och realistiskt återger arbetstagarnas exponering för asbestdamm genom mätning med jämna mellanrum under de olika arbetsmomenten.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 7 – punkt 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(3b) I artikel 7 ska punkt 2 ersättas med följande:
2. Provtagningen ska vara representativ för arbetstagarens individuella exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.	”2. Provtagningen ska vara representativ för arbetstagarens ***faktiska*** individuella exponering för damm från asbest eller asbesthaltiga material.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 7.2 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Provtagningen måste vara representativ för arbetstagarens faktiska individuella exponering, vilket innebär att prov måste tas i situationer som representativt och realistiskt återger arbetstagarnas exponering för asbestdamm genom mätning med jämna mellanrum under de olika arbetsmomenten.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3c (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 7 – punkt 5

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(3c) I artikel 7 ska punkt 5 ersättas med följande:
5. Varaktigheten på provtagningen ska vara sådan att en representativ exponering kan fastställas för ***en referensperiod på åtta timmar (ett skift) genom mätningar eller tidsvägda beräkningar.***	”5. Varaktigheten på provtagningen ska vara sådan att en representativ exponering kan fastställas för ***alla arbetsmoment under alla deras olika faser som genomförts under arbetsprocessen.”***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 7.5 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Provtagningen måste vara representativ för arbetstagarens faktiska individuella exponering, vilket innebär att prov måste tas i situationer som representativt och realistiskt återger arbetstagarnas exponering för asbestdamm genom mätning med jämna mellanrum under de olika arbetsmomenten.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Fiberräkning ska där så är möjligt utföras med hjälp av ***faskontrastmikroskop (PCM) i enlighet med den metod som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderade 1997* eller, närhelst det är möjligt,*** annan metod som ger likvärdiga eller bättre resultat***, såsom en metod baserad på elektronmikroskopi (EM)***.	Fiberräkning ska där så är möjligt utföras med hjälp av ***transmissionselektronmikroskopi eller en*** annan metod som ger likvärdiga eller bättre resultat.
	För att säkerställa överensstämmelse med de åtgärder för fiberräkning som avses i denna artikel ska kommissionen stödja medlemsstaterna genom att tillhandahålla lämplig teknisk vägledning, inbegripet om den tekniska övergången från faskontrastmikroskopi till transmissionselektronmikroskopi, och information om relevanta unionsmedel som kan användas för att stödja denna övergång.
_____	_____
* Determination of airborne fibre number concentrations: a recommended method, by phase contrast optical microscopy (membrane filter method), WHO, Genève 1997 (ISBN 92 4 154496 1).”	* Determination of airborne fibre number concentrations: a recommended method, by phase contrast optical microscopy (membrane filter method), WHO, Genève 1997 (ISBN 92 4 154496 1).”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 7.6 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Med tanke på att asbestfibrer som är tunnare än 0,2 µm är också cancerframkallande (med indikationer på att potensen kan öka med minskande bredd) föreslås det att en forskningsbaserad strategi ska gynnas och därmed att transmissionselektronmikroskopi ska väljas, det vill säga den metod som redan används för att möjliggöra räkning av dessa fibrer.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 10 – punkt 1

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(5a) Artikel 10.1 ska ersättas med följande:
1. Om det gränsvärde som fastställs i artikel 8 överskrids***, ska*** anledningen till detta klarläggas och lämpliga åtgärder för att lösa problemet ska vidtas så snart som möjligt.	”1. Om det gränsvärde som fastställs i artikel 8 överskrids ***eller det finns anledning att tro att asbesthaltiga material, som inte identifierats innan arbetet inleddes, har rubbats så att de bildar damm, ska arbetet omedelbart inställas.*** Anledningen till detta ***ska sedan*** klarläggas och lämpliga åtgärder för att lösa problemet ska vidtas så snart som möjligt.
Arbetet ***får*** inte fortsätta på det berörda området så länge lämpliga åtgärder inte har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna.	Arbetet ***ska*** inte fortsätta på det berörda området så länge lämpliga åtgärder inte har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 10.1 i direktiv 2009/148/EG.)

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Innan rivnings- ***eller underhållsarbete*** påbörjas, ska arbetsgivarna, ***om så behövs*** genom att erhålla information från ägarna till lokalerna och från andra informationskällor, däribland relevanta register, vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest.	Innan rivnings-***, underhålls- eller renoveringsarbete*** påbörjas ***i lokaler byggda före det år då det nationella asbestförbudet trädde i kraft***, ska arbetsgivarna, genom att erhålla information från ägarna till lokalerna och från andra informationskällor, däribland relevanta register, vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att identifiera de material som kan tänkas innehålla asbest.

Or. en

Motivering

Det tillkännagivna lagstiftningsinitiativet om obligatorisk screening och registrering av asbest i byggnader är välkommet. Registreringen av asbest kan dock ta tid och det är därför nödvändigt att föreskriva en asbestscreening om information saknas, vilket förhoppningsvis inte skulle vara nödvändigt när den nya lagstiftningen införs.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	I brist på relevant tillgänglig information eller om informationen inte är tillräckligt detaljerad för det arbete som planeras ska den person eller det organ som beställer arbetet beställa en screening för att identifiera de asbesthaltiga material som sannolikt kommer att påverkas av arbetet. Screeningen ska utföras av en certifierad operatör och resultatet ska kommuniceras till arbetsgivaren innan arbetet kan inledas.

Or. en

Motivering

Det tillkännagivna lagstiftningsinitiativet om obligatorisk screening och registrering av asbest i byggnader är välkommet. Registreringen av asbest kan dock ta tid och det är därför nödvändigt att föreskriva en asbestscreening om information saknas, vilket förhoppningsvis inte skulle vara nödvändigt när den nya lagstiftningen införs.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 11 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Medlemsstaterna ska upprätta offentliga register över de certifierade operatörer som är auktoriserade att utföra asbestscreeningen, i enlighet med sin nationella lag och praxis.

Or. en

Motivering

Det tillkännagivna lagstiftningsinitiativet om obligatorisk screening och registrering av asbest i byggnader är välkommet. Registreringen av asbest kan dock ta tid och det är därför nödvändigt att föreskriva en asbestscreening om information saknas, vilket förhoppningsvis inte skulle vara nödvändigt när den nya lagstiftningen införs.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 12 – stycke 1 – inledningen

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6a) I artikel 12.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
När det gäller viss verksamhet, såsom rivningsarbete, asbestsanering, reparation och underhåll, där det går att förutsäga att det fastställda gränsvärdet i artikel 8 kommer att överskridas trots tekniska förebyggande åtgärder för att begränsa halterna av asbest i luften, ska arbetsgivaren vidta särskilt följande åtgärder för att säkerställa skydd av arbetstagarna medan de är sysselsatta i sådan verksamhet:	”När det gäller viss verksamhet, såsom rivningsarbete, asbestsanering, reparation och underhåll, där det går att förutsäga att det fastställda gränsvärdet i artikel 8 kommer att överskridas trots ***alla möjliga*** tekniska förebyggande åtgärder för att begränsa halterna av asbest i luften, ska arbetsgivaren vidta särskilt följande åtgärder för att säkerställa skydd av arbetstagarna medan de är sysselsatta i sådan verksamhet:”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 12 i direktiv 2009/148/EG.)

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 12 – stycke 2a (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6b) I artikel 12 ska följande punkt läggas till:
	”En mätning av koncentrationen av asbestfibrer i luften ska utföras efter att de verksamheter som avses i den första punkten har slutförts, för att säkerställa att arbetstagare tryggt kan återvända till arbetsplatsen.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 12 i direktiv 2009/148/EG.)

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 14 – punkt 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6c) I artikel 14 ska punkt 2 ersättas med följande:
2. Utbildningens innehåll ***bör*** vara lättförståeligt för arbetstagarna. Det ***bör*** ge dem möjlighet att förvärva de kunskaper och kvalifikationer som behövs i fråga om förebyggande åtgärder och skydd, ***särskilt när det gäller***	”2. Utbildningens innehåll ***ska*** vara lättförståeligt för arbetstagarna. Det ***ska*** ge dem möjlighet att förvärva de kunskaper och kvalifikationer som behövs i fråga om förebyggande åtgärder och skydd, ***i enlighet med den nationella lagstiftning och praxis som är tillämplig där arbetet äger rum.”***
a) asbestens egenskaper och dess effekter på hälsan samt synergism med rökning,	
b) de produkt- eller materialtyper som sannolikt innehåller asbest,	

c) verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera exponeringen,

d) säkra arbetsmetoder, kontrollåtgärder och skyddsutrustning,

e) syftet med och valet av andningsskydd, deras begränsningar och riktiga användning,

f) nödfallsåtgärder,

g) saneringsåtgärder,

h) avfallshantering,

i) bestämmelser om hälsokontroll.

Or. en

(Se lydelsen i artikel 14 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Stärkta utbildningskrav är ett viktigt element för att sänka riskerna och säkerställa ett korrekt genomförande av lagstiftningen. För att säkerställa lika villkor föreskrivs i bilaga Ia till detta direktiv minimikrav för utbildning, inbegripet specifika krav för arbetstagare i specialiserade asbestsaneringsföretag.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6d (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 14 – punkt 3

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6d) I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med följande:
3. Praktiska riktlinjer för utbildning av arbetstagare som utför asbestsanering ska utarbetas på gemenskapsnivå.	***”3. Minimikraven med avseende på innehållet, varaktigheten, intervallen och dokumentationen för den utbildning som tillhandahålls i enlighet med denna artikel ska preciseras i bilaga Ia.”***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 14 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Stärkta utbildningskrav är ett viktigt element för att sänka riskerna och säkerställa ett korrekt genomförande av lagstiftningen. För att säkerställa lika villkor föreskrivs i bilaga Ia till detta direktiv minimikrav för utbildning, inbegripet specifika krav för arbetstagare i specialiserade asbestsaneringsföretag.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6e (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 15 – stycke 1

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6e) I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med följande:
Innan rivningsarbete eller asbestsanering ***påbörjas, ska företagen förete bevis för att de är kvalificerade inom detta område. Dessa bevis ska ha utfärdats i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.***	***”1. Företag som har för avsikt att utföra*** rivningsarbete eller asbestsanering ***ska vara skyldiga att innan arbetet påbörjas erhålla ett tillstånd från den behöriga myndigheten. Behöriga myndigheter ska endast bevilja sådana tillstånd om det ansökande företaget lämnar bevis för tillfredsställande toppmodern teknisk utrustning för utsläppsfria eller, om detta ännu inte är tekniskt möjligt, utsläppssnåla arbetsförfaranden i linje med kraven i artikel 6 och utbildningsintyg för de enskilda arbetstagarna i enlighet med artikel 14 och bilaga Ia.”***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 15 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Med tanke på de risker som är involverade i rivningsarbete och asbestsanering bör alla medlemsstater ha ett system med förnybara tillstånd, för att bara företag med den nödvändiga kompetensen ska kunna utföra sådant arbete.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6f (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6f) I artikel 15 ska följande punkt läggas till:
	”1a. Behöriga myndigheter ska bara ge tillstånd till företag om de inte har några tvivel när det gäller företagets och dess lednings pålitlighet. Tillstånden ska vara förnybara vart femte år i enlighet med nationell lag och praxis.”n

Or. en

(Se lydelsen i artikel 15 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Med tanke på de risker som är involverade i rivningsarbete och asbestsanering bör alla medlemsstater ha ett system med förnybara tillstånd, för att bara företag med den nödvändiga kompetensen ska kunna utföra sådant arbete.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6g (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 15 – stycke 1b (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6g) I artikel 15 ska följande punkt läggas till:
	”1b. Medlemsstaterna ska upprätta offentliga register över de företag som har beviljats tillstånd för att sanera asbest i enlighet med punkt 1.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 15 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Med tanke på de risker som är involverade i rivningsarbete och asbestsanering bör alla medlemsstater ha ett system med förnybara tillstånd, för att bara företag med den nödvändiga kompetensen ska kunna utföra sådant arbete.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6h (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6h) I artikel 16.1 ska led c ersättas med följande:
c) Arbetstagarna ska förses med lämpliga arbets- eller skyddskläder. Dessa arbets- eller skyddskläder ska bli kvar på företaget. De kan dock tvättas på inrättningar utanför företaget, vilka har utrustning för sådant arbete, om inte tvätten görs inom företaget. I så fall ska kläderna transporteras i slutna behållare.	”c) Arbetstagarna ska förses med lämpliga arbets- eller skyddskläder ***samt skyddsutrustning, särskilt andningsutrustning, som är föremål för en obligatorisk individuell kontroll av ändamålsenligheten***. Dessa arbets- eller skyddskläder ska bli kvar på företaget. De kan dock tvättas på inrättningar utanför företaget, vilka har utrustning för sådant arbete, om inte tvätten görs inom företaget. I så fall ska kläderna transporteras i slutna behållare.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 16 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Det är viktigt att arbetstagare som bär personlig skyddsutrustning såsom andningsutrustning genomgår en individuell kontroll av ändamålsenligheten för att säkerställa ett lämpligt skydd och ge regelbundna pauser för arbetstagare som bär andningsskydd.
Dekontamineringsförfaranden behövs också för att undvika sekundär exponering för asbest.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6i (nytt)

Direktiv 2009/148/EG
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6i) I artikel 16.1 ska följande led läggas till:
	”ca) Regelbundna obligatoriska raster med tillräcklig vilotid föreskrivs för arbetstagare som är iförda andningsutrustning.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 16 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Det är viktigt att arbetstagare som bär personlig skyddsutrustning såsom andningsutrustning genomgår en individuell kontroll av ändamålsenligheten för att säkerställa ett lämpligt skydd och ge regelbundna pauser för arbetstagare som bär andningsskydd. Dekontamineringsförfaranden behövs också för att undvika sekundär exponering för asbest.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6j (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 16 – punkt 1 – led e

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(6j) I artikel 16.1 ska led e ersättas med följande:
e) Arbetstagarna ska ha tillfredsställande tvätt- och toalettutrymmen till sitt förfogande inklusive duschar i arbete där mycket damm förekommer.	”e) Arbetstagarna ska ha tillfredsställande tvätt- och toalettutrymmen till sitt förfogande inklusive duschar i arbete där mycket damm förekommer***, och genomgå ett obligatoriskt dekontamineringsförfarande***.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 16 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Det är viktigt att arbetstagare som bär personlig skyddsutrustning såsom andningsutrustning genomgår en individuell kontroll av ändamålsenligheten för att säkerställa ett lämpligt skydd och ge regelbundna pauser för arbetstagare som bär andningsskydd.
Dekontamineringsförfaranden behövs också för att undvika sekundär exponering för asbest.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6k (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 18ba (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(6k) Följande artikel ska införas:
	”Artikel 18ba
	1. Senast den... [ett år efter den dag då detta ändringsdirektiv träder i kraft] ska kommissionen, i samarbete med den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, utveckla riktlinjer till stöd för tillämpningen av detta direktiv. Dessa riktlinjer ska när så är lämpligt ge sektorsspecifika svar.
	2. Senast... [tre år efter den dag då detta ändringsdirektiv träder i kraft] ska kommissionen inleda samrådsprocessen för att uppdatera de fibrösa silikaten inom detta direktivs tillämpningsområde och, i detta sammanhang, överväga att inkludera riebeckit, winchit, richterit, fluoro-edenit och erionit. Efter samråd med arbetsmarknadens parter ska kommissionen, när det är relevant, föreslå nödvändiga ändringar av detta direktiv i ett lagstiftningsförslag.
	3. Senast den... [fem år efter dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande] och därefter vart femte år ska kommissionen, efter samråd med arbetsmarknadens parter, gå igenom det tekniska och vetenskapliga läget när det gäller tekniken för identifiering av, mätning av eller varning för asbest och

utfärda riktlinjer för när en ny teknik ska användas för att skydda arbetstagare från exponering för asbest."

Or. en

Motivering

Ett ständigt arbete behövs för att mildra de risker som hör samman med exponering för ett starkt cancerframkallande ämne, exempelvis asbest. Bestämmelserna i detta direktiv och tillhörande riktlinjer bör därför uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till de senaste vetenskapliga kunskaperna och den tekniska utvecklingen. Metodbytet från faskontrastmikroskopi till transmissionselektronmikroskopi skulle också göra det möjligt att skilja mellan olika typer av fibrer och bedöma möjligheten att uppdatera de fibrösa silikaten inom detta direktivs tillämpningsområde, om det är lämpligt.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 21 – stycke 1

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(7a) Artikel 21.1 ska ersättas med följande:
Medlemsstaterna ska föra ett register över upptäckta fall av ***asbestos och mesoteliom.***	***"1.*** Medlemsstaterna ska föra ett register över upptäckta fall av ***asbestrelaterade arbetssjukdomar. En vägledande förteckning över sjukdomar som kan orsakas av asbestexponering finns i bilaga 1."***

Or. en

(Se lydelsen i artikel 21 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

En uppdatering föreslås av förteckningen i bilaga 1 över sjukdomar som enligt det aktuella kunskapsläget kan orsakas av asbestfibrer. Utan att undergräva de nationella befogenheterna när det gäller ersättning för arbetssjukdomar bör information matas in i statistiska register, när det kan påvisas att en sjukdom är kopplad till yrkesmässig exponering för asbest, för att säkerställa en bättre epidemiologisk övervakning och i slutänden bedöma effektiviteten hos gemenskapslagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7b (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(7b) I artikel 21 ska följande stycke läggas till:
	”1a. Begreppet erkända fall i punkt 1 ska inte omfatta endast fall för vilka ersättningen beviljats utan avse samtliga fall av medicinskt diagnostiserade asbestrelaterade sjukdomar.”

Or. en

(Se lydelsen i artikel 21 i direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

En uppdatering föreslås av förteckningen i bilaga 1 över sjukdomar som enligt det aktuella kunskapsläget kan orsakas av asbestfibrer. Utan att undergräva de nationella befogenheterna när det gäller ersättning för arbetssjukdomar bör information matas in i statistiska register, när det kan påvisas att en sjukdom är kopplad till yrkesmässig exponering för asbest, för att säkerställa en bättre epidemiologisk övervakning och i slutänden bedöma effektiviteten hos gemenskapslagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7c (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(7c) Följande artikel ska införas:
	”Artikel 21a
	I händelse av brand ska befintlig information, även från relevanta register,

om förekomsten och placeringen av asbest göras tillgänglig för brandmän och akuttjänster."

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7d (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Bilaga I – led 1

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(7d) Punkt 1 i bilaga I ska ersättas med följande:
1. Nuvarande kunskaper ger vid handen att exponering för fria asbestfibrer kan ge upphov till följande sjukdomar:	1. Nuvarande kunskaper ger vid handen att exponering för fria asbestfibrer kan ge upphov till följande sjukdomar:
– Asbestos.	– Asbestos.
– Mesoteliom.	– Mesoteliom.
– Bronkialcancer.	– Bronkialcancer.
– Cancer i magtarmkanalen.	– Cancer i magtarmkanalen.
	– Cancer i struphuvudet.
	– Cancer i äggstockarna.
	– Icke-maligna lungsäckssjukdomar.
	1a. Internationella centret för cancerforskning har noterat positiva samband mellan asbestexponering och följande sjukdomar:
	– Cancer i svalget.
	– Kolorektal cancer.
	– Magcancer."

Or. en

(Se lydelsen i bilaga I till direktiv 2009/148/EG.)

Motivering

Tilläggen är baserade på Echas rapport och monografierna från IARC.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7e (nytt)
Direktiv 2009/148/EG
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(7e) Följande bilaga ska införas:
	”BILAGA Ia
	MINIMIKRAV FÖR UTBILDNING
	Arbetstagare som är eller sannolikt kan bli exponerade för damm från asbest eller asbesthaltiga material ska genomgå obligatorisk utbildning som uppfyller åtminstone följande minimikrav:
	1. Utbildningen ska ges när anställningsförhållandet inleds och med högst fyra års intervall mellan utbildningstillfällena.
	2. Varje utbildningstillfälle ska ha en minimilängd på tre arbetsdagar.
	3. Utbildningen ska antingen ges av en instruktör vars kvalifikationer erkänns av en nationell myndighet eller av en certifierad institution i enlighet med nationell lag och praxis.
	4. Varje arbetstagare som genomgått utbildningen med tillfredsställande resultat och klarat det prov som krävs ska få ett utbildningsbevis med uppgifter om allt följande:
	a) tidpunkten för utbildningen,
	b) utbildningens längd,
	c) utbildningens innehåll,
	d) utbildningsspråket,
	e) namn på, behörighet för och kontaktuppgifter till utbildare eller institution som anordnat utbildningen.
	5. Arbetstagare som är eller

sannolikt kan bli exponerade för damm från asbest eller asbesthaltiga material ska minst genomgå följande utbildning, med en teoretisk och en praktisk del, avseende allt följande:

a) gällande lag i den medlemsstat där arbetet utförs,

b) asbestens egenskaper och dess effekter på hälsan, synergism med rökning samt riskerna kopplade till sekundär exponering och miljöexponering,

c) de produkt- eller materialtyper som sannolikt innehåller asbest,

d) verksamhet som kan medföra exponering för asbest och vikten av förebyggande kontroller för att minimera exponeringen,

e) säkra arbetsrutiner, bland annat förberedelse av arbetsobjektet, val av arbetsmetoder och planering av arbetets utförande, ventilation, punktutsugning, mätning och kontroll, samt regelbundna raster,

f) det avsedda syftet med skyddsutrustningen samt valet av utrustning, utrustningens begränsningar och riktiga användning, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas andningsutrustningen,

g) nödfallsåtgärder,

h) saneringsåtgärder,

i) avfallshantering,

j) bestämmelser om hälsokontroll.

Utbildningen ska anpassas så noggrant som möjligt efter yrkets egenskaper och de särskilda arbetsuppgifter och arbetsmetoder som ingår i det.

6. Arbetstagare som utför rivningsarbete eller asbestsanering ska vara skyldiga att genomgå utbildning, utöver den utbildning som tillhandahålls i enlighet med punkt 4, avseende båda

följande:

a) användningen av teknisk utrustning och maskiner för att asbestfibrer inte ska frigöras och spridas under arbetsprocesserna, i enlighet med detta direktiv,

b) modernaste tillgängliga tekniska utrustning för utsläppsfria eller, om detta ännu inte är tekniskt möjligt, utsläppssnåla arbetsförfaranden för att asbestfibrer inte ska frigöras och spridas.

Or. en

Motivering

För att säkerställa lika villkor föreskrivs i denna nya bilaga minimikrav för utbildning när det gäller allmänna aspekter på utbildningen, inbegripet särskilda krav för arbetstagare i specialiserade asbestsaneringsföretag. Utbildningen är viktig för att säkerställa det praktiska genomförandet på plats. Sådana allmänna obligatoriska minimikrav bör ha praktiska riktlinjer som uppdateras regelbundet.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.4 i detta direktiv senast den ... [tre år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
	Innan medlemsstaterna har satt i kraft de lagar och andra författningar som avses i denna punkt ska de räkna fibrer med faskontrastmikroskopi i enlighet med den metod som Världshälsoorganisationen rekommenderade 1997 eller, när det är möjligt, med någon annan metod som ger

likvärdiga resultat.

Or. en

Motivering

För att ge tillräckligt mycket tid för att uppfylla det nya kravet på att använda transmissionselektronmikroskopi är det lämpligt att en övergångsperiod på tre år tillhandahålls. Under den här övergångsperioden kan faskontrastmikroskopi fortfarande användas.

MOTIVERING

Asbest är den främsta orsaken till yrkesbetingad cancer. Detta ämne förbjöds på europeisk nivå 2005 men finns fortfarande i många byggnader och infrastrukturer, inbegripet transport.

Den gröna given engagerar Europeiska unionen i ett omfattande program med renovering av byggnader för att förbättra energieffektiviteten samtidigt som det driver på omställningen till ren energi. Samtidigt exponerar den här renoveringsvågen arbetstagare för ökade risker för yrkesbetingad cancer. Därför bad Europaparlamentet, med stor majoritet, om en övergripande europeisk strategi, som innefattar bostäder, avfallshantering och policyer för arbetsmiljö.

I september 2022 föreslog kommissionen, efter Europaparlamentets rapport, i meddelandet ”working towards an asbestos-free future”, en strategi för att förbättra diagnosen och behandlingen av sjukdomar orsakade av asbest, hanteringen av asbestavfall, screening och säker sanering av detta ämne. Den här strategin är ett bra första steg.

Översynen av direktivet om asbest i arbetet är den första lagstiftningen inom denna strategi. Kommissionens huvudsakliga förslag hör samman med fiberräkningsmetoden och de yrkeshygieniska gränsvärdena.

Metod

De flesta medlemsstater använder för närvarande en metod (faskontrastmikroskopi) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. Denna metod anses dock allmänt vara inaktuell på grund av dess begränsningar.

- **Det första hindret är detekteringsgränsen.** För att ett gränsvärde ska vara en påtaglig verklighet är det avgörande att ha verktyg för att kontrollera dess tillämpning. Det innebär i praktiken att detektionsgränsen måste vara lägre än det definierade gränsvärdet.

- **Det andra rör synlighetsgränsen.** Att fastställa en högsta tillåten mängd asbest som inte får överskridas är en avgörande diskussion, men förutsättningen är att enas om vad uttrycket ”fibrer som ska räknas” omfattar. I lagstiftningen föreskrivs ingen diameter under vilken fibrer inte räknas. Denna gräns fastställs i praktiken av vad som kan observeras i mikroskopet. Med faskontrastmikroskopi exkluderas i praktiken fibrer vars diameter är mindre än 0,2 mikrometer.

- **Ett tredje hinder är att det är omöjligt att urskilja dammets natur** (asbestfibrer eller inte, och vilken typ av asbest), med konsekvensen att det kan förekomma ”falska negativ” eller ”falska positiv”.

Vid övergången från faskontrastmikroskopi till en mer modern teknik baserad på elektronmikroskopi kommer en betydande förändring av situationen att observeras. Eftersom laboratorierna måste utrusta sig och utbilda sina team i enlighet med det föreslås en övergångsperiod på tre år.

Två typer av elektronmikroskopi används för närvarande:

- **Svepelektronmikroskopi (SEM).** Det lägsta yrkeshygieniska gränsvärde som gäller i Europa (0,002 fibrer per cm^3) används med denna metod.
- **Transmissionselektronmikroskopi (TEM).** Det lägsta yrkeshygieniska gränsvärdet i Europa är 0,01 fibrer per cm^3 när denna metod används.

Med tanke på det mycket låga yrkeshygieniska gränsvärde som redan gäller i en medlemsstat med svepelektronmikroskopi framstår fördelarna med det här alternativet som uppenbara. När den används för att övervaka den yrkeshygieniska exponeringen kan den dock inte detektera fibrer som är lika tunna som transmissionselektronmikroskopi (som kan detektera fibrer med en diameter på cirka 0,01 μm).

Den här frågan är ingen detalj. **Tunna asbestfibrer är också cancerframkallande.** Enligt rekommendationen från Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté måste dessa tunna fibrer tas i beaktande. Det har en naturlig konsekvens för antalet fibrer som räknas, och därmed på det yrkeshygieniska gränsvärdet.

Eftersom det inte finns någon vetenskapligt giltig anledning att exkludera tunna asbestfibrer föreslås i rapporten därför att transmissionselektronmikroskopi ska användas som metod för att övervaka efterlevnaden av det yrkeshygieniska gränsvärdet. Kommissionen bör stödja och hjälpa medlemsstaterna i denna övergång, särskilt genom att utveckla riktlinjer och ge information om relevanta unionsmedel som kan användas i detta syfte.

<u>Yrkeshygieniska gränsvärden</u>

I rapporten föreslås som ett första steg att det yrkeshygieniska gränsvärdet divideras med 10 och att man därefter, utan övergångsperiod, går från 0,1 fiber per cm3 till 0,01 fiber per cm3.

Bytet av metod, efter en övergångsperiod på tre år, till transmissionselektronmikroskopi, kommer vid ett konstant yrkeshygieniskt gränsvärde att leda till en betydande ytterligare förstärkning av skyddet av arbetstagare, eftersom fler fibrer kommer att räknas.

Om förhållandena mellan de två metoderna ska tas med försiktighet, och bero på faktorer som är kopplade till exponeringsomständigheterna (kopplade till den plats där arbetet utförs) är det allmänt vedertaget att **elektronmikroskopi gör det möjligt att räkna 2 till 4 gånger fler fibrer än faskontrastmikroskopi, när räkningen begränsas till fibrer med bredder som kan detekteras även med faskontrastmikroskopi** (det vill säga fibrer som är tjockare än 0,2 μm). **I en färsk studie beräknades det att om de fibrer som kan observeras genom transmissionselektronmikroskopi** (som kan se fibrer med en diameter om cirka 0,01 μm) **tas med i beräkningen skulle det genomsnittliga förhållandet vara 15[3].**

[3] EYPERT-BLAISON, C., CLERC, F., ROMERO-HARIOT, A. & VINCENT, R. 2018a. Notes techniques 252. Amiante dans l'air des lieux de travail : pertinence de l'analyse par microscopie électronique à transmission analytique (meta), Paris, INRS.
EYPERT-BLAISON, C., ROMERO-HARIOT, A., CLERC, F. & VINCENT, R. 2018b. Assessment of occupational exposure to asbestos fibers: Contribution of analytical transmission electron microscopy analysis and comparison with phase-contrast microscopy. J Occup Environ Hyg, 15, 263-274.

Jämfört med den nuvarande situationen (0,1 fiber per cm^3 mätt med faskontrastmikroskopi) **skulle ett yrkeshygieniskt gränsvärde på 0,01 fiber per cm^3 mätt med transmissionselektronmikroskopi därför leda till en minskad exponering med en faktor på cirka 150.** Den analytiska känsligheten hos denna teknik är 0,001 fibrer per cm^3[4] och det kommer också att vara möjligt att mäta så lite som 10 % av det yrkeshygieniska gränsvärdet för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen.

Ett yrkeshygieniskt gränsvärde ska dock inte förväxlas med ett mål. Asbest är ett cancerframkallande ämne utan tröskelvärde. Arbetsgivare är därför skyldiga **att minska exponeringen till lägsta möjliga nivå.** Fastställandet av ett gränsvärde skulle under inga omständigheter uppmuntra till att sikta mot detta mål.

Det behövs ständiga insatser för att sänka risken för exponering för ett kraftfullt cancerframkallande ämne som asbest. Fem år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen därför, på grundval av den erfarenhet som har förvärvats och de tekniska framsteg som har gjorts, bedöma möjligheten att ytterligare sänka det yrkeshygieniska gränsvärdet, med målet 0,001 fiber per cm^3, och lämna in ett lagstiftningsförslag i detta avseende.

I rapporten föreslås det att översynen av direktivet ska ske samtidigt med en precisering av de tillämpliga åtgärderna för att förhindra spridning av damm i luften och ett säkerställande av att personlig skyddsutrustning genomgår obligatoriska individuella kontroller av ändamålsenligheten. Dessa praktiska åtgärder kommer att bidra till att uppfylla de ändrade yrkeshygieniska gränsvärdena och de är den logiska översättningen av det faktum att exponeringen måste sänkas till en så låg nivå som är tekniskt möjlig.

Det föreslås dessutom att det preciseras att provtagningarna görs på ett sådant sätt att det är representativt för arbetstagarnas verkliga exponering, och med hänsyn till arbetenas olika operativa faser.

Ytterligare ändringar av direktivet om asbest i arbetet föreslås och avspeglar de krav från Europaparlamentet som uttrycks i dess resolution från 2021.

Även om den föreslagna översynen skulle öka skyddet av arbetstagare med en faktor om cirka 150, vilket är betydande, räcker det inte att fokusera på enbart det yrkeshygieniska gränsvärdet. En förutsättning är att före arbetet kontrollera närvaron eller frånvaron av asbest inom det planerade arbetets omfattning. Trots att kommissionens tillkännagivande av framtida lagstiftning om screening och registrering av asbest i byggnader verkligen är goda nyheter har innehållet i detta förslag ännu inte offentliggjorts. Att känna till närvaron av asbest är ett viktigt element för skyddet av arbetstagare. Det är därför som det föreslås i rapporten att en klausul ska införas dr det föreskrivs, om informationen saknas eller är otillräcklig, att en screening som är anpassad efter arbetets omfattning bör utföras av en certifierad operatör, oberoende av typen av lokal: byggnader eller infrastrukturer, särskilt fartyg.

Det föreslås också att konceptet ”sporadisk och lågintensiv exponering” raderas för att avstå vissa krav i direktivet. Det föreslås i stället att riktlinjer bör utvecklas, i samarbete med arbetsmarknadens parter, för att när det är lämpligt tillhandahålla sektorsspecifik praktisk

[4] Källa: TNO 2021 R12180

information om genomförandet av detta direktiv.

I rapporten rekommenderas det att sanering av asbesthaltiga material prioriteras i stället för användning av alternativ teknik, exempelvis inkapsling eller förseglad kapsling, vilket enbart skulle skjuta upp den säkra saneringen av asbest.

En korrekt tillämpning av lagstiftningen kräver å ena sidan att arbetstagarna har lämpliga kvalifikationer och å andra sidan att de behöriga myndigheterna kan ingripa om det är nödvändigt. Därför föreslås en förstärkning av minimikraven för utbildning och anmälan till myndigheterna. De ytterligare kraven kommer att möjliggöra ökad medvetenhet om de åtgärder som ska vidtas för asbestrelaterat arbete.

För att undvika sekundär exponering rekommenderas i rapporten att obligatoriska dekontamineringsförfaranden införs.

Slutligen och utan att undergräva de nationella befogenheterna när det gäller ersättning för arbetssjukdomar föreslås en uppdatering av förteckningen i bilaga 1 om medicinsk övervakning över sjukdomar som enligt det aktuella kunskapsläget kan orsakas av asbestfibrer. När det visas att en sjukdom är kopplad till exponering för asbest på arbetsplatsen bör informationen användas i statistiska register för att säkerställa mer fullständig epidemiologisk övervakning.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har tagit emot bidrag från följande enheter eller personer vid utarbetandet av förslaget till betänkande, fram till dess antagande i utskott:

Enhet och/eller person
European Federation of building and woodworkers
European Trade Union Institute
European Trade Union Confederation
European Federation of Public Service Unions
United Federation of Danish Workers (3F)
European Construction Industry Federation
European Building Confederation
Confédération de l'Artisanat et des Petites entreprises du Bâtiment
Fédération Française du Bâtiment
Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier